



**Chimeneas y
Barbacoas**

**Lareiras e
Churrasqueiras**



catálogo 2017



CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO / CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO 4

Cemento Refractario / Cimento Refratário 310 ml	6
Masilla Refractaria / Mastique Refratário	6
Cola Refractaria / Cola Refratária Tubo 50 ml	7
Cola Fibra Refractaria / Cola Fibra Refratária 310 ml	7
Silicona Refractaria / Silicone Refratário 310 ml	8
Cinta Adhesiva de Aluminio blanca / Fita de Alumínio branco con Adesivo	8
Placa Aislante / Placa Isoladora 50X50x0,5 cm	9
Junta Negra Fibra de Vidrio Trenz. / Junta Preta Fibra de Vidro Entranç.	9
Fibra de Sisal 1 Kg	10
Pintura Térmica / Tinta Térmica 400 ml	10
Kit Chimeneas. Mto. y Encendido / Kit Chaminés. Mto. e Acendendimento	11

DESHOLLINADO Y LIMPIEZA / LIMPA CHAMINÉS E LIMPEZA 12

Deshollinador Químico en Polvo / em Pó 500 g	14
Deshollinador Anual/Limpeza Anual 3x250g	14
Deshollinador Mantenimiento / Manutenção de Limpa-Chaminés 14x70 g	15
Cartucho deshollinador / Cartucho Vasculhador	15
Leño deshollinador / Tronco de Limpeza 1 kg	15
Limpiacristales Pistola / Limpador de Vidros Spray 500 ml	16
Limpiacristales Forte / Limpador de Vidros Espuma Spray 500 ml	16
Limpiador de Barbacoas / Limpador Barbecues 500 ml	16
Kit de Limpieza / Kit Limpa-chaminés	17
Kit de Limpieza Pellets / Kit Limpa-chaminés Pellets	17

ENCENDIDO / FOGO 18

Barbacón Líquido Encendido / Barbacón Líquido Acende Fogo 1 L	20
Barbacón Pastillas Enciendefuego 32 Dosis / Pastilhas Acende Fogo 32 Doses	20
Bolsitas Enciendefuegos Natur / Acende Fogos Natur Saco	21
Pastillas de Encendido Ecológicas / Pastilhas Acende Fogo 32 dosis	21
Leño Calorífico / Lenha Aquecedora 1 kg	22
Pack 3 Leños Caloríficos / Pacote 3 Lenhas Aquecedoras	22
Guantes de protección anti-calor / luva de protección anti-calor	22
Líquido Antorchas / Líquido Para Tochas 1 L	23
Líquido Antorchas Antimosquitos / Líquido Para Tochas Anti-Mosquitos 1 L	23

LÍNEA DE PELLET 24

Deshollinador Pellet	26
Toallitas Limpiadoras / Toalhitas de Limpeza	26

EXPOSITORES/DISPLAY 27

Promobox Duplo Limpiacristales 500 ml	28
Promobox Leño Deshollinador	28
Promobox Deshollinador Mantenimiento 14 Dosis	28
Promobox Enciende Fuegos Natur 50 y 100 uds.	29
Promobox Deshollinador Pellet Estuche 1,5 Kg	29
Expositor Cartón Fuego - Floorstand	30



construcción y mantenimiento

En la construcción de chimeneas y estufas podemos distinguir dos tipos de calefactores: fuego abierto y fuego cerrado.

Las chimeneas o estufas de fuego abierto se realizan siempre con lo que conocemos como materiales de obra tradicionales. Cuando el fuego está cerrado por un panel o puerta de cristal y aumenta la temperatura en la cámara de combustión, los materiales empleados suelen ser de acero.

Para poder realizar las uniones de estas construcciones de forma efectiva y segura, desde PQS y nuestro sistema I+D+I se ha desarrollado una línea de productos completa que asegura una combustión óptima y segura de la materia.

Na construção de lareiras e fogões, podemos distinguir dois tipos de aquecimento: fogo aberto e fogo fechado.

As lareiras ou fogões de fogo aberto realizam-se sempre como conhecemos com materiais de obras tradicionais. Quando são de fogo fechado por uma porta ou painel de vidro e aumenta a temperatura na camada de combustão, os materiais usados são geralmente sempre feitos de aço.

Para poder realizar as uniões de estas construções de forma eficaz e segura a PQS e nosso sistema I+D+I há desenvolvido uma linha completa de produtos que garante uma combustão excelente e segura.

CEMENTO REFRACTARIO / CIMENTO REFRAATÓRIO 310 ml



ESPECIAL PARA MONTAJE DE LADRILLOS REFRACTARIOS COLOR BEIGE.

Resistente hasta 1.500 °C.
Producto al agua.
Usar directamente tal cual se presenta.
Para la unión de elementos obra-obra.

PRONTO A USAR PARA MONTAGEM DOS TIJOLOS REFRAATÓRIOS, DE COR BEGE.

Resistente até 1.500 °C.
Produto de água.
Usar diretamente como se apresenta.
Para a união de elementos obra-obra.

DESCRIPCIÓN/DESCRIÇÃO	CÓDIGO	EAN	U/(caja-caixa)	Cajas-caixas/(Palet)
PQS CEMENTO REFRAC. INTERIOR CART. 310 ml	1305728	8410857008722	12	120

MASILLA REFRACTARIA / MASTIQUE REFRAATÓRIO



PARA MONTAJE Y REPARACIÓN DE APARATOS DE CALEFACCIÓN.

Resistente hasta 1.500 °C.
Mezclar con agua.
Para aplicar en el interior de la chimenea.
Uso directo.
Para la unión de elementos acero-acero o acero-obra.

MASTIQUE REFRAATÓRIO PARA MONTAGEM E REPARAÇÃO DE APARELHOS DE AQUECIMENTO, Resistente até 1500 °C.

Misturar com água.
Para aplicar no interior da chaminé.
Uso direto.
Para a união de elementos aço-aço ou aço-obra.

DESCRIPCIÓN/DESCRIÇÃO	CÓDIGO	EAN	U/(caja-caixa)	Cajas-caixas/(Palet)
PQS MASILLA REFRAC. CART. 310 ml	1304528	8410857004090	12	120
PQS MASILLA REFRAC. BOTE 800 g	1305928	8410857004106	12	106



COLA REFRACTARIA / COLA REFRACTÁRIA TUBO 50 ml

COLA REFRACTARIA PARA LA INSTALACIÓN DE JUNTA DE FIBRA DE VIDRIO.

TUBO DE 50 ml. EN BLÍSTER.

Resistente a 1.100 °C.

Fácil aplicación.

Fijación de juntas para cassetes y estufas.

COLA REFRACTÁRIA PARA A INSTALAÇÃO DE JUNTA EM FIBRA DE VIDRO.

TUBO 50 ml. EM BLISTER.

Resistente a 1.100 °C.

Fácil aplicação.

Fixação de juntas para lareiras e estufas.



DESCRIPCIÓN/DESCRIÇÃO	CÓDIGO	EAN	U/(caja-caixa)	Cajas-caixas/(Palet)
PQS COLA REFRACTARIA 50 ml	1304228	8410857008692	12	120

COLA FIBRA REFRACTARIA / COLA FIBRA REFRACTÁRIA 310 ml

PARA MONTAJE DE ELEMENTOS AISLANTES EN FIBRA.

Resistente hasta 1.200 °C.

Usar directamente tal cual se presenta.

Excelente adherencia entre materiales aislantes, tales como lana de vidrio, fibras cerámicas, materiales de obra, etc.

PARA A COLOCAÇÃO DE ELEMENTOS DE ISOLAMENTO EM FIBRA.

Resistente até 1.200 °C.

Usar diretamente como se apresenta.

Excelente aderência entre materiais isolantes, tal como lã de vidro, fibras cerâmicas, materiais de obra, etc.



DESCRIPCIÓN/DESCRIÇÃO	CÓDIGO	EAN	U/(caja-caixa)	Cajas-caixas/(Palet)
PQS COLA FIBRA REFRACT. CART. 310 ml	1304127	8410857008685	12	120

SILICONA REFRACTARIA / SILICONE REFRAATÁRIO 310 ml



PARA SELLADOS EXTERIORES.

Resistente hasta 280 °C.
 Uso exclusivo para el exterior de la chimenea.
 Ideal para sellados que requieran flexibilidad y resistencia a alta temperatura.
 Se puede usar en plásticos.
 Excelente adherencia sobre hierros, cementos y ladrillos refractarios.
 Se endurece al contacto con la llama. Hasta 280 °C no se agrieta.

SILICONE REFRAATÁRIO PARA LACRADO EXTERNO.

Resistente hasta 280 °C.
 Uso exclusivo para o exterior da chaminé.
 Ideal para lacrados que requeiram flexibilidade e resistência a alta temperatura.
 Pode-se usar em plásticos.
 Excelente aderência sobre ferro, cimento e tijolos refratário.
 Endurece com o contacto com a chama. Até 280 °C não racha.

DESCRIPCIÓN/DESCRIÇÃO	CÓDIGO	EAN	U/(caja-caixa)	Cajas-caixas/(Palet)
PQS SILICONA REFRACT. CART. 310 ml	1304828	8410857004076	12	120

CINTA ADHESIVA ALUMINIO BLANCA / FITA ALUMÍNIO BRANCO CON ADESIVO



CINTA DE ALUMINIO CON ADESIVO ACRÍLICO ESPECIAL ALTAS TEMPERATURAS.

Dimensiones 10 m x 50 mm y grosor de 40 micras.
 Adhesivo acrílico especial para altas temperaturas y una resistencia de larga duración.
 Producto diseñado para la resistencia a largo plazo a 110 °C.
 No poner en contacto directo con la llama o piezas muy calientes.

FITA DE ALUMÍNIO CON ADESIVO ACRÍLICO ESPECIAL TEMPERATURAS ALTAS.

Dimensões: 10m x 50 mm Grossura: 40 µm.
 Adesivo acrílico -resistência de longa duração.
 Produto desenhado para a resistência a longo prazo a 110 °C.
 Não colocar em contato direto com a chama ou peças muito quentes.

DESCRIPCIÓN/DESCRIÇÃO	CÓDIGO	EAN	U/(caja-caixa)	Cajas-caixas/(Palet)
PQS CINTA ADHESIVA DE ALUMINIO	1306930	8410857008746	24	72
PQS CINTA ADHESIVA BLANCA	1306830	8410857011173	24	72



PLACA AISLANTE / PLACA ISOLADORA 50x50x0,5 cm

PLACA AISLANTE DE FIBRA MINERAL PARA AISLAMIENTOS FINOS.

Resistente hasta 1.100 °C.
Compuesto de fibra de roca.
Sin amianto.
Versión con una cara de aluminio.
Protección de chimeneas, fogones, campanas, etc.

PLACA ISOLADORA EM FIBRA MINERAL PARA ISOLAMENTOS FINOS.

Resistente até 1.100 °C.
Composto de fibra de roca.
Sem amianto.
Versão com uma face em alumínio.
Proteção de chaminés, fogões, extrator de fumos, etc.



DESCRIPCIÓN/DESCRIÇÃO	CÓDIGO	EAN	U/(caja-caixa)	Cajas-caixas/(Palet)
PQS PLACA AISL. 50X50X0,5 FIBRA ROCA+ALUMIN.	1304727	8410857008715	6	40

JUNTA NEGRA FIBRA VIDRIO TRENZADA / JUNTA PRETA FIBRA VIDRO ENTRANÇADA

JUNTA DE FIBRA DE VIDRIO TRENZADA REDONDA/PLANA PARA HOGARES, CASETES, ESTUFAS Y CALDERAS.

Junta de 2,5 m de largo + tubo de 50 ml de cola refractaria. Sin amianto. Resistente hasta 500 °C.
Gran flexibilidad y facilidad de instalación. Resiste a productos limpia cristales.
Redondas: Para puertas. Con diámetro de 6, 8, 10 y 12 mm.
Planas: Para cristal, con ancho de 10 y 15 mm.

JUNTA DE FIBRA DE VIDRO ENTRANÇADA E/OU PLANA PARA QUEIMADORES, ENCASTRAVEIS, SALAMANDRAS, CALDEIRAS.

Junta de 2,5 m de largura + tubo de 50 ml de cola refratária. Sem amianto. Resistente até 500 °C.
Grande flexibilidade e facilidade de instalação. Resiste a produtos limpa vidros.
Redondas: Para portas. Con diám. De 6, 8, 10 e 12 mm.
Planas: Para vidros, Com largura de 10 e 15 mm.



DESCRIPCIÓN/DESCRIÇÃO	CÓDIGO	EAN	U/(caja-caixa)	Cajas-caixas/(Palet)
PQS JUNTA PLANA CRISTAL 10 MM FIBRA DE VIDRIO	13030184	8410857008661	6	120
PQS JUNTA PLANA CRISTAL 15 MM FIBRA DE VIDRIO	13030185	8410857008678	6	120
PQS JUNTA NEGRA Ø 6 PUERTA FIBRA DE VIDRIO	13030182	8410857008647	6	120
PQS JUNTA NEGRA Ø 8 PUERTA FIBRA DE VIDRIO	13030183	8410857008654	6	120
PQS JUNTA NEGRA Ø 10 PUERTA FIBRA DE VIDRIO	13030180	8410857008623	6	120
PQS JUNTA NEGRA Ø 12 PUERTA FIBRA DE VIDRIO	13030181	8410857008630	6	120

FIBRA DE SISAL 1 Kg



FIBRA DE SISAL PARA ARMAR EL YESO (MONTAJE DE CHIMENEAS) 1 Kg.

Fibra natural que se utiliza para darle al yeso fuerza y resistencia y permitir su fácil moldeado.

FIBRA DE SISAL PARA ARMAR O GESSO (MONTAGEM DAS CHAMINÉS) 1 Kg.

Fibra natural que se utiliza para dar ao gesso força e resistência e permitir a sua fácil moldagem.

DESCRIPCIÓN/DESCRIÇÃO	CÓDIGO	EAN	U/(caja-caixa)	Cajas-caixas/(Palet)
PQS FIBRA DE SISAL 1 Kg	1304327	8410857008708	6	16

PINTURA TÉRMICA / TINTA TÉRMICA 400 ml



PINTURA TÉRMICA PARA ELEVADAS TEMPERATURAS. AEROSOL 400 ml.

Resistente a 600 °C.

Varios colores: negra, antracita, hierro fundido. Excelente cobertura. Secado rápido. Para casetes, barbacoas, estufas, placas, rejas, morillos. Y para todas las superficies de metal expuestas a altas temperaturas.

TINTA TÉRMICA PARA ELEVADAS TEMPERATURAS. AEROSOL 400 ml.

Resistente a 600 °C.

Vários cores: preta, antracite, ferro fundido. Excelente cobertura. Secagem rápida. Para casas, inserts, barbecues, aquecedores, placas, grelhas, chenet.

DESCRIPCIÓN/DESCRIÇÃO	CÓDIGO	EAN	U/(caja-caixa)	Cajas-caixas/(Palet)
PQS PINTURA TÉRMICA NEGRA 400 ml	1305527	8410857004069	6	145
PQS PINTURA TÉRMICA HIERRO FUNDIDO 400 ml	1305427	8410857005929	6	145
PQS PINTURA TÉRMICA ANTRACITA 400 ml	1305327	8410857005912	6	145



KIT CHIMENEAS. MANTENIMIENTO Y ENCENDIDO / KIT CHAMINÉS. MANUTENÇÃO E ACENDENDIMENTO

PRÁCTICO KIT CON LOS ELEMENTOS MÁS HABITUALES DE MANTENIMIENTO Y ENCENDIDO

Se compone de una unidad de:

- PQS LEÑO DESHOLLINADOR
- PQS TOALLITAS LIMPIACRISTALES CHIMENEAS
- PQS ENCIENDE FUEGOS
- NATUR BOLSA 12 UD
- GUANTE ANTICALOR PQS
- PQS LIMPIA CRISTALES PISTOLA 500 ml.

PRÁCTICO KIT COM OS ELEMENTOS MÁIS HABITUAIS DE MANUTENÇÃO E ACENDIMENTO.

Composto de uma unidade de:

- PQS FIRE LENHA DESUMIFICADOR
- PQS FIRE TOALHITAS LIMPA VIDROS CHAMINES
- PQS FIRE ACENDE FOGOS
- PQS NATUR BOLSA 12 UD
- PQS GUARDANAPOS ANTICALOR QUICK FIRE
- PQS FIRE LIMPA VIDROS PISTOLA 500 ml.



DESCRIPCIÓN/DESCRIÇÃO	CÓDIGO	EAN	U/(caja-caixa)	Cajas-caixas/(Palet)
PQS KIT CHIMENEAS. MTO. Y ENCENDIDO	1307545	8410857006940	6	20



deshollinado y limpieza limpa chaminés e limpeza

Las chimeneas han de deshollinarse para garantizar su buena combustión y alto rendimiento calorífico, así como para evitar incendios e intoxicaciones debidos a la acumulación de depósitos inflamables.

La combustión de una materia además de calor genera suciedad, polución y residuos como hollín, alquitrán y sulfatos, tanto en equipos de calefacción como en conductos de salida de humos. Si no se deshollinan pueden obstruirse, por lo que es muy importante asegurar que tubos y/o cañones están deshollinados y en perfecto estado.

Un buen mantenimiento deshollinador también nos ayuda a ahorrar mejorando el funcionamiento de la instalación y alargando su vida útil. Asimismo contribuimos a preservar el medio ambiente evitando la emisión de gases contaminantes a la atmósfera.

Existen chimeneas de leña, de carbón, calderas de gasoil, estufas de pellet... y aunque todas necesitan un mantenimiento parecido, los depósitos que generan son diferentes, por lo que para ser eliminados necesitan productos específicos.

Cuando el combustible es madera provocarán más depósitos aquéllas que contengan entre sus componentes más resinas, como la de eucalipto o pino, y materiales aglomerados o cajas de cartón. La madera de encina o alcornoque genera menos residuos.

El deshollinado ideal y recomendable de una chimenea se lleva a cabo en tres pasos:

- Deshollinado ANUAL enérgico con producto químico.
- Mantenimiento CONTÍNUO con un producto químico.
- Deshollinado manual mediante un cepillo deshollinador o erizo.

Para poder realizar bien su función, todos los deshollinadores necesitan que los depósitos estén ablandados por lo que antes de cualquier tratamiento de limpieza, habrá que poner en funcionamiento la chimenea y reducir el tiro. De esta manera se aumenta el tiempo de actuación sobre los depósitos.

Según un estudio realizado en nuestro laboratorio, se ha comprobado:

- Con 15 pasadas del erizo deshollinador – se consigue un 15 % de limpieza.
- Con 15 pasadas del erizo deshollinador + Deshollinador anual químico – el resultado es de un 85 % de limpieza.

Desde PQS ofrecemos una gama completa de deshollinadores químicos, en diferentes formatos adaptables a las condiciones de todo tipo de instalaciones, para que pueda disfrutarse del calor de la chimenea de manera segura y sin riesgos.

As chaminés necessitam de ser limpas para garantir um bom rendimento de combustão e um alto poder de calor, assim como para evitar incêndios e intoxicações devido a acumulação de depósitos inflamáveis.

A combustão de uma matéria que gera calor, esta sujeita a poluição e resíduos como fuligem, alcatrão e sulfatos, ambos os equipamentos de aquecimento como condutas de ventilação. Se não forem limpas podem ficar obstruídas, por essa razão é muito importante assegurar que tubos e aparelhos estejam limpos corretamente.

Uma boa manutenção na limpeza da chaminé também nos ajuda a melhorar o funcionamento da instalação e alargar o tempo de vida útil. Também contribuimos para preservar o meio ambiente evitando a emissão de gases que contaminam a atmosfera.

Existem lareiras a lenha, de carvão caldeiras de óleo, estufas de pellets, embora todas necessitem de manutenção semelhante os depósitos em geral são diferentes, para serem eliminados necessitam de produtos específicos.

Quando o combustível é de madeira gere mais depósitos entre esses componentes, contendo mais resinas, como a do eucalipto e o pinho, materiais aglomerados ou caixas de cartão. Madeira de carvalho ou de cortiça gera menos resíduos.

O Limpa chaminés ideal e recomendado para uma lareira, se leva a cabo em três passos:

- LIMPA CHAMINÉS ANUAL enérgico com produto químico.
- Manutenção CONTÍNUO com um produto químico.
- LIMPA CHAMINÉS manual mediante a utilização de uma escova.

Para poder realizar bem as suas funções, todos os limpa chaminés necessitam que os depósitos estejam suavizados antes de qualquer tratamento de limpeza, devese por em funcionamento e reduzir o calor, desta maneira se aumenta o tempo de atuação sobre os depósitos.

Segundo um estudo realizado no nosso laboratório, verificou-se:

- Com 15 passagens de limpeza de limpa chaminés - resultado 15 % de limpeza.
- Com 15 passagens de limpeza de limpa chaminés + Limpa chaminés anual químico – resultado 85% de limpeza.

PQS oferece uma gama completa de limpa chaminés químicos, em diferentes formatos adaptados às condições de todo o tipo de instalações, para que possa disfrutar do calor da sua lareira de maneira segura e sem riscos.

deshollinado

DESHOLLINADOR QUÍMICO 500 g



DESHOLLINADOR QUÍMICO EN POLVO 500 g.

Destruye el hollín acumulado en el conducto de chimeneas, estufas y cocinas de leña.


Un uso periódico reduce la necesidad de mantenimiento y ayuda a prevenir incendios.

DESHOLLINADOR QUÍMICO EM PÓ 500 g.

Destruói o acumulado de fuligem nas lareiras, fogões a lenha estufas de cozinha a lenha. Um uso periódico reduz a necessidade de manutenção e ajuda a prevenir incendios.

DESCRIPCIÓN/DESCRIÇÃO	CÓDIGO	EAN	U/(caja-caixa)	Cajas-caixas/(Palet)
PQS DESH. QUIM. POLVO/PÓ 500g	13018212	8410857009705	6	77

DESHOLLINADOR ANUAL/ LIMPEZA ANUAL 3 x 250 g



CAJA 3 BOLSAS DE 250 g. DESHOLLINAMIENTO CATALÍTICO EN 3 SESIONES. DESHOLLINADO ANUAL, LEÑA Y CARBÓN.

Mantenimiento permanente de temporada para casetes, estufas, calderas, chimeneas abiertas, cocinas... Tratamiento en 3 fases sin parar la calefacción. Ideal para todos los conductos.

Elimina hollines, alquitranes y creosotas. Reduce los riesgos de fuego de chimenea.

CAIXA COM 3 SAQUETAS 250 g. LIMPEZA DE CHAMINÉ CATALÍTICA EM 3 SESSÕES. LIMPEZA ANUAL MEDEIRA CARVÃO.

Manutenção permanente de temporada para encastráveis, queimadores, salamandras, caldeiras, chaminés abertas, fogões a lenha... Tratamiento em 3 fases, sem interromper o aquecimento. Indicado para todo o tipo de condutas. Elimina alcatrões e creosotos. Reduz os riscos de incendios.

DESCRIPCIÓN/DESCRIÇÃO	CÓDIGO	EAN	U/(caja-caixa)	Cajas-caixas/(Palet)
PQS DESHO. ANUAL MADERA Y CARBON 3x250 g.	1301228	8410857008579	12	40

limpa chaminés



DESHOLLINADOR MANTENIMIENTO / MANUTENÇÃO DE LIMPA-CHAMINÉS 14 x 70 g

CAJA CON 14 DOSIS DE 70 g.

La distribución en dosis independientes asegura una dosificación limpia, segura y exacta. Permite que los alquitranes y creosotas se pulvericen, facilitando su evacuación por los gases de la combustión.

CAIXA COM 14 DOSE DE 70 g.

A distribuição em dose independente assegura uma dosagem limpa, segura e exata. Permite que os alcatrões e creosotos se pulverizem, facilitando a sua evacuação pelos gases da combustão.



DESCRIPCIÓN/DESCRIÇÃO	CÓDIGO	EAN	U/(caja-caixa)	Cajas-caixas/(Palet)
PQS DESHO. MANT. MADERA CARBON 14 D	1301328	8410857008586	12	40

CARTUCHO DESHOLLINADOR / CARTUCHO VASCULHADOR

CARTUCHO DESHOLLINADOR. CHIMENEAS, CALDERAS, HORNOS, ETC.
Compuesto a base de nitratos alcalinos y celulosa vegetal.

CARTUCHO VASCULHADOR LAREIRAS, CALDEIRAS, FORNOS, ETC.
Tronco composto à base de nitratos alcalinos e celulosa vegetal.



DESCRIPCIÓN/DESCRIÇÃO	CÓDIGO	EAN	U/(caja-caixa)	Cajas-caixas/(Palet)
PQS CARTUCHO DESHOLLINADOR	1301630	8410857004083	24	110

LEÑO DESHOLLINADOR / TRONCO DE LIMPEZA 1 kg

LEÑO DESHOLLINADOR POR CATÁLISIS.

Tronco compuesto de material combustible y un deshollinador químico, envuelto en papel, que facilita su encendido. Limpio manejo del producto.

TRONCO DE LIMPEZA POR CATÁLISI PEÇA.

Tronco composto de material combustível um vasculhador químico, envolto em papel, que facilita o seu incêndio. Manuseio limpo do produto.



DESCRIPCIÓN/DESCRIÇÃO	CÓDIGO	EAN	U/(caja-caixa)	Cajas-caixas/(Palet)
PQS LEÑO DESHOLLINADOR	1301528	8410857008609	12	40

limpieza / limpeza

LIMPIACRISTALES PISTOLA / LIMPADOR DE VIDROS SPRAY 500 ml



LIMPIACRISTALES ESPECIAL PARA CHIMENEAS Y CASETES. ENVASE 500 ml.

Elimina los residuos y las trazas para los cuales los limpiadores domésticos resultan ineficaces, manchas de humos, depósitos de alquitranes y creosotas.

No deteriora los elementos que están próximos. También se utiliza dentro de los hornos, los asadores, sobre las campanas, las rejas y las placas calefactoras (salvo sobre superficies de aluminio).

LIMPA-VIDROS ESPECIAL PARA QUEIMADOR E ENCASTRÁVEIS FRASCO 500 ml.

Limpador para vidros de queimadores e encastráveis, elimina os resíduos e marcas que os limpadores domésticos não conseguem eliminar, manchas de fumo, depósitos de alcatrão e creosoto.

Não deteriora os elementos que estão próximos. Também pode ser utilizado nos fornos, assadores, panos de chaminé e grelhas, placas de aquecimento (exceto em superfícies de alumínio).

DESCRIPCIÓN/DESCRIÇÃO	CÓDIGO	EAN	U/(caja-caixa)	Cajas-caixas/(Palet)
PQS LIMPIA CRISTALES PISTOLA 500 ml	1300228	8410857008548	12	85
PQS LIMPIA CRISTALES PIST.+PIST. 500 ml	1300428	8410857008555	12	40

LIMPIACRISTALES FORTE / LIMPADOR DE VIDROS ESPUMA SPRAY 500 ml



ESPUMA DECAPANTE PARA CRISTALES MUY SUCIOS DE CHIMENEAS Y CASETES. ENVASE 500 ml.

Recomendado para los cristales con alquitrán y su periódico mantenimiento. Limpiador para cristales de chimeneas y casetes, elimina los residuos y las trazas para los cuales los limpiadores domésticos resultan ineficaces, manchas de humos, depósitos de alquitranes y creosotas. No deteriora los elementos que están próximos. También se utiliza dentro de los hornos, los asadores, sobre las campanas, las rejas y las placas calefactoras (salvo sobre superficies de aluminio).

ESPUMA DECAPANTE PARA VIDROS COM SUJIDADE IMPREGANADA PARA QUEIMADOR E ENCASTRÁVEIS. FRASCO 500 ml.

Recomendada para os vidros com alcatrão e manutenção periódica. Limpador para vidros de queimadores e encastráveis, elimina os resíduos e marcas que os limpadores domésticos não conseguem eliminar, manchas de fumo, depósitos de alcatrão e creosoto. Não deteriora os elementos que estão próximos. Também pode ser utilizado nos fornos, assadores, panos de chaminé e grelhas, placas de aquecimento (exceto em superfícies de alumínio).

DESCRIPCIÓN/DESCRIÇÃO	CÓDIGO	EAN	U/(caja-caixa)	Cajas-caixas/(Palet)
PQS LIMPIA CRISTALES FORTE PISTOLA 500 ml	1300028	8410857008531	12	85

LIMPIADOR DE BARBACOAS / LIMPADOR BARBECUES 500 ml



LIMPIADOR DE BARBACOAS. ENVASE 500 ml.

Elimina de forma rápida y eficiente toda incrustación de restos y grasa persistente sobre la parrilla de la barbacoa. Limpia, protege y prepara la barbacoa para futuros usos. Alto poder desengrasante.

LIMPADOR BARBECUES. FRASCO 500 ml.

Elimina de forma rápida e eficiente toda a incrustação de restos queimados e de gordura restante sobre a grelha o barbecue. Limp, protege e prepara a barbecue para futuros usos. Alto poder de desengorduramento.

DESCRIPCIÓN/DESCRIÇÃO	CÓDIGO	EAN	U/(caja-caixa)	Cajas-caixas/(Palet)
SF LIMPIADOR BARBACOAS BT. 500 ml	44421011	8410857007466	6	120

deshollinado manual



KIT DE LIMPIEZA / KIT LIMPA-CHAMINÉS

KIT DE LIMPIEZA DE DESHOLLINADO

Escoba deshollinadora de Nylon para todos los conductos.
Diámetro Ø 200 mm. 6 Tramos de 1 m.
Flexible hasta 45°.



KIT LIMPA-CHAMINÉS

Escova de Nylon para limpar tubos de evacuação de fumo.
Diámetro Ø 200 mm. 6 Extensões de 1 m.
Flexível 45°.

DESCRIPCIÓN/DESCRIÇÃO	CÓDIGO	EAN	U/(caja-caixa)	Cajas-caixas/(Palet)
PQS KIT LIMPIEZA DESHOLLINADOR NYLON 6 m	1309645	8410857011067	6	--

NOVEDAD

KIT DE LIMPIEZA / KIT LIMPA-CHAMINÉS DE PELLETS

KIT DE LIMPIEZA DE DESHOLLINADO DE PELLETS

Escoba deshollinadora de Nylon para estufas de pellets.
Diámetro Ø 80 mm, 3 m, flexible.



KIT LIMPA-CHAMINÉS DE PELLETS

Escova de Nylon para limpar tubos de evacuação de fumo de caldeiras de pellets.
Diámetro Ø 80 mm, 3m, flexível.

DESCRIPCIÓN/DESCRIÇÃO	CÓDIGO	EAN	U/(caja-caixa)	Cajas-caixas/(Palet)
PQS KIT LIMPIEZA DESHOLLINADOR PELLET 3 m	1309345	8410857011050	10	--

NOVEDAD



encendido/fogo

El objetivo de toda chimenea o estufa es proveernos de un buen fuego, así como cuando encendemos una barbacoa buscamos una fuente de calor eficiente, y estable cuando queremos iluminarnos con antorchas.

Los motivos para encender un fuego pueden ser muy variados, desde calentarnos o cocinar hasta crear un ambiente cálido y acogedor para disfrutar de una agradable velada. Sin embargo, no todos los encendedores son iguales y de su correcta elección dependerá el éxito de nuestro fuego.

Antes de decidir dónde queremos iniciar la llama y de qué manera, tenemos que comprobar que la seguridad es suficiente y no vamos a ocasionar daños. Teniendo en cuenta su seguridad y la de quien le rodea, así como la gran variedad de sistemas de calefacción que hay en el mercado, PQS ha diseñado una serie de productos de encendido en diferentes presentaciones que podrá utilizar según el tipo de fuego que necesite: leños, pastillas, y líquidos y geles sin retorno de llama.

O objetivo de todas as lareiras ou estufas é conseguirmos um bom fogo, assim como quando acendemos uma churrasqueira procuramos uma fonte de calor eficiente, e estável quando queremos iluminar com tochas.

Os motivos para acender um fogo podem ser muito variados, desde manter um ambiente agradável ou cozinhar porém nem todo o tipo de aquecimento é igual, e uma escolha correta dependerá do sucesso do nosso fogo. Antes de decidir onde queremos iniciar as chamas e de que maneira, temos que comprovar que a segurança é eficiente e que não vamos originar danos.

Tendo em conta a sua segurança e a dos que lhe rodeiam, assim como a grande variedade de sistemas de aquecimento que existe no mercado, a PQS desenvolveu uma gama de produtos de fogo em diferentes apresentações, que poderá utilizar segundo o tipo de fogo que necessita: toras, pastilhas, líquidos e gele sem retorno de chama.

encendido

BARBACÓN LÍQUIDO ENCENDIDO / BARBACÓN LÍQUIDO ACENDE FOGO 1 L



LÍQUIDO ENCIENDE FUEGO SIN RETORNO DE LLAMA.
ESPECIAL PARA ENCENDER BARBACOAS Y CHIMENEAS. ENVASE 1 L.
Líquido claro e incoloro.
Al añadirlo sobre el fuego no se produce retorno de llama hacia el envase.
No produce humos.
Para el encendido de chimeneas, barbacoas, estufas y fuegos abiertos.

LÍQUIDO ACENDE FOGO SEM RETORNO DE CHAMA.
ESPECIAL PARA CHAMINÉS E BARBECUES. FRASCO 1 L.
Líquido claro, incolor e desodorizado.
Ao juntá-lo ao fogo não se produz retorno da chama para o recipiente.
Não produz fumos.
Para o acendimento de lareiras, barbecues, aquecedores e fogos abertos.

DESCRIPCIÓN/DESCRIÇÃO	CÓDIGO	EAN	U/(caja-caixa)	Cajas-caixas/(Palet)
BARBACÓN ENCIENDE FUEGO	1154310	8410857140651	12	70

BARBACÓN PASTILLAS ENCIENDEFUEGO 32 DOSIS / PASTILHAS ACENDE FOGO 32 DOSES



SISTEMA ECONÓMICO E IDEAL PARA ENCENDER BARBACOAS, ESTUFAS, CHIMENEAS, FUEGOS ABIERTOS, ETC.
Producto compuesto por resina y queroseno.
Para el encendido de chimeneas, barbacoas, estufas y fuegos abiertos.

SISTEMA ECONÓMICO E IDEAL PARA ACENDER BARBECUES, FOGOS ABIERTOS, LAREIRAS, ETC.
Produto composto por resina e querosene.
Para o acendimento de lareiras, barbecues, aquecedores e fogos abertos.

DESCRIPCIÓN/DESCRIÇÃO	CÓDIGO	EAN	U/(caja-caixa)	Cajas-caixas/(Palet)
PASTILLAS ENCIENDE FUEGO 32 DOSIS	1154430	8410857608373	28	90



BOLSITAS ENCIENDEFUEGOS NATUR / ACENDE FOGOS NATUR SACO

BOLSITAS ENCIENDEFUEGOS SEGURAS, ECOLÓGICAS Y DE LARGA DURACIÓN.

No caduca. No produce humos. No produce olores en alimentos, ropa y manos. Bolsitas impermeables y ecológicas. No arroja materias contaminantes al medio ambiente. Tiempo de combustión por bolsita = 8-9 minutos. Su mayor eficiencia permite ahorrar costes. Para encender barbacoas, chimeneas y estufas, fácilmente y sin peligro. Ideal para la casa, el jardín o el camping.



SACOS ACENDE FOGOS SEGURA, ECOLÓGICA E DE LONGA DURAÇÃO.

Não prescreve. Não produz fumos. Sem odor em alimentos, roupa e mãos. Saquetas impermeáveis e ecológicas. Não lança materiais contaminantes para o meio ambiente. Tempo de combustão por saqueta = 8-9 minutos. A sua maior eficiência permite poupar. Para acender barbecues, lareiras aquecedores, facilmente e sem perigo. Ideal para a casa, o jardim ou o camping.

DESCRIPCIÓN/DESCRIÇÃO	CÓDIGO	EAN	U/(caja-caixa)	Cajas-caixas/(Palet)
PQS ENCIENDE FUEGOS NATUR BOLSA 12 UD.	1300264	8410857004175	32	144
PQS ENCIENDE FUEGOS NATUR BOLSA 24 UD.	1300265	8410857004182	32	60
PQS ENCIENDE FUEGOS NATUR BARRIL 50 UD.	1300276A	8410857004199	12	32
PQS ENCIENDE FUEGOS NATUR BARRIL 100 UD.	1300277	8410857004205	15	16

PASTILLAS ENCENDIDO ECOLÓGICAS / PASTILHAS ACENDE FOGO 32 DOSIS

PASTILLAS DE ENCENDIDO ECOLÓGICAS.

Especial para chimeneas y barbacoas. Compuestas por madera vegetal y parafina. No produce humo ni olores desagradables. Para encender fácilmente y con seguridad, leña, chimeneas y barbacoas. Económica, práctica y fácil de usar.



PASTILHAS ACENDE FOGO 32 DOSIS.

Especial para lareiras e churrasqueiras. São compostas de madeira vegetal e parafina. Não produz fumos nem cheiros desagradáveis. Podem se usar para acender fácilmente e com segurança, lenha, recuperadores de calor e barbacoas. Económica, práctica e fácil de usar.

DESCRIPCIÓN/DESCRIÇÃO	CÓDIGO	EAN	U/(caja-caixa)	Cajas-caixas/(Palet)
PQS PAST. ECOL. 32 DOSIS	13022265	8410857009682	28	90

encendido

LEÑO CALORÍFICO / LENHA AQUECEDORA 1 kg



LEÑO LARGA DURACIÓN.

Compuesto de madera y parafina. Un leño proporciona un buen fuego de 2 horas.

LENHA DE LONGA DURAÇÃO.

Compuesto por madeira e parafina. Fogo de lareira. 1 tronco proporciona um bom fogo de 2 horas de duração.

DESCRIPCIÓN/DESCRIÇÃO	CÓDIGO	EAN	U/(caja-caixa)	Cajas-caixas/(Palet)
PQS LEÑO CALORÍFICO 12 UD.	1307128	8410857008753	12	56

PACK 3 LEÑOS CALORÍFICOS / PACOTE 3 LENHAS AQUECEDORAS



PACK AHORRO DE 3 LEÑOS CALORÍFICOS DE 1 KG.

Cada leño proporciona un buen fuego de 2 horas.

PACOTE 3 LENHAS AQUECEDORAS 1 KG.

Um tronco proporciona um bom fogo de 2 horas de duração.

DESCRIPCIÓN/DESCRIÇÃO	CÓDIGO	EAN	U/(caja-caixa)	Cajas-caixas/(Palet)
PQS LEÑO CALORIFICO PACK 3 UD	1307145	8410857009668	1	-

GUANTES DE PROTECCIÓN ANTI-CALOR / LUIVA DE PROTECCIÓN ANTI-CALOR



GUANTE DE PROTECCIÓN.

Chimeneas, cocinas y barbacoas.
Asegura protección térmica de hasta 250 °C.

LUIVA DE PROTECCIÓN.

Lareiras, cozinhas e churrascos.
Garante proteção de hasta 250 °C.

DESCRIPCIÓN/DESCRIÇÃO	CÓDIGO	EAN	U/(caja-caixa)	Cajas-caixas/(Palet)
PQS GUANTE ANTICALOR	500114245	8410857005943	12	-



LÍQUIDO ANTORCHAS / LÍQUIDO PARA TOCHAS 1 L

LÍQUIDO ANTORCHAS. ACEITE DE LÁMPARAS.

Líquido transparente para el encendido. No produce humo. No tiene olor desagradable. Tapón seguridad niños. Chorro direccionable que ayuda al llenado de la lámpara. Líquido especial para encender antorchas, candiles y cualquier sistema decorativo de iluminación a petróleo.

LÍQUIDO PARA TOCHA. ÓLEO DE LÂMPADA.

Líquido transparente para o acendimento. Não produz fumo. Não tem odor desagradável. Tampa de segurança para as crianças. Jacto direccionável que ajuda no preenchimento da lâmpada. Líquido especial para acender archotes, candeeiros e qualquer sistema decorativo de iluminação a petróleo.



DESCRIPCIÓN/DESCRIÇÃO	CÓDIGO	EAN	U/(caja-caixa)	Cajas-caixas/(Palet)
PQS LÍQUIDO ANTORCHAS 1 L	1155710	8410857002126	12	60

LÍQUIDO ANTORCHAS ANTIMOSQUITOS / LÍQUIDO TOCHAS ANTI-MOSQUITOS 1 L

LÍQUIDO ANTORCHA CON REPELENTE DE MOSQUITOS. ACEITE DE LÁMPARAS.

Líquido transparente para el encendido. Repelente de mosquitos. No produce humo. No tiene olor desagradable. Tapón seguridad niños. Chorro direccionable que ayuda al llenado de la lámpara. Líquido especial para encender antorchas, candiles y cualquier sistema decorativo de iluminación a petróleo.

LÍQUIDO PARA TOCHAS COM REPELENTE DE MOSQUITOS. ÓLEO DE LÂMPADA.

Líquido transparente para o acendimento. Repelente de mosquitos. Não produz fumo. Não tem odor desagradável. Tampa de segurança para as crianças. Jacto direccionável que ajuda no preenchimento da lâmpada. Líquido especial para acender archotes, candeeiros e qualquer sistema decorativo de iluminação a petróleo.



DESCRIPCIÓN/DESCRIÇÃO	CÓDIGO	EAN	U/(caja-caixa)	Cajas-caixas/(Palet)
PQS LÍQUIDO ANTORCHAS ANTIMOSQ. 1 L	1155810	8410857002133	12	60



línea de pellet

El pellet es un tipo de combustible granulado alargado a base de madera catalogado como biomasa sólida. Su fabricación se realiza mediante el prensado de serrín natural, consiguiendo una apariencia brillante como si estuviera barnizado, lo que lo hace más denso y con un alto poder calorífico.

Así PQS presenta el DESHOLLINADOR de PELLETS de 1,5 kg, diseñado para la limpieza de conductos de calderas y estufas de biomasa como alternativa a otros métodos de deshollinado químicos más agresivos.

Para este tipo de sistemas de calefacción también disponemos de TOALLITAS LIMPIACRISTALES específicas.

Pellet é um tipo de combustível sólido granulado à base de resíduos de madeira prensada como biomassa sólida. A sua fabricação realiza-se mediante o prensado de serragem natural, tem uma aparência brilhante como se estivesse envernizado, tornando-o mais denso e com alta eficiência calorífica.

Assim a PQS apresenta o LIMPA CHAMINÉS em PELLETS de 1,5 kg, designado para a limpeza de condutas de caldeiras e estufas de biomassa, como alternativa a outros métodos de LIMPA CHAMINÉS com químicos mais agressivos.

Para este tipo de sistemas de aquecimento também dispomos de TOALHITAS LIMPA VIDROS específicas.

pellet

DESHOLLINADOR PELLET 1,5 kg



DESHOLLINADOR ESPECÍFICO PELLET 1,5 kg

Limpiador específico para calderas y conductos de pellet. Elimina los depósitos de hollín al instante.

DESHOLLINADOR ESPECÍFICO PELLET 1,5 kg

Limpiador específico para caldeiras e salamandras a pellet. Elimina inmediatamente os depósitos de hollín.

DESCRIPCIÓN/DESCRIÇÃO	CÓDIGO	EAN	U/(caja-caixa)	Cajas-caixas/(Palet)
PQS DESHOLL. PELLETS ESTUCHE	130170	8410857009675	10	45

TOALLITAS LIMPIADORAS / TOALHITAS DE LIMPEZA



TOALLITAS LIMPIADORAS CRISTALES DE LOS HOGARES Y CASET.

22 TOALLITAS 36x20 cm.

Limpeza rápida de cristales de hogares y caset. Preferiblemente, usar en superficies templadas.

TOALHITAS DE LIMPEZA VIDROS DAS LAREIRAS E FOGÕES RÚSTICOS

22 TOALHITAS 36x20 cm.

Limpeza rápida de vidros das lareiras e fogões. Preferencialmente, usar em superfícies moderadas.

DESCRIPCIÓN/DESCRIÇÃO	CÓDIGO	EAN	U/(caja-caixa)	Cajas-caixas/(Palet)
PQS TOALLITAS LIMPIADORAS	1307028	8410857004113	12	90

expositores/display

expositores / display



DESCRIPCIÓN/DESCRIÇÃO	CÓDIGO	UNIDADES
PROMOBX DUPLO LIMPIACRISTALES 500 ml	13004244	108



DESCRIPCIÓN/DESCRIÇÃO	CÓDIGO	UNIDADES
PROMOBX LEÑO DESHOLLINADOR	13015244	120



DESCRIPCIÓN/DESCRIÇÃO	CÓDIGO	UNIDADES
PROMOBX DESHOLLINADOR MANTENIMIENTO 14 DOSIS	13013244	112

expositores / display



DESCRIPCIÓN/DESCRIÇÃO	CÓDIGO	UNIDADES
PROMOBOX ENCIENDE FUEGOS NATUR 50 uds.	1300276244	128



DESCRIPCIÓN/DESCRIÇÃO	CÓDIGO	UNIDADES
PROMOBOX ENCIENDE FUEGOS NATUR 100 uds.	1300277244	64



DESCRIPCIÓN/DESCRIÇÃO	CÓDIGO	UNIDADES
PROMOBOX DESHOLLINADOR PELLET ESTUCHE 1,5 Kg	13017244	66

expositores / display



DESCRIPCIÓN/DESCRIÇÃO	CÓDIGO	UNIDADES
EXPOSITOR CARTÓN FUEGO - FLOORSTAND	500564045	1



DESCRIPCIÓN/DESCRIÇÃO	CÓDIGO	UNIDADES
EXPOSITOR CARTÓN FUEGO - FLOORSTAND	500564045	1

Departamento Financiero | Departamento de Administração Financeira

Zacarías León: zacarias.leon@pqs.es
Rocío Nieto: rocio.nieto@pqs.es

Facturación Clientes | Faturamento Clientes

Marcos Medina: m_medina@pqs.es

Compras a Proveedores | Departamento de Compras

Manuela Bello: manuela.bello@pqs.es

Laboratorio | Laboratório

Alicia de Dios: laboratorio@pqs.es

Producción | Produção

Manuel Andrés: produccion@pqs.es
Agustín Domínguez: adominguez@pqs.es

Logística | Logística

Francisco Álvarez: f_alvarez@pqs.es
Lola Díaz: lola.diaz@pqs.es
María Luisa Lara: m_l_lara@pqs.es

Marketing

marketing@pqs.es

Atención Clientes | Atencão ao Cliente

María Santos: atencioncliente@pqs.es
Tel.: +34 954 689 300 / 01
Fax: +34 954 689 316

Exposición y Tienda* | Showroom

Javier Sánchez: pedidos@pqs.es

*Venta exclusiva distribuidores | Venda exclusiva para distribuidores

Director Comercial | Director Comercial

Eleuterio Osuna: 609 590 126 | e_osuna@pqs.es

Asistente Dirección Ventas | Assistente Direção Comercial

Rosa Alguacil: r_alguacil@pqs.es

Responsable Mercado Profesional | Marché Professionnel

Francisco Carrillo: 609 444 567 | francisco.carrillo@pqs.es

Equipo Comercial | Equipe Comercial

Guillermo Ceballos: 670255865 | gceballos@pqs.es
Madrid, Castilla León (excepto Palencia), Guadalajara y Toledo

Vicente Canós: 610 490 003 | vcanos@pqs.es
Cataluña, Aragón y Castellón

Miguel Ángel Sarmiento: 609 590 128 | m_sarmiento@pqs.es
Extremadura, Huelva, Sevilla e Islas Canarias

Antonio Ramos: 609 460 050 | a_ramos@pqs.es
Sevilla, Córdoba, Jaen, Cádiz, Ciudad Real y Ceuta

Abilio Sánchez: 609 512 935 | asanchez@pqs.es
Málaga, Granada, Almería, Melilla y Ceuta

José Manuel Godoy: 610 228 768 | jmgodoy@pqs.es
Murcia, Valencia, Alicante, Albacete y Cuenca

José Manuel Hidalgo: 607 142 008 | jmhidalgo@pqs.es
Galicia, Asturias, León y Palencia

Ambrosio Arjona: 679 182 292 | ambros.arjona@gmail.com
Islas Baleares

Agente Portugal
Luis Simões: +35 1967 423764 | simoes@bdj.pt

Agente Exportaciones
Marta García: +34 610 246 718 | marta.garcia@pqs.es

OFICINAS Y FÁBRICA | ESCRITÓRIOS E FÁBRICA

PQS Piscinas y Consumo, SA

Avda. de la Palmera 71-73
Polígono Industrial La Palmera
41703 - Dos Hermanas - Sevilla

Sigue nuestras promociones en





PQS Piscinas y Consumo, S.A.
Pol. Ind. La Palmera. Avda. la Palmera, 71.
41703 - DOS HERMANAS (Sevilla)
Telf.: 954 689 300 - Fax: 954 689 316

atencioncliente@pqs.es

www.pqs.es

C.I.F.: A-98196306

