



Science.
Applied to Life.™

The background of the page is a dark, almost black, image showing a variety of electrical cables and wires. Some are bundled together, while others are individual strands. The colors of the cables include white, black, yellow, blue, red, and clear. The cables are arranged in a way that suggests they are part of a complex electrical system. A large, bright green and yellow geometric shape, consisting of several overlapping triangles, is overlaid on the bottom half of the page, creating a modern, dynamic look.

Eléctricos

Índice Catálogo Mercados Eléctricos

BAJA TENSION

1. Accesorios para cable de energía de baja tensión	654
1.1 Piezas contráctiles en frío; capuchones y tubos PST	654
1.2 Material termorretráctil: tubos, capuchones, multifurcaciones y mantas abiertas	655
1.3 Kits de empalme de resina, derivaciones de resina y bolsas de resina tipo Scotchcast™	668
2. Productos para aplicaciones eléctricas	673
2.1 Cintas eléctricas y selladores de uso general	673
2.2 Sistemas de conexión 3M Scotchlok™	678
2.3 Bridas y Cinta reaccessible Scotchflex™	681
2.4 Lubricantes y aerosoles de uso eléctrico	682
2.5 Sistema de identificación de cables 3M Scotchcode™	683



Accesorios para Cable de Energía de Baja tensión

1. Accesorios para cable de energía de baja tensión



1.1. Piezas contráctiles en frío; capuchones y tubos PST

- Su instalación es rápida y sencilla. No requiere herramientas especiales
- Proporciona un excelente sellado contra la humedad
- Material libre de halógenos




Tensión hasta 0,6/1 kV
Tubos PST de caucho EPDM libre de halógenos

Código	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Ø Mín. - Máx PST antes de aplicación (mm)	Sección Cable 0,6/1 kV (mm ²)	Longitud antes de aplicación (mm)	Mín./Múlt. pedido (Emb.)	Unidad de Venta	Precio Ud. Venta (€)
80610921928	84248	50054007423909	Tubo PST 8424 - 8 (Empalme unipolar Contráctil Frío 0,6/1 kV)	2,54 - 20,9	-	203	10	Tubo	18,9
80610921936	84258	50054007423916	Tubo PST 8425 - 8 (Empalme unipolar Contráctil Frío 0,6/1 kV)	10,1 - 20,9	50	203	10	Tubo	13,2
KE232071750	84269	08021684285110	Tubo PST 8426 - 9 (Empalme unipolar Contráctil Frío 0,6/1 kV)	13,0 - 29,9	50 - 95	229	10	Tubo	15,3
KE232082385	842611	8021684312595	Tubo PST 8426 - 11 (Empalme unipolar Contráctil Frío 0,6/1 kV)	13,0 - 29,9	50 - 95	280	10	Tubo	10,2
KE232082401	842712	8021684312632	Tubo PST 8427 - 12 (Empalme unipolar Contráctil Frío 0,6/1 kV)	17,5 - 33,0	95 - 240	305	10	Tubo	11,0
KE232082419	842716	08021684312656	Tubo PST 8427 - 16 (Empalme unipolar Contráctil Frío 0,6/1 kV)	17,5 - 33,0	95 - 240	406	10	Tubo	23,8
KE232082435	842812	08021684312694	Tubo PST 8428 - 12 (Empalme unipolar Contráctil Frío 0,6/1 kV)	24,0 - 49,3	240 - 400	305	10	Tubo	29,1
KE232082443	842818	08021684312717	Tubo PST 8428 - 18 (Empalme unipolar Contráctil Frío 0,6/1 kV)	24,0 - 49,3	240 - 400	457	10	Tubo	39,8
KE232082484	842918	08021684312793	Tubo PST 8429 - 18 (Empalme unipolar Contráctil Frío 0,6/1 kV)	32,2 - 67,8	-	457	10	Tubo	57,1

¡NUEVO!

Tensión hasta 0,6/1 kV

- Empalme de transición, para la realización de empalmes hasta 1,2 kV U máx de tensión, entre sistemas de cuatro cables unipolares tipo (XZ1 95/240), con un cable tetrapolar (tres conductores más neutro) de papel impregnado en aceite tipo (PPV 25/95)
- Tecnología Contráctil en frío en todos sus componentes
- Empalme de excelente resistencia mecánica
- El kit contiene los conectores metálicos reductores de tornillería fusible para cable de Al/ Cu



Código	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Ø Mín. - Máx PST antes de aplicación (mm)	Sección Cable 0,6/1 kV (mm ²)	Longitud antes de aplic. (mm)	Mín./Múlt. pedido (Emb.)	Unidad de Venta	Precio Ud. Venta (€)
TE100055157	91AHC4EC		91 - AHC - 4 PST - E/C (Empalme mixto tetrapolar Contráctil Frío 0,6/1 kV para Cable PPV 25/95 y seco XZ1 95/240)	10,0 - 35,0	Papel: 25/50/95 Seco: 95/150/240		1	Kit	379,5

Este empalme lleva los 4 conectores metálicos de tornillería fusible incluidos dentro del kit

NOVEDAD



1. Accesorios para cable de energía de baja tensión

Tensión hasta 0,6/1 kV

Capuchones contráctiles en frío y libres de halógenos para protección de extremos de cable

- Los capuchones PST proporcionan un excelente sellado a la humedad en extremos de cables, siendo resistentes a agentes abrasivos, ácidos, álcalis y rayos UV
- Recomendables para cables tendidos sin servicio y cables almacenados a la intemperie
- Las longitudes dadas han sido tomadas antes de su instalación. Una vez contraído pueden variar 2 - 6 mm dependiendo del diámetro del cable donde se instale
- Pueden utilizarse para el sellado de puntas de cables de media tensión (comprobar el diámetro de la cubierta del cable)

Código	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Ø Mín. - Máx PST antes de aplicación (mm)	Sección Cable 0,6/1 kV (mm²)	Longitud antes de aplic. (mm)	Mín./Múlt. pedido (Emb.)	Unidad de Venta	Precio Ud. Venta (€)
XA003894897	EC - 1	50051138524406	Capuchón PST EC - 1 (Protección puntas de cable Contráctil Frío 0,6/1 kV)	11,6 - 20,9	50	54	10	Capuchón	6,40
XA003894905	EC - 2	50051138524413	Capuchón PST EC - 2 (Protección puntas de cable Contráctil Frío 0,6/1 kV)	15,9 - 30,1	95 - 240	54	10	Capuchón	7,90
XA003894913	EC - 3	50051138524420	Capuchón PST EC - 3 (Protección puntas de cable Contráctil Frío 0,6/1 kV)	26,0 - 49,2	240 - 400	57	10	Capuchón	8,60
XA003894921	EC - 4	-	Capuchón PST EC - 4 (Protección puntas de cable Contráctil Frío 0,6/1 kV)	45,5 - 84,3	-	64	10	Capuchón	17,0

1.2. Material termorretráctil: tubos, capuchones, multifurcaciones y mantas abiertas con cremallera

Tubos Termorretráctiles

Tabla de aplicación de tubos Termorretráctiles de pared fina, media y gruesa

Valores referidos para cables de baja tensión hasta 0,6/1kV

Sección del Conductor	Diámetro Exterior Cubierta Cable	Tubos de Pared Fina	Serie GTI	Tubos de Pared Media	Tubos de Pared Gruesa
1x 1,5 mm ²	2,9 mm	HSR - 3000 6 - 2	GTI - 3000 6 - 2	MDT - A 12 - 3	HDT - AN 12 - 3
1 x 2,5 mm ²	3,6 mm	HSR - 3000 6 - 2	GTI - 3000 6 - 2	MDT - A 12 - 3	HDT - AN 12 - 3
1 x 4 mm ²	4,1 mm	HSR - 3000 6 - 2	GTI - 3000 6 - 2	MDT - A 12 - 3	HDT - AN 12 - 3
1 x 6 mm ²	4,6 mm	HSR - 3000 6 - 2	GTI - 3000 6 - 2	MDT - A 12 - 3	HDT - AN 12 - 3
1 x 10 mm ²	6,3 mm	HSR - 3000 9 - 3	GTI - 3000 9 - 3	MDT - A 12 - 3	HDT - AN 12 - 3
1 x 16 mm ²	7,4 mm	HSR - 3000 9 - 3	GTI - 3000 9 - 3	MDT - A 12 - 3	HDT - AN 12 - 3
1 x 25 mm ²	9,0 mm	HSR - 3000 18 - 6	GTI - 3000 18 - 6	MDT - A 12 - 3	HDT - AN 12 - 3
1 x 35 mm ²	10,6 mm	HSR - 3000 18 - 6	GTI - 3000 18 - 6	MDT - A 19 - 6	HDT - AN 22 - 6
1 x 50 mm ²	12,5 mm	HSR - 3000 18 - 6	GTI - 3000 18 - 6	MDT - A 19 - 6	HDT - AN 22 - 6
1 x 70 mm ²	14,5 mm	HSR - 3000 18 - 6	GTI - 3000 18 - 6	MDT - A 19 - 6	HDT - AN 22 - 6
1 x 95 mm ²	16,4 mm	HSR - 3000 18 - 6	GTI - 3000 18 - 6	MDT - A 19 - 6	HDT - AN 22 - 6
1 x 120 mm ²	18,3 mm	HSR - 3000 24 - 8	GTI - 3000 24 - 8	MDT - A 27 - 8	HDT - AN 33 - 8
1 x 150 mm ²	20,4 mm	HSR - 3000 24 - 8	GTI - 3000 24 - 8	MDT - A 27 - 8	HDT - AN 33 - 8
1 x 240 mm ²	25,9 mm	-	GTI - 3000 39 - 13	MDT - A 38 - 12	HDT - AN 43 - 12
1 x 400 mm ²	32 mm	-	GTI - 3000 39 - 13	MDT - A 50 - 18	HDT - AN 55 - 15
1 x 500 mm ²	35 mm	-	GTI - 3000 39 - 13	MDT - A 50 - 18	HDT - AN 55 - 15
1 x 630 mm ²	41,2 mm	-	-	MDT - A 70 - 26	HDT - AN 70 - 21

1. Accesorios para cable de energía de baja tensión

Tensión hasta 0,6/1 kV

HDT - AN Tubos Termorretráctiles de pared GRUESA

- Con adhesivo interno
- Para el sellado de cables de baja tensión
- Aplicaciones que requieren una alta resistencia
- Contracción 4:1
- Libre de HALÓGENOS
- Cumple RoHS



Código	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Ø interior (mm)		Longitud (mm)	Mín./Múlt. pedido (Emb.)	Unidad de Venta	Precio Ud. Venta (€)
				Antes contraer	Después contraer				
TE100048582	H1231000	8712403573327	TubosTermorretráctiles HDT - AN pared gruesa 12 - 3 - 1000	12	3	1	15	Tubo	10,59
TE100048590	H1541000	8712403573334	TubosTermorretráctiles HDT - AN pared gruesa 15 - 4 - 1000	15	4	1	15	Tubo	11,95
TE100048608	H2261000	8712403573341	TubosTermorretráctiles HDT - AN pared gruesa 22 - 6 - 1000	22	6	1	8	Tubo	13,31
TE100048616	H3381000	8712403573358	TubosTermorretráctiles HDT - AN pared gruesa 33 - 8 - 1000	33	8	1	3	Tubo	16,19
TE100048624	H43121000	8712403573365	TubosTermorretráctiles HDT - AN pared gruesa 43 - 12 - 1000	43	12	1	2	Tubo	19,48
TE100048632	H55151000	8712403573372	TubosTermorretráctiles HDT - AN pared gruesa 55 - 15 - 1000	55	15	1	1	Tubo	23,59
TE100048657	H70211000	8712403573396	TubosTermorretráctiles HDT - AN pared gruesa 70 - 21 - 1000	70	21	1	1	Tubo	28,17
TE100048665	H85251000	8712403573402	TubosTermorretráctiles HDT - AN pared gruesa 85 - 25 - 1000	85	25	1	1	Tubo	32,38
TE100048673	H10526100	8712403573419	TubosTermorretráctiles HDT - AN pared gruesa 105 - 26 - 1000	105	26	1	1	Tubo	47,96
TE100048681	H13036100	8712403573426	TubosTermorretráctiles HDT - AN pared gruesa 130 - 36 - 1000	130	36	1	1	Tubo	54,97

HDT - AN - BK TubosTermorretráctiles de pared GRUESA en presentación BULK

- Con adhesivo interno
- Para el sellado de cables de baja tensión
- Aplicaciones que requieren una alta resistencia
- Contracción 4:1
- Libre de halógenos
- Cumple RoHS



Código	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Ø interior (mm)		Longitud (mm)	Mín./Múlt. pedido (Emb.)	Unidad de Venta	Precio Ud. Venta (€)
				Antes contraer	Después contraer				
TE100054341	H22B		TubosTermorretráctiles HDT - AN pared gruesa 22 - 6 - 1000 BULK	22	6	1	25	Tubo	5,47
TE100054358	H33B		TubosTermorretráctiles HDT - AN pared gruesa 33 - 8 - 1000 BULK	33	8	1	25	Tubo	6,94
TE100054366	H43B		TubosTermorretráctiles HDT - AN pared gruesa 43 - 12 - 1000 BULK	43	12	1	25	Tubo	9,41

*Nota: BULK significa embalaje a granel

1. Accesorios para cable de energía de baja tensión

Tensión hasta 0,6/1 kV

MDT - A Tubos Termorretráctiles de pared MEDIA

- Con adhesivo interno
- Para el sellado de cables de baja tensión
- Contracción 4:1
- Libre de halógenos
- Cumple RoHS



Código	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Ø interior (mm)		Longitud (mm)	Mín./ Múlt. pedido (Emb.)	Unidad de Venta	Precio Ud. Venta (€)
				Antes contraer	Después contraer				
TE100037569	M1231000	8712403518861	Termorretráctiles pared media MDT - A 12 - 3 - 1000	12	3	1	25	Tubo	8,26
TE100037577	M1961000	8712403518878	Termorretráctiles pared media MDT - A 19 - 6 - 1000	19	6	1	25	Tubo	10,82
TE100037585	M2781000	8712403518885	Termorretráctiles pared media MDT - A 27 - 8 - 1000	27	8	1	15	Tubo	12,15
TE100037593	M3271000	8712403518892	Termorretráctiles pared media MDT - A 32 - 7,5 - 1000	32	7,5	1	15	Tubo	13,03
TE100037601	M3812100	8712403518908	Termorretráctiles pared media MDT - A 38 - 12 - 1000	38	12	1	15	Tubo	14,46
TE100037619	M5018100	8712403518915	Termorretráctiles pared media MDT - A 50 - 18 - 1000	50	18	1	10	Tubo	21,24
TE100014725	M7026100	8712403021675	Termorretráctiles pared media MDT - A 70 - 26 - 1000	70	26	1	10	Tubo	24,80
TE100022256	M7026800	8712403034088	Termorretráctiles pared media MDT - A 70 - 26 - 800	70	26	0,8	10	Tubo	20,03
TE100037627	M9036100	8712403518922	Termorretráctiles pared media MDT - A 90 - 36 - 1000	90	36	1	5	Tubo	28,68
TE100002019	M1204010	8712403014356	Termorretráctiles pared media MDT - A 120 - 40 - 1000	120	40	1	5	Tubo	31,95

MDT - A BK Tubos Termorretráctiles de pared MEDIA en presentación BULK*

- Con adhesivo interno
- Para el sellado de cables de baja tensión
- Contracción 4:1
- Libre de halógenos
- Cumple RoHS



Código	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Ø interior (mm)		Longitud (mm)	Mín./ Múlt. pedido (Emb.)	Unidad de Venta	Precio Ud. Venta (€)
				Antes contraer	Después contraer				
TE100054473	M12B		Termorretráctiles pared media MDT - AN 12 - 3 - 1000 BULK	12	3	1	50	Tubo	4,67
TE100054481	M19B		Termorretráctiles pared media MDT - AN 19 - 6 - 1000 BULK	19	6	1	50	Tubo	5,55
TE100054499	M27B		Termorretráctiles pared media MDT - A N 27 - 7,5 - 1000 BULK	27	7,5	1	50	Tubo	6,42
TE100054507	M32B		Termorretráctiles pared media MDT - AN 32 - 7,5 - 1000 BULK	32	7,5	1	50	Tubo	6,92
TE100054515	M38B		Termorretráctiles pared media MDT - AN 38 - 12 - 1000 BULK	38	12	1	50	Tubo	8,89

*Nota: BULK significa embalaje a granel

1. Accesorios para cable de energía de baja tensión

Tubos BBI (Aislamiento para embarrados media tensión)

Tubos Termorretráctiles de color rojo para aislamiento de embarrados (BBI) hasta 35 kV



Código	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Ø interior (mm)		Longitud (mm)	Mín./ Múlt. pedido (Emb.)	Unidad de Venta	Precio Ud. Venta (€)
				Antes contraer	Después contraer				
80610753842	BBI3A	50051135357267	Termorretráctiles BBI - 3A (60/26 mm 6,1 m) para embarrados. Hasta 35 Kv	60,0	26,0	6,1	1	Rollo	111,09
80610753867	BBI4A	50051135357281	Termorretráctiles BBI - 4A (110/42 mm 6,1 m) para embarrados. Hasta 35 Kv	110,0	42,0	6,1	1	Rollo	152,22
80610753883	BBI5A	50051135357304	Termorretráctiles BBI - 5A (135/52 mm 6,1 m) para embarrados. Hasta 35 Kv	135,0	52,0	6,1	1	Rollo	234,50

Tubos de pared fina

CTW 602 - Tubos Termorretráctiles de pared fina de poliolefina muy flexible

- Elevada resistencia química y térmica (-55° C a 105° C)
- Autoextinguibles
- Contracción 2:1
- Disponibles en distintas medidas



Color negro

Código	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Ø interior (mm)		Longitud (mm)	Mín./ Múlt. pedido (Emb.)	Unidad de Venta	Precio Ud. Venta (€)
				Antes contraer	Después contraer				
TE100011176	CTW16	8712403020685	Termorretráctiles CTW NEGRO (1,6/0,8 mm 400 m)	1,6	0,8	400	1	Rollo	308,73
TE100002191	CTW24	8712403015018	Termorretráctiles CTW NEGRO (2,4/1,2 mm 400 m)	2,4	1,2	400	1	Rollo	324,17
TE100002217	CTW32	8712403015032	Termorretráctiles CTW NEGRO (3,2/1,6 mm 400 m)	3,2	1,6	400	1	Rollo	335,76
TE100011168	CTW48	8712403020678	Termorretráctiles CTW NEGRO (4,8/2,4 mm 300 m)	4,8	2,4	300	1	Rollo	202,61
TE100002308	CTW64	8712403015124	Termorretráctiles CTW NEGRO (6,4/3,2 mm 300 m)	6,4	3,2	300	1	Rollo	254,70
TE100002324	CTW95	8712403015148	Termorretráctiles CTW NEGRO (9,5/4,8 mm 150 m)	9,5	4,8	150	1	Rollo	170,77
TE100011143	CTW127	8712403020654	Termorretráctiles CTW NEGRO (12,7/6,4 mm 100 m)	12,7	6,4	100	1	Rollo	146,65
TE100002415	CTW191	8712403015230	Termorretráctiles CTW NEGRO (19,1/9,6 mm 50 m)	19,1	9,6	50	1	Rollo	108,06
TE100002464	CTW254	8712403015285	Termorretráctiles CTW NEGRO (25,4/12,7 mm 50 m)	25,4	12,7	50	1	Rollo	167,88
TE100002506	CTW38	8712403015322	Termorretráctiles CTW NEGRO (38,0/19,0 mm 50 m)	38,0	19,0	50	1	Rollo	205,50
TE100011150	CTW508	8712403020661	Termorretráctiles CTW NEGRO (50,8/25,4 mm 35 m)	50,8	25,4	35	1	Rollo	226,25
TE100011556	CTW762	8712403020722	Termorretráctiles CTW NEGRO (76,2/38,1 mm 25 m)	76,2	38,1	25	1	Rollo	316,06



1. Accesorios para cable de energía de baja tensión

HSR 3000 - Tubos Termorretráctiles de pared fina de poliolefina muy flexible. Rollos pequeños, presentación en caja mostrador

- Excelente resistencia química y térmica (-55° C a 135° C)
- Libres de HALÓGENOS
- Contracción 3:1
- Disponible en distintos colores y medidas



Color negro

Código	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Ø interior (mm)		Longitud (mm)	Mín./ Múlt. pedido (Emb.)	Unidad de Venta	Precio Ud. Venta (€)
				Antes contraer	Después contraer				
TE100042031	HSRNE1.5	8712403549803	Termorretráctiles pared fina HSR3000 NEGRO (1,5/0,5 mm 12 m)	1,5	0,5	12	5	Rollo	23,34
TE100042049	HSRNE3	8712403549810	Termorretráctiles pared fina HSR3000 NEGRO (3,0/1,0 mm 10 m)	3,0	1,0	10	5	Rollo	23,34
TE100042056	HSRNE6	8712403549827	Termorretráctiles pared fina HSR3000 NEGRO (6,0/2,0 mm 10 m)	6,0	2,0	10	5	Rollo	24,66
TE100042064	HSRNE9	8712403549834	Termorretráctiles pared fina HSR3000 NEGRO (9,0/3,0 mm 7 m)	9,0	3,0	7	5	Rollo	24,66
TE100042072	HSRNE18	8712403549841	Termorretráctiles pared fina HSR3000 NEGRO (18,0/6,0 mm 5 m)	18,0	6,0	5	5	Rollo	26,47
TE100042080	HSRNE24	8712403549858	Termorretráctiles pared fina HSR3000 NEGRO (24,0/8,0 mm 5 m)	24,0	8,0	5	5	Rollo	28,80

Color amarillo

Código	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Ø interior (mm)		Longitud (mm)	Mín./ Múlt. pedido (Emb.)	Unidad de Venta	Precio Ud. Venta (€)
				Antes contraer	Después contraer				
TE100042171	HSRAM1	8712403549940	Termorretráctiles pared fina HSR3000 AMAR. (1,5/0,5 mm 12 m)	1,5	0,5	12	3	Rollo	23,34
TE100042189	HSRAM3	8712403549957	Termorretráctiles pared fina HSR3000 AMAR. (3,0/1,0 mm 10 m)	3,0	1,0	10	3	Rollo	23,34
TE100042197	HSRAM6	8712403549964	Termorretráctiles pared fina HSR3000 AMAR. (6,0/2,0 mm 10 m)	6,0	2,0	10	3	Rollo	24,66
TE100042205	HSRAM9	8712403549971	Termorretráctiles pared fina HSR3000 AMAR. (9,0/3,0 mm 7 m)	9,0	3,0	7	3	Rollo	24,66
TE100042213	HSRAM18	8712403549988	Termorretráctiles pared fina HSR3000 AMAR. (18,0/6,0 mm 5 m)	18,0	6,0	5	3	Rollo	26,47
TE100042221	HSRAM24	8712403549995	Termorretráctiles pared fina HSR3000 AMAR. (24,0/8,0 mm 5 m)	24,0	8,0	5	3	Rollo	28,80

Color blanco

Código	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Ø interior (mm)		Longitud (mm)	Mín./ Múlt. pedido (Emb.)	Unidad de Venta	Precio Ud. Venta (€)
				Antes contraer	Después contraer				
TE100042312	HSRBL1	8712403550083	Termorretráctiles pared fina HSR3000 BLANCO (1,5/0,5 mm 12 m)	1,5	0,5	12	3	Rollo	23,34
TE100042320	HSRBL3	8712403550090	Termorretráctiles pared fina HSR3000 BLANCO (3,0/1,0 mm 10 m)	3,0	1,0	10	3	Rollo	23,34
TE100042338	HSRBL6	8712403550106	Termorretráctiles pared fina HSR3000 BLANCO (6,0/2,0 mm 10 m)	6,0	2,0	10	3	Rollo	24,66
TE100042346	HSRBL9	8712403550113	Termorretráctiles pared fina HSR3000 BLANCO (9,0/3,0 mm 7 m)	9,0	3,0	7	3	Rollo	24,66
TE100042353	HSRBL18	8712403550120	Termorretráctiles pared fina HSR3000 BLANCO (18,0/6,0 mm 5 m)	18,0	6,0	5	3	Rollo	26,47
TE100042361	HSRBL24	8712403550137	Termorretráctiles pared fina HSR3000 BLANCO (24,0/8,0 mm 5 m)	24,0	8,0	5	3	Rollo	28,80

1. Accesorios para cable de energía de baja tensión

Color amarillo - verde

Código	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Ø interior (mm)		Longitud (mm)	Mín./ Múlt. pedido (Emb.)	Unidad de Venta	Precio Ud. Venta (€)
				Antes contraer	Después contraer				
TE100042452	HSRAV3	8712403550229	Termorretráctiles pared fina HSR3000 AMA - VDE (3,0/1,0 mm 10 m)	3,0	1,0	10	3	Rollo	23,34
TE100042460	HSRAV6	712403550236	Termorretráctiles pared fina HSR3000 AMA - VDE (6,0/2,0 mm 10 m)	6,0	2,0	10	3	Rollo	24,66
TE100042478	HSRAV9	8712403550243	Termorretráctiles pared fina HSR3000 AMA - VDE (9,0/3,0 mm 7 m)	9,0	3,0	7	3	Rollo	24,66
TE100042486	HSRAV18	712403550250	Termorretráctiles pared fina HSR3000 AMA - VDE (18,0/6,0 mm 5 m)	18,0	6,0	5	3	Rollo	26,47
TE100042494	HSRAV24	712403550267	Termorretráctiles pared fina HSR3000 AMA - VDE (24,0/8,0 mm 5 m)	24,0	8,0	5	3	Rollo	28,80

Color gris

Código	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Ø interior (mm)		Longitud (mm)	Mín./ Múlt. pedido (Emb.)	Unidad de Venta	Precio Ud. Venta (€)
				Antes contraer	Después contraer				
TE100042304	HSRGR3	712403550076	Termorretráctiles pared fina HSR3000 GRIS (3,0/1,0 mm 10 m)	3,0	1,0	10	3	Rollo	23,34
TE100042379	HSRGR6	8712403550144	Termorretráctiles pared fina HSR3000 GRIS (6,0/2,0 mm 10 m)	6,0	2,0	10	3	Rollo	24,66
TE100042445	HSRGR9	8712403550212	Termorretráctiles pared fina HSR3000 GRIS (9,0/3,0 mm 7 m)	9,0	3,0	7	3	Rollo	24,66
TE100042239	HSRGR18	8712403550007	Termorretráctiles pared fina HSR3000 GRIS (18,0/6,0 mm 5 m)	18,0	6,0	5	3	Rollo	26,47

Color rojo

Código	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Ø interior (mm)		Longitud (mm)	Mín./ Múlt. pedido (Emb.)	Unidad de Venta	Precio Ud. Venta (€)
				Antes contraer	Después contraer				
TE100042106	HSRRO1	8712403549872	Termorretráctiles pared fina HSR3000 ROJO (1,5/0,5 mm 12 m)	1,5	0,5	12	3	Rollo	23,34
TE100042114	HSRRO3	8712403549889	Termorretráctiles pared fina HSR3000 ROJO (3,0/1,0 mm 10 m)	3,0	1,0	10	3	Rollo	23,34
TE100042122	HSRRO6	8712403549896	Termorretráctiles pared fina HSR3000 ROJO (6,0/2,0 mm 10 m)	6,0	2,0	10	3	Rollo	24,66
TE100042130	HSRRO9	8712403549902	Termorretráctiles pared fina HSR3000 ROJO (9,0/3,0 mm 7 m)	9,0	3,0	7	3	Rollo	24,66
TE100042148	HSRRO18	8712403549919	Termorretráctiles pared fina HSR3000 ROJO (18,0/6,0 mm 5 m)	18,0	6,0	5	3	Rollo	26,47
TE100042155	HSRRO24	8712403549926	Termorretráctiles pared fina HSR3000 ROJO (24,0/8,0 mm 5 m)	24,0	8,0	5	3	Rollo	28,80

1. Accesorios para cable de energía de baja tensión

Color azul

Código	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Ø interior (mm)		Longitud (mm)	Mín./ Múlt. pedido (Emb.)	Unidad de Venta	Precio Ud. Venta (€)
				Antes contraer	Después contraer				
TE100042247	HSRAZI.5	8712403550014	Termorretráctiles pared fina HSR3000 AZUL (1,5/0,5 mm 12 m)	1,5	0,5	12	3	Rollo	23,34
TE100042254	HSRAZ3	8712403550021	Termorretráctiles pared fina HSR3000 AZUL (3,0/1,0 mm 10 m)	3,0	1,0	10	3	Rollo	23,34
TE100042262	HSRAZ6	8712403550038	Termorretráctiles pared fina HSR3000 AZUL (6,0/2,0 mm 10 m)	6,0	2,0	10	3	Rollo	24,66
TE100042270	HSRAZ9	8712403550045	Termorretráctiles pared fina HSR3000 AZUL (9,0/3,0 mm 7 m)	9,0	3,0	7	3	Rollo	24,66
TE100042288	HSRAZ18	8712403550052	Termorretráctiles pared fina HSR3000 AZUL (18,0/6,0 mm 5 m)	18,0	6,0	5	3	Rollo	26,47
TE100042296	HSRAZ24	8712403550069	Termorretráctiles pared fina HSR3000 AZUL (24,0/8,0 mm 5 m)	24,0	8,0	5	3	Rollo	28,80

Color marrón

Código	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Ø interior (mm)		Longitud (mm)	Mín./ Múlt. pedido (Emb.)	Unidad de Venta	Precio Ud. Venta (€)
				Antes contraer	Después contraer				
TE100042510	HSRMA1	8712403550281	Termorretráctiles pared fina HSR3000 MARRÓN (1,5/0,5 mm 12 m)	1,5	0,5	12	3	Rollo	23,34
TE100042528	HSRMA3	8712403550298	Termorretráctiles pared fina HSR3000 MARRÓN (3,0/1,0 mm 10 m)	3,0	1,0	10	3	Rollo	23,34
TE100042536	HSRMA6	8712403550304	Termorretráctiles pared fina HSR3000 MARRÓN (6,0/2,0 mm 10 m)	6,0	2,0	10	3	Rollo	24,66
TE100042544	HSRMA9	8712403550311	Termorretráctiles pared fina HSR3000 MARRÓN (9,0/3,0 mm 7 m)	9,0	3,0	7	3	Rollo	24,66
TE100042551	HSRMA18	8712403550328	Termorretráctiles pared fina HSR3000 MARRÓN (18,0/6,0 mm 5 m)	18,0	6,0	5	3	Rollo	26,47
TE100042569	HSRMA24	8712403550335	Termorretráctiles pared fina HSR3000 MARRÓN (24,0/8,0 mm 5 m)	24,0	8,0	5	3	Rollo	28,80

Color transparente

Código	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Ø interior (mm)		Longitud (mm)	Mín./ Múlt. pedido (Emb.)	Unidad de Venta	Precio Ud. Venta (€)
				Antes contraer	Después contraer				
TE100042387	HSRTR1	8712403550151	Termorretráctiles pared fina HSR3000 TRANSP. (1,5/0,5 mm 12 m)	1,5	0,5	12	3	Rollo	23,34
TE100042395	HSRTR3	8712403550168	Termorretráctiles pared fina HSR3000 TRANSP. (3,0/1,0 mm 10 m)	3,0	1,0	10	3	Rollo	23,34
TE100042403	HSRTR6	8712403550175	Termorretráctiles pared fina HSR3000 TRANSP. (6,0/2,0 mm 10 m)	6,0	2,0	10	3	Rollo	24,66
TE100042411	HSRTR9	8712403550182	Termorretráctiles pared fina HSR3000 TRANSP. (9,0/3,0 mm 7 m)	9,0	3,0	7	3	Rollo	24,66
TE100042429	HSRTR18	8712403550199	Termorretráctiles pared fina HSR3000 TRANSP. (18,0/6,0 mm 5 m)	18,0	6,0	5	3	Rollo	26,47
TE100042437	HSRTR24	712403550205	Termorretráctiles pared fina HSR3000 TRANSP. (24,0/8,0 mm 5 m)	24,0	8,0	5	3	Rollo	28,80

1. Accesorios para cable de energía de baja tensión

GTI 3000 - Tubos Termorretráctiles de pared fina de poliolefina muy flexible. Tubos de 1 metro.

- Excelente resistencia química y térmica (-55° C a 135° C)
- Libres de HALÓGENOS
- Contracción 3:1
- Disponible en distintos colores



Color negro

Código	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Ø interior (mm)		Longitud (mm)	Mín./ Múlt. pedido (Emb.)	Unidad de Venta	Precio Ud. Venta (€)
				Antes contraer	Después contraer				
TE100045802	GTINE1.5	8712403567791	Termorretráctiles GTI - 3000 NEGRO (1,5/0,5 mm 1 m)	1,5	0,5	1	20	Tubo	1,22
TE100046032	GTINE3	8712403568026	Termorretráctiles GTI - 3000 NEGRO (3,0/1,0 mm 1 m)	3,0	1,0	1	20	Tubo	1,42
TE100046198	GTINE6	8712403568187	Termorretráctiles GTI - 3000 NEGRO (6,0/2,0 mm 1 m)	6,0	2,0	1	20	Tubo	2,12
TE100046271	GTINE9	8712403568262	Termorretráctiles GTI - 3000 NEGRO (9,0/3,0 mm 1 m)	9,0	3,0	1	20	Tubo	2,32
TE100045877	GTINE18	8712403567869	Termorretráctiles GTI - 3000 NEGRO (18,0/6,0 mm 1 m)	18,0	6,0	1	10	Tubo	3,22
TE100045950	GTINE24	8712403567944	Termorretráctiles GTI - 3000 NEGRO (24,0/8,0 mm 1 m)	24,0	8,0	1	5	Tubo	4,75
TE100046115	GTINE39	8712403568101	Termorretráctiles GTI - 3000 NEGRO (39,0/13,0 mm 1 m)	39,0	13,0	1	2	Tubo	8,26

¡NUEVO! Color verde

Código	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Ø interior (mm)		Longitud (mm)	Mín./ Múlt. pedido (Emb.)	Unidad de Venta	Precio Ud. Venta (€)
				Antes contraer	Después contraer				
TE100054374	GTIVE1	8712403567845	Termorretráctiles GTI - 3000 VERDE (1,5/0,5 mm 1 m)	1,5	0,5	1	20	Tubo	1,41
TE100054382	GTIVE3	8712403568088	Termorretráctiles GTI - 3000 VERDE (3,0/1,0 mm 1 m)	3,0	1,0	1	20	Tubo	1,64
TE100054390	GTIVE6	8712403568248	Termorretráctiles GTI - 3000 VERDE (6,0/2,0 mm 1 m)	6,0	2,0	1	20	Tubo	2,43
TE100054408	GTIVE9	8712403568323	Termorretráctiles GTI - 3000 VERDE (9,0/3,0 mm 1 m)	9,0	3,0	1	20	Tubo	2,68
TE100054416	GTIVE18	8712403567920	Termorretráctiles GTI - 3000 VERDE (18,0/6,0 mm 1 m)	18,0	6,0	1	10	Tubo	3,70
TE100054424	GTIVE24	8712403568002	Termorretráctiles GTI - 3000 VERDE (24,0/8,0 mm 1 m)	24,0	8,0	1	5	Tubo	5,46
TE100054432	GTIVE39	8712403568163	Termorretráctiles GTI - 3000 VERDE (39,0/13,0 mm 1 m)	39,0	13,0	1	2	Tubo	9,49

Color amarillo

Código	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Ø interior (mm)		Longitud (mm)	Mín./ Múlt. pedido (Emb.)	Unidad de Venta	Precio Ud. Venta (€)
				Antes contraer	Después contraer				
TE100045851	GTIAM1	8712403567845	Termorretráctiles GTI - 3000 AMAR. (1,5/0,5 mm 1 m)	1,5	0,5	1	20	Tubo	1,41
TE100046099	GTIAM3	8712403568088	Termorretráctiles GTI - 3000 AMAR. (3,0/1,0 mm 1 m)	3,0	1,0	1	20	Tubo	1,64
TE100046255	GTIAM6	8712403568248	Termorretráctiles GTI - 3000 AMAR. (6,0/2,0 mm 1 m)	6,0	2,0	1	20	Tubo	2,43
TE100046339	GTIAM9	8712403568323	Termorretráctiles GTI - 3000 AMAR. (9,0/3,0 mm 1 m)	9,0	3,0	1	20	Tubo	2,68
TE100045935	GTIAM18	8712403567920	Termorretráctiles GTI - 3000 AMAR. (18,0/6,0 mm 1 m)	18,0	6,0	1	10	Tubo	3,70
TE100046016	GTIAM24	8712403568002	Termorretráctiles GTI - 3000 AMAR. (24,0/8,0 mm 1 m)	24,0	8,0	1	5	Tubo	5,46
TE100046172	GTIAM39	8712403568163	Termorretráctiles GTI - 3000 AMAR. (39,0/13,0 mm 1 m)	39,0	13,0	1	2	Tubo	9,49

1. Accesorios para cable de energía de baja tensión

Color blanco

Código	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Ø interior (mm)		Longitud (mm)	Mín./ Múlt. pedido (Emb.)	Unidad de Venta	Precio Ud. Venta (€)
				Antes contraer	Después contraer				
TE100045844	GTIBL1	8712403567838	Termorretráctiles GTI - 3000 BLANCO (1,5/0,5 mm 1 m)	1,5	0,5	1	20	Tubo	1,41
TE100046081	GTIBL3	8712403568071	Termorretráctiles GTI - 3000 BLANCO (3,0/1,0 mm 1 m)	3,0	1,0	1	20	Tubo	1,64
TE100046248	GTIBL6	8712403568231	Termorretráctiles GTI - 3000 BLANCO (6,0/2,0 mm 1 m)	6,0	2,0	1	20	Tubo	2,43
TE100046321	GTIBL9	8712403568316	Termorretráctiles GTI - 3000 BLANCO (9,0/3,0 mm 1 m)	9,0	3,0	1	20	Tubo	2,68
TE100045927	GTIBL18	8712403567913	Termorretráctiles GTI - 3000 BLANCO (18,0/6,0 mm 1 m)	18,0	6,0	1	10	Tubo	3,70
TE100046008	GTIBL24	8712403567999	Termorretráctiles GTI - 3000 BLANCO (24,0/8,0 mm 1 m)	24,0	8,0	1	5	Tubo	5,46
TE100046164	GTIBL39	8712403568156	Termorretráctiles GTI - 3000 BLANCO (39,0/13,0 mm 1 m)	39,0	13,0	1	2	Tubo	9,49

Color amarillo - verde

Código	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Ø interior (mm)		Longitud (mm)	Mín./ Múlt. pedido (Emb.)	Unidad de Venta	Precio Ud. Venta (€)
				Antes contraer	Después contraer				
TE100046065	GTIAV3	8712403568057	Termorretráctiles GTI - 3000 AMA - VDE (3,0/1,0 mm 1 m)	3,0	1,0	1	20	Tubo	1,64
TE100046222	GTIAV6	8712403568217	Termorretráctiles GTI - 3000 AMA - VDE (6,0/2,0 mm 1 m)	6,0	2,0	1	20	Tubo	2,43
TE100046305	GTIAV9	8712403568293	Termorretráctiles GTI - 3000 AMA - VDE (9,0/3,0 mm 1 m)	9,0	3,0	1	20	Tubo	2,68
TE100045901	GTIAV18	8712403567890	Termorretráctiles GTI - 3000 AMA - VDE (18,0/6,0 mm 1 m)	18,0	6,0	1	10	Tubo	3,70
TE100045984	GTIAV24	8712403567975	Termorretráctiles GTI - 3000 AMA - VDE (24,0/8,0 mm 1 m)	24,0	8,0	1	5	Tubo	5,46
TE100046149	GTIAV39	8712403568132	Termorretráctiles GTI - 3000 AMA - VDE (39,0/13,0 mm 1 m)	39,0	13,0	1	2	Tubo	9,49

Color gris

Código	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Ø interior (mm)		Longitud (mm)	Mín./ Múlt. pedido (Emb.)	Unidad de Venta	Precio Ud. Venta (€)
				Antes contraer	Después contraer				
TE100046354	GTIGR3	8712403568347	Termorretráctiles GTI - 3000 GRIS (3,0/1,0 mm 1 m)	3,0	1,0	1	20	Tubo	1,64
TE100046362	GTIGR6	8712403568354	Termorretráctiles GTI - 3000 GRIS (6,0/2,0 mm 1 m)	6,0	2,0	1	20	Tubo	2,43
TE100046370	GTIGR9	8712403568361	Termorretráctiles GTI - 3000 GRIS (9,0/3,0 mm 1 m)	9,0	3,0	1	20	Tubo	2,68
TE100046347	GTIGR18	8712403568330	Termorretráctiles GTI - 3000 GRIS (18,0/6,0 mm 1 m)	18,0	6,0	1	10	Tubo	3,70
TE100054259	GTIGR24	8712403567975	Termorretráctiles GTI - 3000 GRIS (24,0/8,0 mm 1 m)	24,0	8,0	1	5	Tubo	5,46
TE100054267	GTIGR39	8712403568132	Termorretráctiles GTI - 3000 GRIS (39,0/13,0 mm 1 m)	39,0	13,0	1	2	Tubo	9,49

1. Accesorios para cable de energía de baja tensión

Color rojo

Código	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Ø interior (mm)		Longitud (mm)	Mín./ Múlt. pedido (Emb.)	Unidad de Venta	Precio Ud. Venta (€)
				Antes contraer	Después contraer				
TE100045836	GTIRO1	8712403567821	Termorretráctiles GTI - 3000 ROJO (1,5/0,5 mm 1 m)	1,5	0,5	1	20	Tubo	1,41
TE100046073	GTIRO3	8712403568064	Termorretráctiles GTI - 3000 ROJO (3,0/1,0 mm 1 m)	3,0	1,0	1	20	Tubo	1,64
TE100046230	GTIRO6	8712403568224	Termorretráctiles GTI - 3000 ROJO (6,0/2,0 mm 1 m)	6,0	2,0	1	20	Tubo	2,43
TE100046313	GTIRO9	8712403568309	Termorretráctiles GTI - 3000 ROJO (9,0/3,0 mm 1 m)	9,0	3,0	1	20	Tubo	2,68
TE100045919	GTIRO18	8712403567906	Termorretráctiles GTI - 3000 ROJO (18,0/6,0 mm 1 m)	18,0	6,0	1	10	Tubo	3,70
TE100045992	GTIRO24	8712403567982	Termorretráctiles GTI - 3000 ROJO (24,0/8,0 mm 1 m)	24,0	8,0	1	5	Tubo	5,46
TE100046156	GTIRO39	8712403568149	Termorretráctiles GTI - 3000 ROJO (39,0/13,0 mm 1 m)	39,0	13,0	1	2	Tubo	9,49

Color azul

Código	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Ø interior (mm)		Longitud (mm)	Mín./ Múlt. pedido (Emb.)	Unidad de Venta	Precio Ud. Venta (€)
				Antes contraer	Después contraer				
TE100045794	GTIAZ15	8712403567784	Termorretráctiles GTI - 3000 AZUL (1,5/0,5 mm 1 m)	1,5	0,5	1	20	Tubo	1,41
TE100046024	GTIAZ3	8712403568019	Termorretráctiles GTI - 3000 AZUL (3,0/1,0 mm 1 m)	3,0	1,0	1	20	Tubo	1,64
TE100046180	GTIAZ6	8712403568170	Termorretráctiles GTI - 3000 AZUL (6,0/2,0 mm 1 m)	6,0	2,0	1	20	Tubo	2,43
TE100046263	GTIAZ9	8712403568255	Termorretráctiles GTI - 3000 AZUL (9,0/3,0 mm 1 m)	9,0	3,0	1	20	Tubo	2,68
TE100045869	GTIAZ18	8712403567852	Termorretráctiles GTI - 3000 AZUL (18,0/6,0 mm 1 m)	18,0	6,0	1	10	Tubo	3,70
TE100045943	GTIAZ24	8712403567937	Termorretráctiles GTI - 3000 AZUL (24,0/8,0 mm 1 m)	24,0	8,0	1	5	Tubo	5,46
TE100046107	GTIAZ39	8712403568095	Termorretráctiles GTI - 3000 AZUL (39,0/13,0 mm 1 m)	39,0	13,0	1	2	Tubo	9,49

Color marrón

Código	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Ø interior (mm)		Longitud (mm)	Mín./ Múlt. pedido (Emb.)	Unidad de Venta	Precio Ud. Venta (€)
				Antes contraer	Después contraer				
TE100045810	GTIMA1	8712403567807	Termorretráctiles GTI - 3000 MARRÓN (1,5/0,5 mm 1 m)	1,5	0,5	1	20	Tubo	1,41
TE100046040	GTIMA3	8712403568033	Termorretráctiles GTI - 3000 MARRÓN (3,0/1,0 mm 1 m)	3,0	1,0	1	20	Tubo	1,64
TE100046206	GTIMA6	8712403568194	Termorretráctiles GTI - 3000 MARRÓN (6,0/2,0 mm 1 m)	6,0	2,0	1	20	Tubo	2,43
TE100046289	GTIMA9	8712403568279	Termorretráctiles GTI - 3000 MARRÓN (9,0/3,0 mm 1 m)	9,0	3,0	1	20	Tubo	2,68
TE100045885	GTIMA18	8712403567876	Termorretráctiles GTI - 3000 MARRÓN (18,0/6,0 mm 1 m)	18,0	6,0	1	10	Tubo	3,70
TE100045968	GTIMA24	8712403567951	Termorretráctiles GTI - 3000 MARRÓN (24,0/8,0 mm 1 m)	24,0	8,0	1	5	Tubo	5,46
TE100046123	GTIMA39	8712403568118	Termorretráctiles GTI - 3000 MARRÓN (39,0/13,0 mm 1 m)	39,0	13,0	1	2	Tubo	9,49

1. Accesorios para cable de energía de baja tensión

Color transparente

Código	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Ø interior (mm)		Longitud (mm)	Mín./Múlt. pedido (Emb.)	Unidad de Venta	Precio Ud. Venta (€)
				Antes contraer	Después contraer				
TE100045828	GTITR1	8712403567814	Termorretráctiles GTI - 3000 TRANSP. (1,5/0,5 mm 1 m)	1,5	0,5	1	20	Tubo	1,41
TE100046057	GTITR3	8712403568040	Termorretráctiles GTI - 3000 TRANSP. (3,0/1,0 mm 1 m)	3,0	1,0	1	20	Tubo	1,64
TE100046214	GTITR6	8712403568200	Termorretráctiles GTI - 3000 TRANSP. (6,0/2,0 mm 1 m)	6,0	2,0	1	20	Tubo	2,43
TE100046297	GTITR9	8712403568286	Termorretráctiles GTI - 3000 TRANSP. (9,0/3,0 mm 1 m)	9,0	3,0	1	20	Tubo	2,68
TE100045893	GTITR18	8712403567883	Termorretráctiles GTI - 3000 TRANSP. (18,0/6,0 mm 1 m)	18,0	6,0	1	10	Tubo	3,70
TE100045976	GTITR24	8712403567968	Termorretráctiles GTI - 3000 TRANSP. (24,0/8,0 mm 1 m)	24,0	8,0	1	5	Tubo	5,46
TE100046131	GTITR39	8712403568125	Termorretráctiles GTI - 3000 TRANSP. (39,0/13,0 mm 1 m)	39,0	13,0	1	2	Tubo	9,49

Kits en caja de plástico de tubos GTI de pared fina precortados en 6 diferentes diámetros



- Excelente resistencia química y térmica (-55° C a 135° C)
- Libres de HALÓGENOS
- Contracción 3:1
- Caja plástico con 6 diámetros diferentes y cortados en 150 mm de largo

Código	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Longitud (mm)	Mín./Múlt. pedido (Emb.)	Unidad de Venta	Precio Ud. Venta (€)
TE100038815	KGTINE		KIT EN CAJA Termorretráctiles GTI - 3000 NEGRO 6 diámetros	0,15	4	Kit	54,20
TE100038823	KGTICO		KIT EN CAJA Termorretráctiles GTI - 3000 COLORES 6 diámetros	0,15	4	Kit	68,20

1. Accesorios para cable de energía de baja tensión

Piezas termorretráctiles premoldeadas



Tensión hasta 0,6/1 kV

Capuchones termorretráctiles con adhesivo interno para extremos de cable

Código	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Ø interior (mm)		Rango aplicación (mm)	Mín./Múlt. pedido (Emb.)	Unidad de Venta	Precio Ud. Venta (€)
				Antes contraer	Después contraer				
DE272919460	SKE410	04046719192687	Capuchón SKE 4/10 Termorretráctil premoldeadas	10,0	4	4 - 8	100	Pieza	2,01
DE272919478	SKE820	04046719192717	Capuchón SKE 8/20 Termorretráctil premoldeadas	20,0	8	8 - 16	50	Pieza	2,21
DE272919544	SKE1540	04046719192953	Capuchón SKE 15/40 Termorretráctil premoldeadas	40,0	15	15 - 32	10	Pieza	4,41
DE272919486	SKE2563	04046719192724	Capuchón SKE 25/63 Termorretráctil premoldeadas	63,0	25	25 - 51	10	Pieza	7,95
DE272919494	SKE3076	04046719192731	Capuchón SKE 30/76 Termorretráctil premoldeadas	76,0	30	30 - 61	10	Pieza	8,16
DE272919502	SKE45100	04046719192748	Capuchón SKE 45/100 Termorretráctil premoldeadas	100,0	45	45 - 80	5	Pieza	15,25
DE272919593	SKE61158	04046719193073	Capuchón SKE 61,5/158 Termorretráctil premoldeadas	158,0	61,5	63 - 126	5	Pieza	32,80



Multifurcaciones termorretráctiles con adhesivo interno para cable multipolar

Código	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Ø interior (mm)		Mín./Múlt. pedido (Emb.)	Unidad de Venta	Precio Ud. Venta (€)
				Antes contraer	Después contraer			
FE510090148	TH - E2R	54001895975047	Bifurcación E2R 10 - 35	30 - 9,4	15 - 4,8	20	Pieza	2,64
FE510091013	BI - E2R	54046719048576	Bifurcación E2R 35 - 150	50 - 24	21 - 7	1	Pieza	15,00
DE272919569	3F / 1+1,5	04046719193042	Trifurcación SKE3F/1+1,5	25 - 9	9 - 3	20	Pieza	12,55
DE272919577	SKE3F2	04046719193066	Trifurcación SKE 3F/2	35 - 15	13 - 4	10	Pieza	13,97
DE272919510	SKE3F4	04046719192755	Trifurcación SKE 3F/4	55 - 23	20 - 8	3	Pieza	23,23
DE272919684	SKE3F4B	04046719176342	Trifurcación SKE 3F/4 - Bulk	55 - 23	20 - 8	20	Pieza	22,08
DE272919619	SKE3F5	04046719193097	Trifurcación SKE 3F/5	110 - 35	50 - 17	3	Pieza	29,38
DE272919825	SKE3F7	04046719200047	Trifurcación SKE 3F/7	150 - 56	64 - 28	5	Pieza	30,41
DE272919528	178411	04046719192939	Tetrafurcación SKE 4F/1+2	35 - 15	15 - 4	10	Pieza	11,00
DE272919536	SKE4F3	04046719192946	Tetrafurcación SKE 4F/3+4	57 - 23	30 - 6	5	Pieza	21,18
DE272919601	SKE4F5	04046719193080	Tetrafurcación SKE 4F/5	95 - 36	38 - 14	5	Pieza	22,73

*Nota: BULK significa embalaje a granel

1. Accesorios para cable de energía de baja tensión

Manguitos abiertos termorretráctiles con cremallera

Tensión hasta 0,6/1 kV

HDCW - Manguito termorretráctil abierto para reparar cubiertas con adhesivo interno



Código	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Ø interior (mm)		Rango aplicación (mm)	Mín./Múlt. pedido (Emb.)	Unidad de Venta	Precio Ud. Venta (€)
				Antes contraer	Después contraer				
DE272920799	W3510250	04046719331758	Manguitos abiertos TubosTermorretráctiles HDCW 35 - 10 - 250	35	10	250	5	Unidad	21,40
DE272920781	W3510500	04046719331789	Manguitos abiertos TubosTermorretráctiles HDCW 35 - 10 - 500	35	10	500	5	Unidad	36,44
DE272920765	W3510100	04046719331826	Manguitos abiertos TubosTermorretráctiles HDCW 35 - 10 - 1000	35	10	1000	5	Unidad	68,92
DE272909834	W5515250	-	Manguitos abiertos TubosTermorretráctiles HDCW 55 - 15 - 250	55	15	250	5	Unidad	22,39
DE272909842	W5515500	54046719067096	Manguitos abiertos TubosTermorretráctiles HDCW 55 - 15 - 500	55	15	500	5	Unidad	37,08
DE272909867	W5515100	54046719067218	Manguitos abiertos TubosTermorretráctiles HDCW 55 - 15 - 1000	55	15	1000	5	Unidad	68,76
DE272909883	W8025250	54046719067232	Manguitos abiertos TubosTermorretráctiles HDCW 80 - 25 - 250	80	25	250	5	Unidad	23,23
DE272909891	W8025500	54046719067249	Manguitos abiertos TubosTermorretráctiles HDCW 80 - 25 - 500	80	25	500	5	Unidad	39,78
DE272909917	W8025100	54046719067263	Manguitos abiertos TubosTermorretráctiles HDCW 80 - 25 - 1000	80	25	1000	5	Unidad	68,94
DE272909933	W1103025	54046719067287	Manguitos abiertos TubosTermorretráctiles HDCW 110 - 30 - 250	110	30	250	5	Unidad	24,23
DE272909941	W1103050	54046719067294	Manguitos abiertos TubosTermorretráctiles HDCW 110 - 30 - 500	110	30	500	5	Unidad	43,09
DE272909966	W1103010	54046719067102	Manguitos abiertos TubosTermorretráctiles HDCW 110 - 30 - 1000	110	30	1000	5	Unidad	72,69
DE272909982	W1404025	54046719067126	Manguitos abiertos TubosTermorretráctiles HDCW 140 - 40 - 250	140	40	250	5	Unidad	23,56
DE272909990	W1404050	54046719067140	Manguitos abiertos TubosTermorretráctiles HDCW 140 - 40 - 500	140	40	500	5	Unidad	41,05
DE272910006	W1404075	54046719067157	Manguitos abiertos TubosTermorretráctiles HDCW 140 - 40 - 750	140	40	750	5	Unidad	64,57
DE272910014	W1404010	54046719067171	Manguitos abiertos TubosTermorretráctiles HDCW 140 - 40 - 1000	140	40	1000	5	Unidad	77,72

1. Accesorios para cable de energía de baja tensión

1.3 Kits de empalme de resina.

- Empalmes por vertido de resina para CABLE hasta 1kV sin apantallar.
- Proporcionan una estanqueidad total frente a la humedad.
- Aptos para todo tipo de manguera con o sin fleje

Tensión hasta 0,6/1 kV


Empalmes rectos Scotchcast™ por vertido de resina serie 92-NB-A. Manguito no incluido en el kit.

Resina Scotchcast™ 40



Código	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Ø Min-Máx Cubierta exterior (mm)	Sección hasta (mm²)			Contenido Resina	Mín./Múlt. pedido (Emb.)	Unidad de Venta	Precio Ud. Venta (€)
					Unipolar	Tripolar	Tetrapolar				
KE235117568	92NBA0	8021684712074	Resina Scotchcast™ 92 NB-A0 (Empalme recto de resina cable SIN apantallar hasta 0,6/1 kV)	6-16	1x4 - 1x50	3x1,5 - 3x10	4x1,5 - 4x4	90 ml	10	Kit	23,94
KE235117576	92NBA1	8021684712098	Resina Scotchcast™ 92 NB-A1 (Empalme recto de resina cable SIN apantallar hasta 0,6/1 kV)	10-22	1x25 - 1x150	3x2,5 - 3x16	4x1,5 - 4x10	135 ml	10	Kit	33,11
KE235117584	92NBA2	8021684712258	Resina Scotchcast™ 92 NB-A2 (Empalme recto de resina cable SIN apantallar hasta 0,6/1 kV)	12-25	1x50 - 1x185	3x4 - 3x25	4x4 - 4x16	200 ml	10	Kit	47,42
KE235117592	92NBA3	8021684712111	Resina Scotchcast™ 92 NB-A3 (Empalme recto de resina cable SIN apantallar hasta 0,6/1 kV)	13-32	1x70 - 1x300	3x10 - 3x50	4x10 - 4x25	370 ml	10	Kit	52,21
KE235117600	92NBA4	8021684712135	Resina Scotchcast™ 92 NB-A4 (Empalme recto de resina cable SIN apantallar hasta 0,6/1 kV)	18-36	1x120 - 1x400	3x16 - 3x70	4x16 - 4x50	680 ml	2	Kit	83,23
KE235117618	92NBA5	8021684712159	Resina Scotchcast™ 92 NB-A5 (Empalme recto de resina cable SIN apantallar hasta 0,6/1 kV)	19-45	1x150 - 1x500	3x25 - 3x150	4x25 - 4x95	1375 ml	2	Kit	140,03
KE235117626	92NBA6	8021684712173	Resina Scotchcast™ 92 NB-A6 (Empalme recto de resina cable SIN apantallar hasta 0,6/1 kV)	27-54	-	3x70 - 3x185	4x70 - 4x120	2 x 1375 ml	1	Kit	227,14
KE235117634	92NBA7	8021684712197	Resina Scotchcast™ 92 NB-A7 (Empalme recto de resina cable SIN apantallar hasta 0,6/1 kV)	29-64	-	3x95 - 3x300	4x95 - 4x240	3 x 1375 ml	1	Kit	431,81

* Llevan separador de fases incluido en el kit



Dimensiones Cuerpo del Empalme

Referencia	Longitud Interior	Longitud Exterior	Diámetro Interior	Altura Total	Cantidad resina (ml)
92 NB-A 0	114 mm	148 mm	32 mm	65 mm	90
92 NB-A 1	144 mm	178 mm	36 mm	69 mm	135
92 NB-A 2	192 mm	230 mm	38 mm	71 mm	200
92 NB-A 3	222 mm	270 mm	55 mm	85 mm	370
92 NB-A 4	270 mm	319 mm	63 mm	100 mm	680
92 NB-A 5	324 mm	369 mm	76 mm	115 mm	1375
92 NB-A 6	433 mm	479 mm	101 mm	144 mm	2750
92 NB-A 7	556 mm	643 mm	130 mm	177 mm	4125

1. Accesorios para cable de energía de baja tensión

Tensión hasta 0,6/1 kV

Cable flexible

Empalmes rectos Scotchcast™ por vertido de resina flexible.

Manguito no incluido en el kit

Resina Scotchcast™ 2131

Código	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Ø Mín-Máx Cubierto exterior (mm)	Sección hasta (mm²)		Mín./Múlt. pedido (Emb.)	Unidad de Venta	Precio Ud. Venta (€)
					Tetrapolar	Pentapolar			
KE235114755	91AV120	08021684702716	Resina Scotchcast™ 91-AV 120 (Empalme recto de resina para cable FLEXIBLE, especial bobinas, hasta 0,6/1 kV)	18-26	4x4 - 4x16	5x4 - 5x6	1	Kit	140,98
KE235114763	91AV130	08021684005947	Resina Scotchcast™ 91-AV 130 (Empalme recto de resina para cable FLEXIBLE, especial bobinas, hasta 0,6/1 kV)	25-30	4x10 - 4x16	5x10 - 5x16	1	Kit	163,38
KE235114771	91AV140	08021684005954	Resina Scotchcast™ 91-AV 140 (Empalme recto de resina para cable FLEXIBLE, especial bobinas, hasta 0,6/1 kV)	29-34	4 x 25	5x16 - 5x25	1	Kit	203,47
KE235114789	91AV160	08021684703324	Resina Scotchcast™ 91-AV 160 (Empalme recto de resina para cable FLEXIBLE, especial bobinas, hasta 0,6/1 kV)	40-63	4x35 - 4x50		1	Kit	281,96
KE235114797	91AV170	08021684703331	Resina Scotchcast™ 91-AV 170 (Empalme recto de resina para cable FLEXIBLE, especial bobinas, hasta 0,6/1 kV)	47-80	4x50 - 4x120		1	Kit	333,81

*Consultar con su delegado de zona disponibilidad y rangos de uso



Tensión hasta 0,6/1 kV

Cable para el sector de minería

Empalmes de minas por vertido de resina Scotchcast™ 92-NAX-U resina n°1402FR.

Manguito no incluido en el kit.

Código	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Ø Mín-Máx Cubierto exterior (mm)	Sección hasta (mm²)			Mín./Múlt. pedido (Emb.)	Unidad de Venta	Precio Ud. Venta (€)
					Unipolar	Tripolar	Tetrapolar			
KE235114227	92NBA1U	08021684702976	Resina Scotchcast™ 92-N A 1-U (Empalme recto de resina especial MINAS retardante a la llama hasta 0,6/1 kV)	8-28	1x25 - 1x150	3x2,5 - 3x16	4x1,5 - 4x10	1	Kit	37,26
KE235114235	92NBA2U	08021684702952	Resina Scotchcast™ 92-N A 2-U (Empalme recto de resina especial MINAS retardante a la llama hasta 0,6/1 kV)	14-30	1x50 - 1x185	3x4 - 3x25	4x4 - 4x16	1	Kit	50,28
KE235114243	92NBA3U	08021684702938	Resina Scotchcast™ 92-N A 3-U (Empalme recto de resina especial MINAS retardante a la llama hasta 0,6/1 kV)	23-35	1x70 - 1x300	3x10 - 3x50	4x10 - 4x25	1	Kit	63,88
KE235114250	92NBA4U	08021684702914	Resina Scotchcast™ 92-N A 4-U (Empalme recto de resina especial MINAS retardante a la llama hasta 0,6/1 kV)	28-47	1x120 - 1x400	3x16 - 3x70	4x16 - 4x50	1	Kit	101,86
KE235114268	92NBA5U	08021684702907	Resina Scotchcast™ 92-N A 5-U (Empalme recto de resina especial MINAS retardante a la llama hasta 0,6/1 kV)	35-55	1x150 - 1x500	3x25 - 3x150	4x25 - 4x95	1	Kit	178,50
KE235114276	92NBA6U	08021684702877	92-N A 6-U (Empalme recto de resina especial MINAS retardante a la llama hasta 0,6/1 kV)	48-70	-	3x70 - 3x185	4x70 - 4x120	1	Kit	328,55

1. Accesorios para cable de energía de baja tensión

Tensión hasta 3,6/6 kV


Cable armado, no apantallado

Empalmes rectos por vertido de resina Scotchcast™ 92-NAX-U/6kV resina nº1402FR.

Manguito no incluido en el kit.

Código	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Ø Mín-Máx Cubierta exterior (mm)	Sección (mm²) Cable Tripolar	Mín./Múlt. pedido (Emb.)	Unidad de Venta	Precio Ud. Venta (€)
KE235115364	92NBA4U6	08021684706158	Resina Scotchcast™ 92-N A4 U/6kV (Empalme recto especial CABLE ARMADO con resina retardante a la llama hasta 3,6/6 kV)	28-54	3 x25- 3x50	1	Kit	158,62
KE235115372	92NBA5U6	08021684706172	Resina Scotchcast™ 92-N A5 U/6kV (Empalme recto especial CABLE ARMADO con resina retardante a la llama hasta 3,6/6 kV)	33-63	3x70 - 3x 120	1	Kit	288,29
KE235115380	92NBA6U6	08021684706196	Resina Scotchcast™ 92-N A6 U/6kV (Empalme recto especial CABLE ARMADO con resina retardante a la llama hasta 3,6/6 kV)	45-80	3x15 x 3x185	1	Kit	502,12
KE235115398	92NBA7U6	08021684706219	Resina Scotchcast™ 92-N A7 U/6kV (Empalme recto especial CABLE ARMADO con resina retardante a la llama hasta 3,6/6 kV)	50-83	3x185 -3x240	1	Kit	705,98

Derivaciones de resina



LENGTH x WIDTH	Kit Reference
170 x 113 mm	92-NBB 0
202 x 120 mm	92-NBB 1
231 x 140 mm	92-NBB 2
253 x 170 mm	92-NBC 2



Serie 92 - NBB - ángulo 30°



Serie 92 - NBC - ángulo 90°

Tensión hasta 0,6/1 kV

Derivaciones Scotchcast™ por vertido de resina

Manguito no incluido en el kit

Resina Scotchcast™ 40

Código	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Cable Principal		Cable Derivado		Tipo	Mín./Múlt. pedido (Emb.)	Unidad de Venta	Precio Ud. Venta (€)
				Ø Mín-Máx Cubierta exterior (mm)	Sección (mm²)	Ø Mín-Máx Cubierta exterior (mm)	Sección (mm²)				
KE235119358	92NBB0	08021684720932	Resina Scotchcast™ 92 - NBB0 (Derivación de resina ángulo 30° hasta 0,6/1 kV)	9 - 18	4 x 1,5 - 4 x 4	9 - 18	4 x 1,5 - 4 x 4	30°	10	Kit	32,99
KE235119366	92NBB1	08021684720956	Resina Scotchcast™ 92 - NBB1 (Derivación de resina ángulo 30° hasta 0,6/1 kV)	11 - 23	4 x 2,5 - 4 x 16 5 x 1,5 - 5 x 10	11 - 23	4 x 2,5 - 4 x 16 5 x 1,5 - 5 x 10	30°	10	Kit	35,78
KE235119374	92NBB2	08021684720970	Resina Scotchcast™ 92 - NBB2 (Derivación de resina ángulo 30° hasta 0,6/1 kV)	16 - 33	4 x 4 - 4 x 35 5 x 2,5 - 5 x 25	16 - 33	4 x 4 - 4 x 35 5 x 2,5 - 5 x 25	30°	1	Kit	76,44
KE235119408	92NBC2	08021684721038	Resina Scotchcast™ 92 - NBC2 (Derivación de resina ángulo 90° hasta 0,6/1 kV)	16 - 33	4 x 4 - 4 x 35 5 x 2,5 - 5 x 25	16 - 33	4 x 4 - 4 x 25 5 x 2,5 - 5 x 25	90°	2	Kit	76,44

1. Accesorios para cable de energía de baja tensión

Tensión hasta 0,6/1 kV

Derivaciones Scotchcast™ 91 - AB por vertido de resina
Manguito no incluido en el kit




- Fácil y seguro de usar.
- Nuevo diseño que permite que los cables transcurran paralelos y centrados con el molde
- Nuevo molde transparente que permite el correcto posicionamiento

Código	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Cable Principal		Cable Derivado		Mín./Múlt. pedido (Emb.)	Unidad de Venta	Precio Ud. Venta (€)
				Ø Min-Máx Cubierta exterior (mm)	Sección (mm²)	Ø Min-Máx Cubierta exterior (mm)	Sección (mm²)			
KE235109177	91AB111	08021684624698	Resina Scotchcast™ 91-AB 111 (Derivación de resina ángulo 180° hasta 0,6/1 kV)	máx. 15	1 x 35 / 4x1,5 - 4x6	máx. 15	1 x 35 / 4x1,5 - 4x4	10	Kit	52,06
RE000916650	91AB112	-	Resina Scotchcast™ 91-AB 112 (Derivación de resina ángulo 180° hasta 0,6/1 kV)	máx. 22	1 x 240 / 4x6-4x10 4x4-4x10	máx. 21	1 x 150 / 4x4-4x10 4x2,5-4x6	1	Kit	32,47
KE235109193	91AB113	08021684624735	Resina Scotchcast™ 91-AB 113 (Derivación de resina ángulo 180° hasta 0,6/1 kV)	máx. 29	1x500 / 4x16 - 4x25 4 x 10 - 4 x 16	máx. 22	1 x 240 / 4x6 - 4x16 4 x 4 - 4 x 10	1	Kit	97,01
KE235109201	91AB114	08021684624759	Resina Scotchcast™ 91-AB 114 (Derivación de resina ángulo 180° hasta 0,6/1 kV)	máx. 35	4x35 - 4x70 4 x 35 - 4 x 50	máx. 25	4x16-4x25 4x6-4x16	2	Kit	128,34
KE235109219	91AB115	08021684624773	Resina Scotchcast™ 91-AB 115 (Derivación de resina ángulo 180° hasta 0,6/1 kV)	máx. 50	4x95 - 4x150 4 x 70 - 4 x 120	máx. 30	4x25-4x50 4x10-4x35	1	Kit	254,79
KE235109227	91AB116	08021684624797	Resina Scotchcast™ 91-AB 116 (Derivación de resina ángulo 180° hasta 0,6/1 kV)	máx. 58	4x120 - 4x185 4 x 95 - 4 x 150	máx. 35	4x35-4x70 4x25-4x50	1	Kit	323,90
KE235109235	91AB117	08021684624810	Resina Scotchcast™ 91-AB 117 (Derivación de resina ángulo 180° hasta 0,6/1 kV)	máx. 65	4x150- 4x240 4 x 150 - 4 x 240	máx. 45	4x70-4x150 4x50-4x120	1	Kit	338,91

Bolsas de resinas eléctricas

Gama completa de resinas Scotchcast™ para el aislamiento, protección y sellado eléctrico.




Código	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Contenido	Tipo de resina	Características	Mín./Múlt. pedido (Emb.)	Unidad de Venta	Precio Ud. Venta (€)
KE235117667	N40A	08021684712296	Resina Scotchcast™ n° 40. Bolsa Unipack A (Resina bi-componente retardante de la llama base de poliuretano)	100 g / 90 ml	poliuretano	Resina bi-componente retardante de la llama.	10	Bolsa	14,78
KE235117675	N40B	08021684712319	Resina Scotchcast™ n° 40. Bolsa Unipack B (Resina bi-componente retardante de la llama base de poliuretano)	225 g / 200 ml	poliuretano	Resina bi-componente retardante de la llama.	10	Bolsa	24,07
KE235117683	N40C	08021684712333	Resina Scotchcast™ n° 40. Bolsa Unipack C (Resina bi-componente retardante de la llama base de poliuretano)	420 g / 370 ml	poliuretano	Resina bi-componente retardante de la llama.	10	Bolsa	44,56
KE235117741	N40CS/V	08021684712456	Resina Scotchcast™ n° 40. Bolsa Unipack C - (SIN VÁLVULA) * (Resina bi-componente retardante de la llama base de poliuretano)	420 g / 370 ml	poliuretano	Resina bi-componente retardante de la llama.	28	Bolsa	44,56
KE235108898	1402B	08021684624179	Resina Scotchcast™ n° 1402 FR Unipack B (Resina bi-componente retardante de la llama y libre de halógenos)	305 g / 200 ml	poliuretano	Resina bi-componente retardante de la llama y libre de halógenos	10	Bolsa	25,71

1. Accesorios para cable de energía de baja tensión

Código	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Contenido	Tipo de resina	Características	Mín./Múlt. pedido (Emb.)	Unidad de Venta	Precio Ud. Venta (€)
KE235108906	1402C	08021684624193	Resina Scotchcast™ n° 1402 FR Bolsa Unipack C (Resina bi-componente retardante de la llama y libre de halógenos)	426 g / 370 ml	poliuretano	Resina bi-componente retardante de la llama y libre de halógenos	10	Bolsa	48,58
KE235108914	2131A	08021684624216	Resina Scotchcast™ n° 2131 A (Flexible, Resina bi-componente retardante de la llama base de poliuretano, resistencia a la corrosión y agentes químicos)	100 g / 74 ml	poliuretano	Resina flexible bi-componente retardante de la llama, alta resistencia a la corrosión y agentes químicos.	10	Bolsa	26,83
KE235108922	2131B	8021684624247	Resina Scotchcast™ n° 2131 B (Flexible, Resina bi-componente retardante de la llama base de poliuretano, resistencia a la corrosión y agentes químicos)	210 g / 173 ml	poliuretano	Resina flexible bi-componente retardante de la llama, alta resistencia a la corrosión y agentes químicos.	10	Bolsa	39,24
KE235108930	2131C	08021684624254	Resina Scotchcast™ n° 2131 C (Flexible, Resina bi-componente retardante de la llama base de poliuretano, resistencia a la corrosión y agentes químicos)	426g / 346 ml	poliuretano	Resina flexible bi-componente retardante de la llama, alta resistencia a la corrosión y agentes químicos.	10	Bolsa	57,99

* Bolsa sin válvula indicada para empalmes de inyección de resina tipo GL - 3PA



Resina 3M en gel reaccable Scotch® 2123

- Excelente sellado contra la humedad
- Óptimo para arquetas, sistemas de riego y alumbrado
- Puesta en tensión inmediata

Código	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Contenido	Características	Mín./Múlt. pedido (Emb.)	Unidad de Venta	Precio Ud. Venta (€)
80611264419	2123350	50051128551207	Scotch® n° 2123 C (Resina reaccable bi-componente para CONEXIONES ESTANCAS)	350 g (385ml)	Resina reaccable bi-componente en bolsa	10	Bolsa	16,32
80611264427	2123600	50051128551214	Scotch® n° 2123 D (Resina reaccable bi-componente para CONEXIONES ESTANCAS)	600 g (660ml)	Resina reaccable bi-componente en bolsa	10	Bolsa	21,66



Código	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Características	Mín./Múlt. pedido (Emb.)	Unidad de Venta	Precio Ud. Venta (€)
UU003021522	888290	4046719985111	Scotchcast® 8882-A Resina Reaccable 90 ml	Resina reaccable bi-componente en bolsa	5	Pack	18,00
UU003021548	8882292	4046719985173	Scotchcast® 8882-E Resina Reaccable 292 ml	Resina reaccable bi-componente en bolsa	5	Pack	20,00
UU003021514	8882385	4046719985067	Scotchcast® 8882-C Resina 385 ml	Resina reaccable bi-componente en bolsa	5	Pack	24,00
UU003021530	8882659	4046719985135	Scotchcast® 8882-D Resina Reaccable 659 ml	Resina reaccable bi-componente en bolsa	5	Pack	38,00

Código	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Contenido	Características	Mín./Múlt. pedido (Emb.)	Unidad de Venta	Precio Ud. Venta (€)
UU001577251	easy250	4046719977499	Scotchcast® Easy 250 cartucho de Resina Reaccable 250 ml	250 ml	Resina reaccable bi-componente en cartucho	6	Cartucho	24,11

2. Productos para aplicaciones eléctricas

2.1 Cintas eléctricas y selladores de uso general

Cintas Eléctricas de Vinilo Scotch®



Cintas eléctricas de muy altas prestaciones

Código	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Medidas			Mín./Múlt. pedido (Emb.)	Ud./ Venta	Precio Ud. Venta (€)
				Espesor (mm)	Ancho (mm)	Long. (m)			
80610833800	33619	50054007061309	Cinta negra. Scotch® Súper 33+.	0,18	19	6	100	Rollo	2,82
80611207012	332019	50054007061323	Cinta negra. Scotch® Súper 33+.	0,18	19	20	100	Rollo	6,60
80610138929	333319	50054007000537	Cinta negra. Scotch® Súper 33+.	0,18	19	33	48	Rollo	10,38
80610735344	333319B	50054007504998	Cinta negra. Scotch® Súper 33+ núcleo 38mm. Presentación a granel sin caja	0,18	19	33	100	Rollo	7,34
80014001020	333325	50054007089495	Cinta negra. Scotch® Súper 33+.	0,18	25	33	48	Rollo	12,70
80610731913	333338	50054007502369	Cinta negra. Scotch® Súper 33+.	0,18	38	33	50	Rollo	18,33
80611211550	35BL	50054007444850	Cinta blanco. Scotch® 35	0,18	19	20	20	Rollo	9,26
80611211568	35RO	50054007444867	Cinta rojo. Scotch® 35	0,18	19	20	20	Rollo	9,26
80611211584	35AZ	50054007444881	Cinta azul. Scotch® 35	0,18	19	20	20	Rollo	9,26
80611211592	35AM	50054007444898	Cinta amarillo. Scotch® 35	0,18	19	20	20	Rollo	9,26
80611211576	35VE	50054007444874	Cinta verde. Scotch® 35	0,18	19	20	20	Rollo	9,26
80611211626	35GR	50054007444928	Cinta gris. Scotch® 35	0,18	19	20	20	Rollo	9,26
80611211600	35NA	50054007444904	Cinta naranja. Scotch® 35	0,18	19	20	20	Rollo	9,26
80611211618	35MA	50054007444911	Cinta marrón. Scotch® 35	0,18	19	20	20	Rollo	9,26
80610834006	35VI	50054007112711	Cinta violeta. Scotch® 35	0,18	19	20	20	Rollo	9,26

Cintas anticorrosión para la protección de tuberías metálicas



Código	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Medidas			Mín./Múlt. pedido (Emb.)	Ud./ Venta	Precio Ud. Venta (€)
				Espesor (mm)	Ancho (mm)	Long. (m)			
RE000255935	S/RAP19	-	Cinta anticorrosión Scotchrap™ 50	0,25	19	30,4	48	Rollo	11,07
80008006621	S/RAP25	50054007000148	Cinta anticorrosión Scotchrap™ 50	0,25	25	30,4	48	Rollo	13,41
RE000204800	S/RAP38	-	Cinta anticorrosión Scotchrap™ 50	0,25	38	30,4	30	Rollo	21,58
80008006639	S/RAP50	50054007106383	Cinta anticorrosión Scotchrap™ 50	0,25	50	30,4	24	Rollo	27,04
80008006647	S/RAP100	50054007106468	Cinta anticorrosión Scotchrap™ 50	0,25	100	30,4	12	Rollo	55,41
80008006654	S/RAP150	50054007157859	Cinta anticorrosión Scotchrap™ 50	0,25	150	30,4	8	Rollo	83,49
RE000013011	S/RAP200	-	Cinta anticorrosión Scotchrap™ 50	0,25	200	30,4	4	Rollo	121,23
80610925739	IMP379	50054007427686	Imprimación Scotchrap™ 3,79 litros	-	-	-	4	Galones	116,92
80610927776	S/RAP51	50054007428072	Cinta anticorrosión Scotchrap™ 51	0,51	50	30,4	12	Rollo	46,28

2. Productos para aplicaciones eléctricas

Cintas Eléctricas de Vinilo 3M Temflex™

Cintas eléctricas de uso general Temflex™ 1300

Código	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Medidas			Mín./Múlt. pedido (Emb.)	Ud./ Venta	Precio Ud. Venta (€)
				Espesor (mm)	Ancho (mm)	Long. (m)			
DE272962783	1300NE20	04046719749720	Cinta de PVC negro. Temflex™ 1300	0,13	19	20	100	Rollo	0,86
DE272962809	1300AM20	04046719749782	Cinta de PVC amarillo. Temflex™ 1300	0,13	19	20	100	Rollo	0,86
DE272962791	1300RO20	04046719749751	Cinta de PVC rojo. Temflex™ 1300	0,13	19	20	100	Rollo	0,86
DE272962817	1300VE20	04046719749812	Cinta de PVC verde. Temflex™ 1300	0,13	19	20	100	Rollo	0,86
DE272962858	1300GR20	04046719749935	Cinta de PVC gris. Temflex™ 1300	0,13	19	20	100	Rollo	0,86
DE272962833	1300AZ20	04046719749874	Cinta de PVC azul. Temflex™ 1300	0,13	19	20	100	Rollo	0,86
DE272962825	1300BL20	04046719749843	Cinta de PVC blanco. Temflex™ 1300	0,13	19	20	100	Rollo	0,86
DE272962866	1300MA20	04046719749966	Cinta de PVC marrón. Temflex™ 1300	0,13	19	20	100	Rollo	0,86
DE272962841	1300AV20	04046719749904	Cinta de PVC ama/vde. Temflex™ 1300	0,13	19	20	100	Rollo	0,86



Cintas eléctricas de uso general Temflex™ 1500

Código	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Medidas			Mín./Múlt. pedido (Emb.)	Ud./ Venta	Precio Ud. Venta (€)
				Espesor (mm)	Ancho (mm)	Long. (m)			
DE272951091	1500NE20	54001895959344	Cinta de PVC negro. Temflex™ 1500	0,15	19	20	100	Rollo	0,99
DE272951125	1500AM20	54001895959610	Cinta de PVC amarillo. Temflex™ 1500	0,15	19	20	100	Rollo	0,99
DE272951166	1500RO20	54001895959658	Cinta de PVC rojo. Temflex™ 1500	0,15	19	20	100	Rollo	0,99
DE272951190	1500VE20	54001895959689	Cinta de PVC verde. Temflex™ 1500	0,15	19	20	100	Rollo	0,99
DE272951141	1500GR20	54001895959634	Cinta de PVC gris. Temflex™ 1500	0,15	19	20	100	Rollo	0,99
DE272951109	1500AZ20	54001895959597	Cinta de PVC azul. Temflex™ 1500	0,15	19	20	100	Rollo	0,99
DE272951174	1500BL20	54001895959665	Cinta de PVC blanco. Temflex™ 1500	0,15	19	20	100	Rollo	0,99
DE272951117	1500MA20	54001895959603	Cinta de PVC marrón. Temflex™ 1500	0,15	19	20	100	Rollo	0,99
DE272951133	1500AV20	54001895959627	Cinta de PVC ama/vde. Temflex™ 1500	0,15	19	20	100	Rollo	0,99
DE272951158	1500NA20	54001895959641	Cinta de PVC naranja. Temflex™ 1500	0,15	19	20	100	Rollo	0,99
DE272951182	1500VI20	54001895959672	Cinta de PVC violeta. Temflex™ 1500	0,15	19	20	100	Rollo	0,99
DE272951315	1500NE25	4001895959363	Cinta de PVC negro. Temflex™ 1500	0,15	25	25	100	Rollo	1,82
DE272950895	1500NE10	54001895959264	Cinta de PVC negro. Temflex™ 1500	0,15	15	10	100	Rollo	0,51
DE272951380	1500RW10	4001895959301	Cinta de PVC. Temflex™ 1500 Rainbow pack (colores surtidos)	0,15	15	10	100	Rollo	0,51
FE510086138	1800NE50	53134375325443	Cinta de PVC negra Temflex™ 1800	0,20	50	33	36	Caja	259,00



2. Productos para aplicaciones eléctricas

Cinta Scotch® 9545N de Tela Impregnada



Código	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Medidas			Mín./Múlt. pedido (Embalaje)	Ud./ Venta	Precio Ud. Venta (€)
				Espesor (mm)	Ancho (mm)	Long. (m)			
DE272965810	9545YL15	4046719687305	Scotch® 9545N Amarillo	0,30	15 mm	50 m	15	Rollo	19,33
DE272965869	9545YL19	4046719687350	Scotch 9545N Amarillo	0,30	19 mm	50 m	12	Rollo	20,01
DE272965893	9545YL50	4046719687381	Scotch 9545N Amarillo	0,30	50 mm	50 m	5	Rollo	46,31
DE272965844	9545WH15	4046719687336	Scotch 9545N Blanco	0,30	15 mm	50 m	15	Rollo	19,33
DE272965943	9545WH19	4046719687435	Scotch 9545N Blanco	0,30	19 mm	50 m	12	Rollo	20,01
DE272965802	9545WH50	4046719687299	Scotch 9545N Blanco	0,30	50 mm	50 m	5	Rollo	46,31
DE272965950	9545GR15	4046719687442	Scotch 9545N Gris	0,30	15 mm	50 m	15	Rollo	19,33
DE272965935	9545GR19	4046719687428	Scotch 9545N Gris	0,30	19 mm	50 m	12	Rollo	20,01
DE272965851	9545GR50	4046719687343	Scotch 9545N Gris	0,30	50 mm	50 m	5	Rollo	46,31
DE272965828	9545BL15	4046719687312	Scotch 9545N Negro	0,30	15 mm	50 m	15	Rollo	19,33
DE272965927	9545BL19	4046719687411	Scotch 9545N Negro	0,30	19 mm	50 m	12	Rollo	20,01
DE272965901	9545BL50	4046719687398	Scotch 9545N Negro	0,30	50 mm	50 m	5	Rollo	46,31
DE272965968	9545RD15	4046719687466	Scotch 9545N Rojo	0,30	15 mm	50 m	15	Rollo	19,33
DE272965836	9545RD19	4046719687329	Scotch 9545N Rojo	0,30	19 mm	50 m	12	Rollo	20,01
DE272965919	9545RD50	4046719687404	Scotch 9545N Rojo	0,30	50 mm	50 m	5	Rollo	46,31
DE272965885	9545ON19	4046719687374	Scotch 9545N Naranja NEON	0,30	19 mm	50 m	12	Rollo	22,48
DE272965877	9545GN19	4046719687367	Scotch 9545N Verde NEON	0,30	19 mm	50 m	12	Rollo	22,48



Cinta Americana

Código	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Medidas			Mín./Múlt. pedido (Emb.)	Ud./ Venta	Precio Ud. Venta (€)
				Espesor (mm)	Ancho (mm)	Long. (m)			
FE510086344	2000	54001895845913	Scotch® 2000 (cinta americana, color gris)	0,15	50	46	24	Rollo	8,36

2. Productos para aplicaciones eléctricas

Cintas especiales para uso eléctrico



Cintas autosoldables para uso eléctrico.

Código	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Medidas			Mín./Múlt. pedido (Emb.)	Ud./ Venta	Precio Ud. Venta (€)
				Espesor (mm)	Ancho (mm)	Long. (m)			
HT002000327	13	54001895846521	Scotch® 13 (semiconductora autosoldable)	0,76	19	4,5	50	Rollo	13,74
HT002001309	23	7891040003860	Scotch® 23 (cinta autosoldable)	0,76	19	9,15	20	Rollo	9,66
RE000982892	EXPO23	68410001125321	CAJA EXPOSITORA!! Scotch® 23 (cinta autosoldable)	0,76	19	9,15	26	Rollo	9,66
HC000588810	23B	-	Scotch® 23 BULK (retractilado individual, cinta autosoldable)	0,76	19	9,15	90	Rollo	6,53
HT002001283	23 - 25	7891040003969	Scotch® 23 (cinta autosoldable)	0,76	25	9,15	32	Rollo	14,61
HT002001275	23 - 38	7891040003976	Scotch® 23 (cinta autosoldable)	0,76	38	9,15	20	Rollo	21,22
80611438617	70	50051128572615	Scotch® 70 (cinta de silicona)	0,30	25	9,14	24	Rollo	35,12
80610833727	SFIL	50054007417502	Scotchfil™ (masilla aislante)	3,18	38	1,5	12	Rollo	13,25
HT002000442	2151	57891040020237	Scotch® 2151 (cinta autosoldable)	0,51	19	9,15	50	Rollo	5,34
80610833404	130C	50054007417175	Scotch® 130C (cinta autosoldable sin liner)	0,76	19	9,15	24	Rollo	16,67
HC000610861	2220	-	Scotch® 2220 (control de campo)	0,76	19	4,5	100	Rollo	36,47

Cintas Scotch® para reparación de cubierta del cable en entornos agresivos como cable de minería



Código	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Medidas			Mín./Múlt. pedido (Emb.)	Ud./ Venta	Precio Ud. Venta (€)
				Espesor (mm)	Ancho (mm)	Long. (m)			
80611437494	31	50051128571496	Scotch® 31 (Cinta reparación cubiertas 800 V/mil Especial para Minería con mastic retardante de la llama)	1,52	51	2	10	Rollo	30,42
80611440936	2234	50051128574930	Scotch® 2234 (Cinta reparación cubiertas de 400 V/mil retardante de la llama)	1,52	51	2	10	Rollo	26,08

Paso 2. Encinte 2 capas a medio solape la zona dañada



Paso 1. Determine la zona dañada



Paso 3. Su cable está reparado

2. Productos para aplicaciones eléctricas



Cintas retardantes de la llama y para la protección contra el arco eléctrico

Código	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Medidas			Mín./Múlt. pedido (Embalaje)	Ud./ Venta	Precio Ud. Venta (€)
				Espesor (mm)	Ancho (mm)	Long. (m)			
80611605975	77	51128603321	Cinta Scotch® 77 Negra	0,76	38	6	10	Rollo	13,49



Cintas metálicas para apantallamiento y puestas a tierra

Código	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Medidas			Mín./Múlt. pedido (Embalaje)	Ud./ Venta	Precio Ud. Venta (€)
				Espesor (mm)	Ancho (mm)	Long. (m)			
80012024016	24	054007150411	Scotch® 24 (Cinta de cobre estañado para apantallamiento)		25	4,5	10	Rollo	13,04
80610000210	25	50054007116023	Scotch® 25 (Trenza de cobre estañado para conexiones en cable armado y puestas a tierra)		12,5	4,5	1	Rollo	49,14



Selladores eléctricos

Código	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Medidas			Mín./Múlt. pedido (Embalaje)	Ud./ Venta	Precio Ud. Venta (€)
				Espesor (mm)	Ancho (mm)	Long. (m)			
80050049008	VM2210	50054007112223	VM Scotch® 2210 (cinta PVC con sellador)	2,1	100	3	10	Rollo	35,56
80610322945	RM2228	50054007096561	RM - 2228 (sellador bicapa)	1,65	50	3	10	Rollo	22,09
80601500707	6147	50054007061477	Scotch® 6147 (PVC con sellador)	1,14	63,5	3	10	Rollo	19,53
80610594410	2229	50054007497023	Scotch® 2229 (sellador)	3,2	95,5	3	8	Rollo	35,13

2. Productos para aplicaciones eléctricas

2.2 Sistemas de conexión 3M Scotchlok™

Conectores 3M Scotchlok™

- Para conexiones rápidas en cables flexibles y rígidos
- Máxima fiabilidad



Conectores 3M Scotchlok™ de muelle interno para cable flexible y rígido

El muelle interno del conector asegura una conexión segura que queda aislada gracias a la cápsula exterior de vinilo

Código	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Sección Máxima mm ²	Color	Mín./Múlt. pedido (Emb.)	Embalaje intermedio	Unidad de Venta	Precio Ud. Venta (€)
80611265390	S/LOKTY	50051128552181	Conector Scotchlok™ T/Y+	1 - 5	Blanco - Amarillo	500	Caja 100 con.	Conector	0,24
80610984314	S/LOKRY	50054007431546	Conector Scotchlok™ R/Y+	2 - 16	Rojo - Amarillo	500	Caja 100 con.	Conector	0,30
80610984330	S/LOKBG	50054007431508	Conector Scotchlok™ B/G+	7,5 - 30	Gris - Azul	500	Caja 50 con.	Conector	0,66
RE001023514	BLISRY	8410001129747	Blister Conector Scotchlok™ R/Y+	2 - 16	Rojo - Amarillo	10	Blister 6 con.	Blister	3,31
RE001023522	BLISTY	8410001129754	Blister Conector Scotchlok™ T/Y+	1 - 5	Blanco - Amarillo	10	Blister 9 con.	Blister	3,96


NUEVO BLISTER

Guía de Combinaciones de Conectores

Tipo de Conector	Número Conductores	Sección mm ²	Tipo de cable
T/Y+	2 - 6	0,5	rígido/flexible
	2 - 5	0,75	rígido/flexible
	2 - 4	1,0	rígido/flexible
	2 - 4	1,5	rígido/flexible
	3	2,5	rígido
R/Y+	5 - 7	0,5	rígido/flexible
	3 - 7	0,75	rígido/flexible
	2 - 8	1,0	rígido/flexible
	2 - 7	1,5	rígido/flexible
	2 - 5	2,5	rígido/flexible
	2 - 4	4,0	rígido/flexible
B/G+	2	6,0	rígido/flexible
	3 - 6	2,5	rígido/flexible
	2 - 5	4,0	rígido/flexible
	2 - 4	6,0	rígido/flexible
	2	10,0	rígido/flexible

Conectores 3M Scotchlok™ DBO/B - 6 y - DBR/Y - 6 con vaina de protección antihumedad hasta 600V.

Conexión eléctrica por muelle para cable flexible y rígido



Código	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Sección Máxima mm ²	Color	Mín./Múlt. pedido (Emb.)	Embalaje intermedio	Unidad de Venta	Precio Ud. Venta (€)
80611467293	DBOB	50051128590763	Conector Scotchlok™ DBO/B - 6	1 - 5	Naranja - Azul	100	Caja 100 conectores	Conector	1,41
80611457195	DBRY	50051128585745	Conector Scotchlok™ DBR/Y - 6	2 - 16	Rojo - Amarillo	100	Caja 100 conectores	Conector	1,88

2. Productos para aplicaciones eléctricas

Conectores 3M Scotchlok™ antihumedad especiales para sistemas de riego

Para realizar conexiones sin necesidad de pelar los cables. Hasta 30 y 600 V. IP67



Código	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Sección Máxima mm ²	Color	Mín./Múlt. pedido (Emb.)	Embalaje intermedio	Unidad de Venta	Precio Ud. Venta (€)
80610253660	314	50054007092303	Conector Scotchlok™ 314 (600V)	0,5 - 1,5	Tapa azul	250	Caja 50 conectores	Conector	0,42
80610734537	316	50054007504196	Conector Scotchlok™ 316 IR (30V)	0,5 - 1,5	Tapa negra	150	Bolsas 30 conectores	Conector	0,42
RE001023506	BLIS314	8410001129761	Blister Conector Scotchlok™ 314 (600V)	0,5 - 1,5	Tapa azul	10	Blister de 6 conectores	Blister	4,42

NUEVO BLISTER

Conectores 3M Scotchlok™ antihumedad MGC especiales para ILUMINACIÓN y sistemas de riego

Para realizar conexiones sin necesidad de pelar los cables. Hasta 600V en cables utilizados en construcción y 1000V en luminarias y señales.



Código	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Sección Máxima mm ²	Color	Mín./Múlt. pedido (Embalaje)	Embalaje intermedio	Unidad de Venta	Precio Ud. Venta (€)
80611434152	MGC	50051128568274	Conector Scotchlok™ MGC*	1 - 2,5 Externos 0,5 - 0,75 Interno	Tapa negra	125	Bolsa 25 conectores	Conector	1,02

* Máximo diámetro de aislamiento de 5,3 mm en los puertos externos y 3,8 mm en el puerto interno

Conectores y herramientas para cable telefónico y cable para leds

Estos conectores no requieren que se pelen los cables. Llevan un gel para aislar la conexión.



Código	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Sección Máxima mm ²	Color	Long. (m)	Mín./Múlt. pedido (Emb.)	Embalaje intermedio	Unidad de Venta	Precio Ud. Venta (€)
RE000969998	UY2	04046719305407	Conector Scotchlok™ UY2	0,9 - 0,4	Amarillo	250	1000	Caja 100 conectores	Conector	0,040
80611327471	UB2A	50051115261898	Conector UB2	0,9 - 0,4	Azul		1000	Caja 100 conectores	Conector	0,070
80611327596	UR2	50051115262017	Conector UR2	0,9 - 0,4	Rojo		1000	Caja 100 conectores	Conector	0,070
8061141294	E9BM	50054007334823	E - 9 BM Herramienta de crimpado				1	-	Herramienta	34,00
80611323645	E9YP	50051115229874	E - 9Y - P Herramienta de crimpado				10	-	Herramienta	102,20

2. Productos para aplicaciones eléctricas

Conectores Scotchlok™ Serie 500

Conectores rápidos a través de una grapa multi - toma.

No requiere pelar cable.

Código	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Sección Máxima mm ²	Color	Mín./Múlt. pedido (Embalaje)	Embalaje intermedio	Unidad de Venta	Precio Ud. Venta (€)
80611234818	534S	50051128541710	Conector 534 S	1,5 - 2,5	Gris	1000	10 cajas de 100 conectores	Conector	0,29
80610062467	557T	50054007505087	Conector 557 T	0,5 - 1,5	Negro	5000	10 bolsas de 500 conectores	Conector	0,41
80014000790	557	50054007214941	Conector 557	0,5 - 1,5	Rojo	1000	10 cajas de 100 conectores	Conector	0,41
80014000808	558	50054007148611	Conector 558	0,5 - 1,5	Rojo	10 cajas (1000 conectores)	Caja 100 conectores	Caja	42,21
80004000487	558B	50054007148796	Conector 558 (bulk)	0,5 - 1,5	Rojo	5000	10 bolsas de 500 conectores	Conector	0,23
80610052765	560	50054007200906	Conector 560 B	0,75 - 1,5	Azul	1 caja (100 conectores)	Caja 100 conectores	Caja	33,10
80610052773	560B	50054007201811	Conector 560 B (bulk)	0,75 - 1,5	Azul	5000	10 bolsas de 500 conectores	Conector	0,23
80601103171	562	50054007110328	Conector 562	3,0 - 4,0	Amarillo	10 cajas (1000 conectores)	Caja 100 conectores	Caja	49,69
80601103189	562B	50054007110403	Conector 562 (bulk)	3,0 - 4,0	Amarillo	1000	Caja de 1000 conectores	Conector	0,37
80610031439	567	50054007148871	Conector 567	2,5 - 4/0,75 - 1	Marrón	10 cajas (1000 conectores)	Caja 100 conectores	Caja	51,49



Conectores Scotchlok™ Series 800 y 900

Derivaciones y portafusibles rápidos que no requieren pelado del cable


Código	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Sección Máxima mm ²	Color	Mín./Múlt. pedido (Emb.)	Embalaje intermedio	Unidad de Venta	Precio Ud. Venta (€)
80601110010	801	50054007061262	Conector 801 RF 6126	0,75 - 1,5	Azul	10 cajas (500 conectores en total)	Caja de 50 Conectores	Caja	21,08
80004000529	951K	50054007123137	Conector 951 (bulk)	0,5 - 1	Rojo	1000	Caja 1000 Conectores	Conector	0,55
80610089734	952K	50054007084285	Conector 952 (bulk)	1,5	Azul	1000	Caja 1000 Conectores	Conector	0,37
80004000537	953K	50054007123151	Conector 953 K (bulk)	2,5	Amarillo	1000	Caja 1000 Conectores	Conector	0,58



2. Productos para aplicaciones eléctricas

2.3. Bridas

Color natural. Indicadas para uso interior



Código	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Medidas		Mín./Múlt. pedido (Embalaje)	Ud./Venta	Precio Ud. Venta (€)
				Ancho (mm)	Long. (mm)			
KE234000005	FS100AC	08021684538650	FS 100 A-C (NATURAL 2,5 X 100 mm)	100	2,5	150	Bolsa 100 Bridas	0,88
KE234000021	FS135AC	08021684538698	FS 135 A-C (NATURAL 2,5 X 135 mm)	135	2,5	120	Bolsa 100 Bridas	1,65
KE234000047	FS160AC	08021684538735	FS 160 A-C (NATURAL 2,5 X 160 mm)	160	2,5	120	Bolsa 100 Bridas	1,75
KE234000062	FS200AC	08021684538773	FS 200 A-C (NATURAL 2,5 X 200 mm)	200	2,5	100	Bolsa 100 Bridas	1,81
KE234000088	FS140BC	08021684538810	FS 140 B-C (NATURAL 3,5 X 140 mm)	140	3,5	100	Bolsa 100 Bridas	1,73
KE234000104	FS200BC	08021684538858	FS 200 B-C (NATURAL 3,5 X 200 mm)	200	3,5	60	Bolsa 100 Bridas	2,69
KE234000120	FS280BC	08021684538896	FS 280 B-C (NATURAL 3,5 X 280 mm)	280	3,5	60	Bolsa 100 Bridas	4,10
KE234000146	FS160CC	08021684538933	FS 160 C-C (NATURAL 4,5 X 160 mm)	160	4,5	50	Bolsa 100 Bridas	2,69
KE234000161	FS200CC	08021684538971	FS 200 C-C (NATURAL 4,5 X 200 mm)	200	4,5	50	Bolsa 100 Bridas	2,75
KE234000187	FS280CC	08021684539039	FS 280 C-C (NATURAL 4,5 X 280 mm)	280	4,5	50	Bolsa 100 Bridas	4,89
KE234000203	FS360CC	08021684539077	FS 360 C-C (NATURAL 4,5 X 360 mm)	360	4,5	40	Bolsa 100 Bridas	5,54
KE234000229	FS380CC	08021684539114	FS 380 C-C (NATURAL 4,5 X 380 mm)	380	4,5	30	Bolsa 100 Bridas	7,07
KE234000245	FS200DC	08021684539152	FS 200 D-C (NATURAL 7,5 X 200 mm)	200	7,5	20	Bolsa 100 Bridas	7,40
KE234000260	FS280DC	08021684539190	FS 280 D-C (NATURAL 7,5 X 280 mm)	280	7,5	20	Bolsa 100 Bridas	8,04
KE234000286	FS360DC	08021684539237	FS 360 D-C (NATURAL 7,5 X 360 mm)	360	7,5	15	Bolsa 100 Bridas	10,23
KE234000302	FS500DC	08021684539275	FS 500 D-C (NATURAL 7,5 X 500 mm)	500	7,5	10	Bolsa 100 Bridas	20,45

Color negro. Indicadas para uso exterior porque son resistentes a la luz UV

Código	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Medidas		Mín./Múlt. pedido (Embalaje)	Ud./Venta	Precio Ud. Venta (€)
				Ancho (mm)	Long. (mm)			
KE234000013	FS100AWC	08021684538674	FS 100 AW-C (NEGRO 2,5 X 100 mm)	100	2,5	150	Bolsa 100 Bridas	0,95
KE234000039	FS135AWC	08021684538711	FS 135 AW-C (NEGRO 2,5 X 135 mm)	135	2,5	120	Bolsa 100 Bridas	1,73
KE234000054	FS160AWC	08021684538759	FS 160 AW-C (NEGRO 2,5 X 160 mm)	160	2,5	120	Bolsa 100 Bridas	1,88
KE234000070	FS200AWC	08021684538797	FS 200 AW-C (NEGRO 2,5 X 200 mm)	200	2,5	100	Bolsa 100 Bridas	1,92
KE234000096	FS140BWC	08021684538834	FS 140 BW-C (NEGRO 3,5 X 140 mm)	140	3,5	100	Bolsa 100 Bridas	1,90
KE234000112	FS200BWC	08021684538872	FS 200 BW-C (NEGRO 3,5 X 200 mm)	200	3,5	60	Bolsa 100 Bridas	2,96
KE234000138	FS280BWC	08021684538919	FS 280 BW-C (NEGRO 3,5 X 280 mm)	280	3,5	60	Bolsa 100 Bridas	4,53
KE234000153	FS160CWC	08021684538957	FS 160 CW-C (NEGRO 4,5 X 160 mm)	160	4,5	50	Bolsa 100 Bridas	2,96
KE234000179	FS200CWC	08021684538995	FS 200 CW-C (NEGRO 4,5 X 200 mm)	200	4,5	50	Bolsa 100 Bridas	3,03
KE234000195	FS280CWC	08021684539053	FS 280 CW-C (NEGRO 4,5 X 280 mm)	280	4,5	50	Bolsa 100 Bridas	5,32
KE234000211	FS360CWC	08021684539091	FS 360 CW-C (NEGRO 4,5 X 360 mm)	360	4,5	40	Bolsa 100 Bridas	6,66
KE234000237	FS380CWC	08021684539138	FS 380 CW-C (NEGRO 4,5 X 380 mm)	380	4,5	30	Bolsa 100 Bridas	7,23
KE234000252	FS200DWC	08021684539176	FS 200 DW-C (NEGRO 7,5 X 200 mm)	200	7,5	20	Bolsa 100 Bridas	6,50
KE234000278	FS280DWC	08021684539213	FS 280 DW-C (NEGRO 7,5 X 280 mm)	280	7,5	20	Bolsa 100 Bridas	9,01
KE234000294	FS360DWC	08021684539251	FS 360 DW-C (NEGRO 7,5 X 360 mm)	360	7,5	15	Bolsa 100 Bridas	11,34
KE234000310	FS500DWC	08021684539299	FS 500 DW-C (NEGRO 7,5 X 500 mm)	500	7,5	10	Bolsa 100 Bridas	23,44
KE234000328	FS550DWC	-	FS 550 DW-C (NEGRO 9,0 X 550 mm)	550	9	7	Bolsa 100 Bridas	33,12
KE234000336	FS780DWC	08021684539350	FS 780 DW-C (NEGRO 9,0 X 780 mm)	780	9	10	Bolsa 100 Bridas	40,74



Soportes para bridas

Código	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Medidas		Mín./Múlt. pedido (Embalaje)	Ud./Venta	Precio Ud. Venta (€)
				Ancho (mm)	Long. (m)			
KE234000351	CTA19BC	08021684005237	Base autoadhesiva Negro CTA 19 BC (19 mm x 19 mm)			30	Bolsa 100 Bases	13,15
KE234000393	CT6BC	8021684005305	Taco sujeción de pared CT 6 B-C (12 mm x 10 mm)			25	Bolsa 100 Tacos	8,99
KE234000385	CTS18BC	08021684005299	Base brida CTS 18 BC Negro (23 mm x 14 mm)			30	Bolsa 100 Bases	7,85



Cinta de sujeción reaccable sin adhesivo 3M Scotchflex™

Código	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Medidas		Mín./Múlt. pedido (Embalaje)	Ud./Venta	Precio Ud. Venta (€)
				Ancho (mm)	Long. (m)			
FE510090304	SFLEX	54046719000871	Scotchflex™ (20 mm x 10 m)	20 mm	10 m	5	Rollo	12,04

2.4. Lubricantes y Aerosoles de uso eléctrico

Lubricante para cable

Lubricante para el tendido de cables (polímeros solubles en agua)



Código	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Contenido	Mín./Múlt. pedido (Embalaje)	Ud./Venta	Precio Ud. Venta (€)
FE510045589	LUB020	53134375298556	Lub-I / 0,20 Lubricante para cable	0,20 l	12	Tubo	6,19
FE510045597	LUB095	53134375298563	Lub-I / 0,95 Lubricante para cable	0,95 l	12	Botella	15,85
FE510045605	LUB378	53134375298570	Lub-I / 3,78 Lubricante para cable	3,78 l	4	Bidón	36,57
FE510045613	LUB1892	3134375298582	Lub-I / 18,92 Lubricante para cable	18,92 l	1	Bidón	140,72



Aerosoles de uso eléctrico

Aerosoles Scotch® para mantenimiento eléctrico


Código	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Contenido	Mín./Múlt. pedido (Embalaje)	Ud./Venta	Precio Ud. Venta (€)
DE999953305	1600	04001895306518	Scotch® 1600 Pintura anticorrosión	400 ml.	6	Bote	15,62
DE999953313	1601	04001895306532	Scotch® 1601 Pintura aislamiento transparente	400 ml.	6	Bote	14,97
DE999953065	1602		Scotch® 1602 Sellador rojo	400 ml.	6	Bote	15,14
DE272912440	1605	04046719102266	Scotch® 1605 Deshumidificador	400 ml.	6	Bote	13,55

2. Productos para aplicaciones eléctricas

Código	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Contenido	Mín./Múlt. pedido (Embalaje)	Ud./Venta	Precio Ud. Venta (€)
DE999953362	1609	04001895306617	Scotch® 1609 Lubricante de silicona	400 ml.	6	Bote	12,59
DE999953370	1617	04001895306631	Scotch® 1617 Spray galvanizador de zinc	400 ml.	6	Bote	23,24
DE999953388	1625	04001895306655	Scotch® 1625 Limpieza especial contactos	400 ml.	6	Bote	12,92
DE999953396	1626	04001895306679	Scotch® 1626 Desengrasante limpiador	400 ml.	6	Bote	12,94
DE272912473	1633	04046719102334	Scotch® 1633 Antioxidante	400 ml.	6	Bote	11,69
DE999963734	1639	04001895553745	Scotch® 1639 Espuma de poliuretano	400 ml.	6	Bote	12,89
80611604135	14853SKO	50051128601513	Scotchkote 14853 Imprimpación eléctrica	440 ml.	10	Bote	20,29

2.5. Sistema de identificación de cables 3M Scotchcode™

3M Scotchcode™ Sistema adhesivo para identificar cables de forma sencilla



Código	Ref. Abreviada	Código EAN	Descripción	Mín./Múlt. pedido (Embalaje)	Embalaje Intermedio	Ud./Venta	Precio Ud. Venta (€)
80610592554	STD	50054007495197	Dispensador vacío STD	10	10	Dispensador	12,26
80611424617	SDR09	50054007093683	Caja con Rollo del 0 al 9 SDR 0-9	50	10	Rollo	4,31
80610733901	SDR09X	50054007495180	Dispensador con Rollo de 0 a 9 STD 0-9 X	10	1	Dispensador	46,50
80610733919	SDR050	50054007093690	Rollo impresos de 2,44 m X 5,46 mm SDR - Número 0	50	10 cajas de 5 rollos	Rollo	4,31
80610733927	SDR150	50054007093706	Rollo impresos de 2,44 m X 5,46 mm SDR - Número-1	50	10 cajas de 5 rollos	Rollo	4,31
80610733935	SDR250	50054007093713	Rollo impresos de 2,44 m X 5,46 mm SDR - Número-2	50	10 cajas de 5 rollos	Rollo	4,31
80610733943	SDR350	50054007093720	Rollo impresos de 2,44 m X 5,46 mm SDR - Número-3	50	10 cajas de 5 rollos	Rollo	4,31
80610733950	SDR450	50054007093737	Rollo impresos de 2,44 m X 5,46 mm SDR - Número-4	50	10 cajas de 5 rollos	Rollo	4,31
80610733968	SDR550	50054007093744	Rollo impresos de 2,44 m X 5,46 mm SDR - Número-5	50	10 cajas de 5 rollos	Rollo	4,31
80610733976	SDR650	50054007093751	Rollo impresos de 2,44 m X 5,46 mm SDR - Número-6	50	10 cajas de 5 rollos	Rollo	4,31
80610733984	SDR750	50054007093768	Rollo impresos de 2,44 m X 5,46 mm SDR - Número-7	50	10 cajas de 5 rollos	Rollo	4,31
80610733992	SDR850	50054007093775	Rollo impresos de 2,44 m X 5,46 mm SDR - Número-8	50	10 cajas de 5 rollos	Rollo	4,31
80610734008	SDR950	50054007093782	Rollo impresos de 2,44 m X 5,46 mm SDR - Número-9	50	10 cajas de 5 rollos	Rollo	4,31