

Garza



La luz que mueve el mundo

TECNOLOGÍA LED

HASTA
90%
AHORRO

HASTA
50 AÑOS
VIDA

Catálogo Iluminación
www.garza.es

TECNOLOGÍA
LED
Garza

La luz que mueve el mundo

The advertisement features a dark blue background with a glowing blue arc and several white LED light bulbs at the bottom right. The text is in white and gold.






BOMBILLA con
DETECTOR
de PRESENCIA

The advertisement shows a single LED light bulb and includes a small logo in the top right corner.

BOMBILLA con
DETECTOR
de PRESENCIA

This is another instance of the small advertisement seen further down the hallway.

ÍNDICE



TECNOLOGÍA LED

Garza 

La luz que mueve el mundo

La iluminación cambia, como el mundo lo hace cada día. Y Garza te ofrece una nueva forma de crear el ambiente perfecto para tu hogar o negocio, además de proporcionar un elevado ahorro en tu factura de electricidad.

La iluminación LED ofrece todas las ventajas de la iluminación tradicional y elimina todas las desventajas que existían. Ahora, nuestras bombillas LED duran hasta 50 años, sin fundirse y sin perder potencia. Desde hoy hasta el año 2066 tus bombillas Garza ofrecerán la misma cantidad y calidad de luz como el primer día.

Deja que la innovación llegué a cada rincón de tu proyecto. Es la hora del ahorro y de una luz adaptada a los nuevos tiempos. Diferentes modelos, acabados y potencias para todas las necesidades. Además, con la máxima calidad que ofrece Garza.

+ en www.garza.es



Hasta
50.000h
DURACIÓN
LIFESPAN



ON-OFF
> 25.000



HASTA UN
90%
DE AHORRO
UP TO 90%
ENERGY SAVING

Alta Fidelidad de color



IRC >80
CRI >80
HiFi Color



INSTANT START



100%
 φ (lm)
0s

0% Contenido de mercurio



Hg = 0%
MERCURY CONTENT

LED COOL

YA ESTÁ AQUÍ
LA ILUMINACIÓN DEL FUTURO



**SIN ÁNGULOS
MUERTOS**



**RESISTENTE A
GOLPES (<1m)**

87 LEDs

Para una mayor luminosidad
en todas direcciones

IP65

Protegido del polvo
y del lanzamiento de agua
en todas direcciones

Revestimiento irrompible

Resistente a golpes (<1m)

Líquido refrigerante e ignífugo

Reduce la temperatura de los Chips
y aumenta el rendimiento
y la vida de los LEDs



 **90%** AHORRO

 **50.000h**

 **Hg=0%**

 **0s**
100%lm

 **ON-OFF**
>80.000



Cool LED 360°

2
AÑOS
Garantía

IP65

85% ahorro

IRC>80

A+
Energía




Cool LED es la iluminación del futuro. Una bombilla única, protegida de la intemperie, de agua y caídas. No se rompe y su líquido ignífugo permite una duración sin precedentes.

Es la bombilla definitiva para decorar y crear ambientes únicos, gracias a sus 360° de iluminación sin sombras. Además con un consumo muy bajo, diseñada para ahorrar e iluminar durante más de 50.000 horas. Disponible en tonalidades frías y cálidas, así como en casquillos E27 y E14.



SIN ÁNGULOS MUERTOS



RESISTENTE A GOLPES (<1m)



Cool LED Estándar

400783

6 ud/caja
EAN 8430624407831

8W
≈70W
220-240V

1020
Lúmenes

Fría
5.000K

E27

Luz 360°

50.000h

ON
OFF
>80.000h



Cool LED Estándar

400781

6 ud/caja
EAN 8430624407817

8W
≈70W
220-240V

1020
Lúmenes

Cálida
2.700K

E27

Luz 360°

50.000h

ON
OFF
>80.000h



Cool LED Esférica

400785

6 ud/caja
EAN 8430624407855

4W
≈40W
220-240V

450
Lúmenes

Cálida
2.700K

E14

Luz 360°

50.000h

ON
OFF
>80.000h



Cool LED Vela

400784

6 ud/caja
EAN 8430624407848

4W
≈40W
220-240V

450
Lúmenes

Cálida
2.700K

E14

Luz 360°

50.000h

ON
OFF
>80.000h

LED

FILAMENT LAMP

Gama 360° LED de Garza

**La verdadera iluminación
ha llegado**



360°

**DE AUTÉNTICA
ILUMINACIÓN**



Filament LED 360°



Garantía



Luz 360°



IP20



15.000h



>10.000



85% ahorro



IRC>80



Energía



La mejor solución en iluminación 360° que simula a las bombillas tradicionales. Crea entornos únicos gracias a sus filamentos LED que le dan un toque acogedor y confortable a cada espacio. Y todo ello, en 360° de auténtica iluminación, con el consumo más bajo y la tecnología más avanzada.

Disponible en casquillos E27 y E14, en luz cálida y fría, para que encuentres la bombilla ideal para tu hogar. La gama Filament LED combina luz instantánea con un diseño clásico gracias a una nueva tecnología que permite disponer LEDs muy pequeños de forma lineal.



Estándar Filamento



400826

6 ud/caja

EAN 8430624408265



6W
≈45W
220-240V



550
Lúmenes



Cálida
3.000K



E27



Luz 360°



15.000h



**ON
OFF**
>10.000h

Estándar Filamento



400854

6 ud/caja

EAN 8430624408548



6W
≈45W
220-240V



550
Lúmenes



Fría
5.000K



E27



Luz 360°



15.000h



**ON
OFF**
>10.000h

Estándar Filamento



400827

6 ud/caja

EAN 8430624408272



8W
≈55W
220-240V



750
Lúmenes



Cálida
3.000K



E27



Luz 360°



15.000h



**ON
OFF**
>10.000h

Estándar Filamento



400828

6 ud/caja

EAN 8430624408289



8W
≈55W
220-240V



750
Lúmenes



Fría
5.000K



E27



Luz 360°



15.000h



**ON
OFF**
>10.000h

Esférica Filamento



400830

6 ud/caja

EAN 8430624408302



4W
≈35W
220-240V



370
Lúmenes



Cálida
3.000K



E27



Luz 360°



15.000h



**ON
OFF**
>10.000h

Esférica Filamento



400829

6 ud/caja

EAN 8430624408296



4W
≈35W
220-240V



370
Lúmenes



Cálida
3.000K



E14



Luz 360°



15.000h



**ON
OFF**
>10.000h

Esférica Filamento



400855

6 ud/caja

EAN 8430624408555



4W
≈35W
220-240V



370
Lúmenes



Fría
5.000K



E14



Luz 360°



15.000h



**ON
OFF**
>10.000h

Vela Filamento



400831

6 ud/caja

EAN 8430624408319



4W
≈30W
220-240V



330
Lúmenes



Cálida
3.000K



E14



Luz 360°



15.000h



**ON
OFF**
>10.000h



LED BOMBILLAS



25.000 horas

**ON
OFF**

>25.000



85% ahorro



IRC>80



Energía



Bombilla Detector de Presencia



La bombilla con detector de presencia es perfecta para lugares de paso como trasteros, pasillos, garajes, etc.

Características del sensor:

- Ángulo de detección: 360°
- Distancia de detección: <6 metros
- Luz ambiente: <20 lux (sensor crepuscular)
- Tiempo de retardo: Si detecta movimiento menos de 3 minutos, tardaría en apagarse 10 segundos. Si detectara movimiento más de 3 minutos, tardaría en apagarse 120 segundos.

Luz ambiente <20lux	Distancia detección <6m < 24 1/4 C
Ángulo detección 360°	Tiempo deretardo 10s ON < 3min 120s ON > 3min



STD Detector de Presencia



400730

10 ud/caja

EAN 8430624407305



Bombilla Sensor Crepuscular



La bombilla Garza con sensor crepuscular es perfecta para iluminar automáticamente las estancias que deseemos de la casa cuando se hace de noche. Se enciende automáticamente cuando detecta una luz ambiente de <20 lux. Además, el doble sensor incorporado le da mayor precisión.

Sus 25.000 horas de vida útil garantizan una prolongada duración y además, no sufre deterioro ni pérdida de calidad a lo largo de los encendidos y apagados.

Sensor crepuscular: 2 sensores




STD A60



400856

6 ud/caja

EAN 8430624408562



LED Gama HighTech





STD. A60



400860

6 ud/caja

EAN 8430624408609





STD. A60



400861

6 ud/caja

EAN 8430624408616





LED Decorativas Estándar



STD A60

400760
6 ud/caja
EAN 8430624407116

4W
≈30W
230V

330
Lúmenes

Cálida
2.700K

E27

25.000h

ON OFF
25.000

240°

STD A60

400728
6 ud/caja
EAN 8430624407060

6W
≈40W
230V

470
Lúmenes

Cálida
2.700K

E27

25.000h

ON OFF
25.000

240°

STD A60

400732
6 ud/caja
EAN 8430624407077

6W
≈45W
230V

500
Lúmenes

Fría
5.000K

E27

25.000h

ON OFF
25.000

240°

STD A60

400726
6 ud/caja
EAN 8430624407109

9W
≈60W
230V

806
Lúmenes

Cálida
2.700K

E27

25.000h

ON OFF
25.000

240°

STD A60

400791
6 ud/caja
EAN 8430624407916

9W
≈65W
230V

850
Lúmenes

Fría
5.000K

E27

25.000h

ON OFF
25.000

240°

STD. A60

400773
6 ud/caja
EAN 8430624407732

12W
≈75W
230V

1060
Lúmenes

Cálida
2.700K

E27

25.000h

ON OFF
25.000

200°

STD. A60

400841
6 ud/caja
EAN 8430624408418

12W
≈80W
230V

1200
Lúmenes

Fría
5.000K

E27

25.000h

ON OFF
25.000

180°

STD A60

400805
6 ud/caja
EAN 8430624408050

6W
≈45W
230V

510
Lúmenes

Fría
5.000K

E27

25.000h

ON OFF
25.000

240°

LED Dec. Estándar Regulable



STD A60 Regulable

400772
6 ud/caja
EAN 8430624407725

10W
≈60W
230V

806
Lúmenes

Cálida
2.700K

E27

25.000h

ON OFF
25.000

240°



LED Decorativas Esférica



ESF. P45

400725
6 ud/caja
EAN 8430624407053

3,5W
≈25W
230V

250
Lúmenes

Cálida
2.700K

E27

25.000h

ON OFF
25.000

210°

ESF. P45

400962
6 ud/caja
EAN 8430624407923

4W
≈30W
230V

330
Lúmenes

Fría
5.000K

E27

25.000h

ON OFF
25.000

210°

ESF. P45

400971
6 ud/caja
EAN 8430624407046

4W
≈30W
230V

330
Lúmenes

Cálida
2.700K

E14

25.000h

ON OFF
25.000

210°

ESF. P45

400774
6 ud/caja
EAN 8430624407749

6W
≈40W
230V

470
Lúmenes

Cálida
2.700K

E14

25.000h

ON OFF
25.000

160°

ESF. P45

400870
6 ud/caja
EAN 8430624407930

6W
≈40W
230V

470
Lúmenes

Fría
5.000K

E14

25.000h

ON OFF
25.000

210°

ESF. P45

400775
6 ud/caja
EAN 8430624407756

6W
≈40W
230V

470
Lúmenes

Cálida
2.700K

E27

25.000h

ON OFF
25.000

160°

ESF. P45

400794
6 ud/caja
EAN 8430624407947

6W
≈45W
230V

540
Lúmenes

Fría
5.000K

E27

25.000h

ON OFF
25.000

160°

ESF. P45

400972
6 ud/caja
EAN 8430624407961

4W
≈30W
230V

330
Lúmenes

Cálida
2.700K

E27

25.000h

ON OFF
25.000

210°

LED Decorativas Vela



VELA

400733
6 ud/caja
EAN 8430624407039

3,5W
≈25W
230V

250
Lúmenes

Cálida
2.700K

E14

25.000h

ON OFF
25.000

240°

VELA

400776
6 ud/caja
EAN 8430624407763

6W
≈40W
230V

470
Lúmenes

Cálida
2.700K

E14

25.000h

ON OFF
25.000

190°

VELA

400884
6 ud/caja
EAN 8430624407954

6W
≈45W
230V

470
Lúmenes

Fría
5.000K

E14

25.000h

ON OFF
25.000

220°

VELA

400963
6 ud/caja
EAN 8430624407718

4W
≈30W
230V

330
Lúmenes

Cálida
2.700K

E14

25.000h

ON OFF
25.000

220°




LED Dec. Estándar en Caja



STD A60

400816
6 ud/caja
EAN 8430624408166


EN CAJA



STD A60

400817
6 ud/caja
EAN 8430624408173



EN CAJA



STD A60

400818
6 ud/caja
EAN 8430624408180




EN CAJA



STD A60

400819
6 ud/caja
EAN 8430624408197



EN CAJA



STD A60

400820
6 ud/caja
EAN 8430624408203

EN CAJA




LED Dec. Esférica en Caja



ESF. P45

400821
6 ud/caja
EAN 8430624408210



EN CAJA



ESF. P45

400839
6 ud/caja
EAN 8430624408395


EN CAJA



ESF. P45

400822
6 ud/caja
EAN 8430624408227



EN CAJA



ESF. P45

400840
6 ud/caja
EAN 8430624408401

EN CAJA




LED Dec. Vela en Caja



VELA

400823
6 ud/caja
EAN 8430624408234

EN CAJA





LED Decorativas Globo

2 AÑOS
Garantía

85% ahorro

IRC>80

A+
Energía



GLOBO G95

400837
6 ud/caja
EAN 8430624408371

EN CAJA

11W
≈60W
230V

820
Lúmenes

Neutra
4.000K

E27

25.000h

ON
OFF
25.000

250°

GLOBO G120

400864
6 ud/caja
EAN 8430624408159

EN CAJA

18W
≈100W
230V

1520
Lúmenes

Neutra
4.000K

E27

25.000h

ON
OFF
25.000

270°

LED Reflectora

2 AÑOS
Garantía

85% ahorro

IRC>80

A+
Energía



REFLECTORA R50

400753
6 ud/caja
EAN 8430624407534

3,5W
≈25W
230V

250
Lúmenes

Cálida
3.000K

E14

25.000h

ON
OFF
25.000

110°

REFLECTORA R50

400832
6 ud/caja
EAN 8430624408326

6W
≈35W
230V

430
Lúmenes

Cálida
3.000K

E14

25.000h

ON
OFF
25.000

110°

REFLECTORA R63

400835
6 ud/caja
EAN 8430624408357

9,5W
≈50W
230V

620
Lúmenes

Neutra
4.000K

E27

25.000h

ON
OFF
25.000

110°

REFLECTORA R80

400836
6 ud/caja
EAN 8430624408364

11W
≈60W
230V

820
Lúmenes

Neutra
4.000K

E27

25.000h

ON
OFF
25.000

110°

LED BIPIN G9-G4

2 AÑOS
Garantía

85% ahorro

IRC>80

A+
Energía



BIPIN G9

400777
6 ud/caja
EAN 8430624407770

2,5W
230V

180
Lúmenes

Cálida
2.700K

G9

20.000h

ON
OFF
25.000

160°

BIPIN G4

400846
6 ud/caja
EAN 8430624408463

2,5W
12V

180
Lúmenes

Cálida
2.700K

G4

25.000h

ON
OFF
25.000

160°



LED REFLECTORAS



Hasta
50.000 horas

**ON
OFF**

>25.000



85% ahorro



IRC>80



Energía



110°

60°

36°

110°, 60° & 36°: Tres ángulos de apertura, infinitas posibilidades

El ángulo de apertura determina la funcionalidad de la bombilla. Los **ángulos abiertos >60°** son apropiados para iluminar zonas amplias, evitando sombras profundas. Son perfectas para salones y dormitorios. En cambio, **los ángulos entre 15° y 60°** se utilizan para concentrar la luz en un punto.

Se recomiendan para lugares en los que se requiera una alta intensidad de luz como baños y cocinas. También puedes iluminar un punto concreto, por ejemplo: un cuadro. Puedes combinar ángulos y crear tus propios efectos de luz.

¡Tu creatividad es lo primero!

LED Reflectora 110° SMD



Garantía



85% ahorro



IRC > 80



Energía



REFLECTORA GU10

400852

6 ud/caja
EAN 8430624408524



5W
≈50W
230V



400
Lúmenes



Cálida
3.000K



GU10



25.000h



ON
OFF
25.000



110°

REFLECTORA GU10

400965

6 ud/caja
EAN 8430624409651



5W
≈50W
230V



400
Lúmenes



Fría
5.000K



GU10



25.000h



ON
OFF
25.000



110°

REFLECTORA GU10

400843

6 ud/caja
EAN 8430624408432

BLISTER x2



5W
≈50W
230V



400
Lúmenes



Cálida
3.000K



GU10



25.000h



ON
OFF
25.000



110°

REFLECTORA GU5.3

400723

6 ud/caja
EAN 8430624407237

BLISTER x2



3,5W
≈25W
12V



200
Lúmenes



Cálida
3.000K



GU5.3



25.000h



ON
OFF
25.000



120°




LED Reflectora 60° SMD



REFLECTORA GU10

400789
6 ud/caja
EAN 8430624407893



REFLECTORA GU10


400885
6 ud/caja
EAN 8430624407909



REFLECTORA GU10

400779
6 ud/caja
EAN 8430624407794


BLISTER x2



REFLECTORA GU10

400788
6 ud/caja
EAN 8430624407886

EN CAJA




LED Reflectora 36° COB





REFLECTORA GU5.3

400845
6 ud/caja
EAN 8430624408456





REFLECTORA GU5.3

400881
6 ud/caja
EAN 8430624408814





REFLECTORA GU5.3

400853
6 ud/caja
EAN 8430624408531




REFLECTORA GU10

400847
6 ud/caja
EAN 8430624408470






REFLECTORA GU10

400848
6 ud/caja
EAN 8430624408487



REFLECTORA GU10



400849
6 ud/caja
EAN 8430624408494



REFLECTORA GU10

400850
6 ud/caja
EAN 8430624408500



EN CAJA



REFLECTORA GU10

400778
6 ud/caja
EAN 8430624407787

REGULABLE





LED Reflectora 36° High Power

2
AÑOS
Garantía

85% ahorro

IRC>80

A+
Energía



REFLECTORA GU10

400759
6 ud/caja
EAN 8430624407022

4W
≈35W
230V

250
Lúmenes

Cálida
3.000K

GU10

25.000h

ON
OFF
25.000

36°

REFLECTORA GU10

400719
6 ud/caja
EAN 8430624407190

6W
≈50W
230V

360
Lúmenes

Cálida
3.000K

GU10

25.000h

ON
OFF
25.000

36°

REFLECTORA GU10

400720
6 ud/caja
EAN 8430624407206

6W
≈50W
230V

360
Lúmenes

Fría
5.000K

GU10

25.000h

ON
OFF
25.000

36°

REFLECTORA GU10

400712
6 ud/caja
EAN 8430624407120

6,5W
≈50W
230V

400
Lúmenes

Cálida
3.000K

GU10

25.000h

ON
OFF
25.000

36°

REFLECTORA GU10

400749
6 ud/caja
EAN 8430624407497

EN CAJA
5W
≈50W
230V

325
Lúmenes

Cálida
3.000K

GU10

25.000h

ON
OFF
25.000

36°

REFLECTORA GU5.3

400787
6 ud/caja
EAN 8430624407879

EN CAJA
5W
≈30W
12V

370
Lúmenes

Cálida
3.000K

GU5.3

25.000h

ON
OFF
25.000

36°

LED Reflectora 36° High Power

2
AÑOS
Garantía

85% ahorro

IRC>80

A+
Energía



REFLECTORA GU10

400806
6 ud/caja
EAN 8430624408067

5,5W
≈50W
230V

350
Lúmenes

Cálida
3.000K

GU10

25.000h

ON
OFF
25.000

36°

REFLECTORA GU10

400807
6 ud/caja
EAN 8430624408074

5,5W
≈50W
230V

350
Lúmenes

Fría
5.000K

GU10

25.000h

ON
OFF
25.000

36°

REFLECTORA GU10

400808
6 ud/caja
EAN 8430624408081

EN CAJA
5,5W
≈50W
230V

350
Lúmenes

Cálida
3.000K

GU10

25.000h

ON
OFF
25.000

36°

REFLECTORA GU10

400809
6 ud/caja
EAN 8430624408098

EN CAJA
5,5W
≈50W
230V

350
Lúmenes

Fría
5.000K

GU10

25.000h

ON
OFF
25.000

36°



LED INTEGRADO



50.000 horas

**ON
OFF**

>25.000



85% ahorro



IRC>80



Energía



LED Empotrable High Power



Garantía



Luz Focal



IP20



50.000h



>25.000



85% ahorro



IRC>80




Energía

HIGH+
POWER



Los empotrables LED de Garza son una alternativa de iluminación adaptable a cualquier entorno gracias a su eje interior que permite una iluminación direccionada. Están fabricados con aleación de aluminio lo que les otorga una textura metálica y una excelente disipación del calor.

Son la sustitución directa de las bombillas halógenas tradicionales obteniendo el máximo ahorro. Muy recomendado en entornos comerciales en los que se exige gran fiabilidad y rendimiento ya que proporcionan una luz potente y homogénea.



Circulares




LED Empotrable 3W



400736

6 ud/caja

EAN 8430624407367



3W
≈25W
12V



210
Lúmenes



Cálida
2.700K




LED Empotrable 5W



400737

6 ud/caja

EAN 8430624407374



5W
≈30W
20V



350
Lúmenes



Cálida
2.700K



LED Empotrable 5W



400738

6 ud/caja

EAN 8430624407381



5W
≈30W
20V



350
Lúmenes



Neutra
4.000K




LED Empotrable 7W



400739

6 ud/caja

EAN 8430624407398



7W
≈40W
20V



490
Lúmenes



Cálida
2.700K




LED Empotrable 9W



400740

6 ud/caja

EAN 8430624407404



9W
≈50W
45V



630
Lúmenes



Cálida
2.700K



LED Empotrable 9W



400741

6 ud/caja

EAN 8430624407411



9W
≈50W
45V



630
Lúmenes



Neutra
4.000K




LED Empotrable 12W



400742

6 ud/caja

EAN 8430624407428



12W
≈60W
40V



840
Lúmenes



Cálida
2.700K





LED Empotrable COB

2
AÑOS
Garantía

Luz Focal

IP20

50.000h

ON
OFF

85% ahorro


IRC>80

A+
Energía



Los empotrables COB de Garza son una alternativa de iluminación adaptable a cualquier entorno gracias a su eje interior que permite una iluminación direccionada. Están fabricados con aleación de aluminio lo que les otorga una excelente disipación del calor.

Son la sustitución directa de las bombillas halógenas tradicionales obteniendo el máximo ahorro. Su uso está muy recomendado en entornos comerciales en los que se exige gran fiabilidad y rendimiento ya que proporcionan una luz potente y homogénea.



Circulares



LED Empotrable Blanco

400757
6 ud/caja
EAN 8430624407572

3W
≈25W
15V

240
Lúmenes

Cálida
3.000K

60°

30°

Blanco

70mm
x60mm alto

85x50mm

LED Empotrable Blanco

400758
6 ud/caja
EAN 8430624407589

5W
≈35W
15V

400
Lúmenes

Cálida
3.000K

60°

30°

Blanco

70mm
x60mm alto

85x50mm

LED Empotrable Blanco

400764
6 ud/caja
EAN 8430624407640

7W
≈50W
15V

560
Lúmenes

Cálida
3.000K

60°

30°

Blanco

70mm
x60mm alto

85x50mm

LED Empotrable Aluminio

400620
6 ud/caja
EAN 8430624406209

3W
≈25W
15V

240
Lúmenes

Cálida
3.000K

60°

30°

Aluminio

70mm
x60mm alto

85x50mm

LED Empotrable Aluminio

400621
6 ud/caja
EAN 8430624406216

5W
≈35W
15V

400
Lúmenes

Cálida
3.000K

60°

30°

Aluminio

70mm
x60mm alto

85x50mm

LED Empotrable Aluminio

400622
6 ud/caja
EAN 8430624406223

7W
≈50W
15V

560
Lúmenes

Cálida
3.000K

60°

30°

Aluminio

70mm
x60mm alto

85x50mm



LED Empotrable SMD



Garantía



Luz Multidireccional



IP20



30.000h



>15.000



85% ahorro



IRC>80



Energía



SMD
TECHNOLOGY

Los LED Empotrables SMD con driver incluido son la alternativa perfecta para sustituir a los antiguos halógenos. Proporcionan una iluminación homogénea y potente.

Su uso está muy recomendado en entornos comerciales en los que se exige fiabilidad y rendimiento.

La instalación es muy sencilla y cómoda.

★ DRIVER
INCORPORADO




Circulares



LED Empotrable SMD

400810

6 ud/caja
EAN 8430624408104



5W
≈35W
220-240V



400
Lúmenes



Cálida
3.000K



Blanco



70mm
x80mm alto




92x55mm



LED Empotrable SMD

400811

6 ud/caja
EAN 8430624408111



5W
≈35W
220-240V



400
Lúmenes



Neutra
4.000K



Blanco



70mm
x80mm alto




92x55mm




LED Empotrable SMD

400812

6 ud/caja
EAN 8430624408128



8W
≈50W
220-240V



640
Lúmenes



Cálida
3.000K



Blanco



70mm
x80mm alto




92x55mm



LED Empotrable SMD

400813

6 ud/caja
EAN 8430624408135



8W
≈50W
220-240V



640
Lúmenes



Neutra
4.000K



Blanco



70mm
x80mm alto




92x55mm



LED Empotrable SMD

400814

6 ud/caja
EAN 8430624408142



10W
≈60W
220-240V



800
Lúmenes



Neutra
4.000K



Blanco



90mm
x100mm
alto



113x53mm




LED Downlight Slim



SMD
TECHNOLOGY

Los downlight LED extra planos de Garza son una alternativa de iluminación perfecta para salones, cocinas, cuartos de baño y entornos comerciales en los que se exige gran fiabilidad y rendimiento ya que proporcionan una iluminación potente y homogénea. Están fabricados con aleación de aluminio lo que les otorga una textura metálica y una excelente disipación del calor. Son ideales para sustituir a los downlight fluorescentes obteniendo un importante ahorro energético y de muy fácil instalación.






Circulares



LED Downlight Blanco

400743
6 ud/caja
EAN 8430624407435





Blanco



LED Downlight Blanco

400879
6 ud/caja
EAN 8430624408791






Blanco



LED Downlight Aluminio

400744
6 ud/caja
EAN 8430624407442






Aluminio



LED Downlight Blanco

400880
6 ud/caja
EAN 8430624408807





Blanco



LED Downlight Blanco

400756
6 ud/caja
EAN 8430624407565



Blanco





Cuadrados



LED Downlight Aluminio

400746
6 ud/caja
EAN 8430624407466






Aluminio



LED Downlight Blanco

400761
6 ud/caja
EAN 8430624407619



Blanco





LED Downlight Superficie



Garantía



Luz Multidireccional



IP20

0.9
Factor de potencia



25.000h

ON
OFF

>12.500



85% ahorro



IRC>80



Energía

SMD
TECHNOLOGY



Los downlights de superficie LED de Garza son una alternativa perfecta de todo tipo de lámparas de superficie. Proporcionan una iluminación homogénea y potente.

Son ideales para ubicar en aquellas zonas dónde no se pueden empotrar las luminarias.

La instalación es muy sencilla y la caja consta de todo lo necesario para su colocación.




Circulares



LED Downlight Superficie

400865
6 ud/caja

EAN 8430624408654



12W
≈65W
42V



900
Lúmenes



Neutra
4.000K



Blanco



170x36mm

LED Downlight Superficie

400866
6 ud/caja

EAN 8430624408661



18W
≈95W
68V



1.400
Lúmenes



Neutra
4.000K



Blanco



225x36mm


Cuadrados



LED Downlight Superficie

400867
6 ud/caja

EAN 8430624408678



12W
≈65W
42V



900
Lúmenes



Neutra
4.000K



Blanco



170x36mm

LED Downlight Superficie

400868
6 ud/caja

EAN 8430624408685



18W
≈95W
68V



1.400
Lúmenes



Neutra
4.000K



Blanco



225x36mm

LED plafón con sensor



Garantía



Luz Multidireccional



IP54



50.000h

ON
OFF

>25.000



85% ahorro



IRC>80



Energía



LED Plafón

400770
1 ud/caja

EAN 8430624407701



16W
230V



1.000
Lúmenes




Neutra
4.000K




Blanco




300x100mm



Ángulo detección
360°



Luz ambiente
2 - 50 lux



Distancia detección
10m - 16m



Tiempo de retardo
5s - 30min



3 reguladores



Paneles LED 60x60cm



Garantía



Luz Multidireccional



IP20

0.9

Factor de potencia



Hasta 50.000h

ON OFF

>25.000



80% ahorro



IRC>80



Energía



SMD
TECHNOLOGY

Los paneles LED de Garza 60x60 son la alternativa de iluminación más adecuada para oficinas y grandes superficies. Son extraplanos y están fabricados con aleación de aluminio lo que les otorga una excelente disipación del calor.

Son la sustitución directa de los techos Armstrong obteniendo el máximo ahorro tanto en costes de mantenimiento como en la factura de la luz.

ACCESORIOS DISPONIBLES:

- Cables de acero para colgar del techo. SAP:490040
EAN:8430624490048
- Kit Anclajes de acero. SAP:490041
EAN:8430624490413
- Driver regulable. SAP:400169
EAN:8430624001695

Tipo de instalación de Paneles 60x60cm



1. Techos Armstrong

–Sustitución directa de los cuadros fluorescentes en techos Armstrong.

–Medidas exactas para encajar el panel en el hueco dejado por la luminaria anterior.



2. Colgadores

–Modo de sujeción para suspender el panel en el aire.

SAP:490040
EAN:8430624490048



3. Anclajes

–Modo de sujeción indicado para colocar el panel en superficie en techos estándar.

SAP:490041
EAN:8430624490413

Cuadrados 60x60cm



Panel LED 60x60cm


400769

1 ud/caja
EAN 8430624407695



44W

40V



3100

Lúmenes



Neutra

4.000K



50.000h



120°



Aluminio



600x600 mm

Panel LED 60x60cm


400869

1 ud/caja
EAN 8430624407992




42W

40V



3200

Lúmenes



Fría

6.500K



30.000h



120°



Aluminio



600x600 mm



Tubos LED



Garantía



Luz Multidireccional



IP20



30.000h



>15.000



Casquillo



85% ahorro




IRC>80



Energía

Los tubos LED son la mejor solución para sustituir a los fluorescentes convencionales ya que reducen el consumo energético incluso en más de un 50%. Están fabricados sobre aleación de aluminio, lo que garantiza una correcta disipación del calor. Proporcionan una luz muy agradable ya que no parpadean y el arranque es inmediato. *La normativa de seguridad eléctrica no permiten ningún tipo de modificación en el cableado de una luminaria existente (tubos), por lo que se estipula que los tubos LED deben ser de una entrada para tener una sustitución directa con el fluorescente tradicional sin realizar ningún cableado, siempre y cuando los fluorescentes trabajen con un balasto electromagnético.*



Plástico



Tubo LED




400833

8 ud/caja


EAN 8430624408333



9W
230V



900
Lúmenes



Neutra
4.000K



30.000h



600mm

Tubo LED




400824

8 ud/caja


EAN 8430624408241



22W
230V



2.200
Lúmenes



Neutra
4.000K



30.000h



1500mm

Cristal




Tubo LED




400871

8 ud/caja


EAN 8430624408715



9W
230V



800
Lúmenes



Neutra
4.000K



25.000h



600mm

Tubo LED




400873

8 ud/caja


EAN 8430624408739



18W
230V



1.600
Lúmenes



Neutra
4.000K



25.000h



1200mm

Tubo LED




400875

8 ud/caja


EAN 8430624408753



22W
230V



2.000
Lúmenes



Neutra
4.000K



25.000h



1500mm

Tubo LED




400872

8 ud/caja

EAN 8430624408722



9W
230V



800
Lúmenes



Fría
6.500K



25.000h



600mm

Tubo LED




400874

8 ud/caja


EAN 8430624408746



18W
230V



1.600
Lúmenes



Fría
6.500K



25.000h



1200mm

Tubo LED




400876

8 ud/caja

EAN 8430624408760



22W
230V



2.000
Lúmenes



Fría
6.500K



25.000h



1500mm



LED EXTERIOR



50.000 horas

**ON
OFF**

>25.000



85% ahorro



IRC>80



Energía



Proyectores COB



Garantía



Luz Multidireccional



IP66



50.000h



85% ahorro



IRC>80




Energía




Proyector 10W

400765


6 ud/caja
EAN 8430624407657



10W
100-240V



600
Lúmenes



Neutra
4.000K




Medidas
145x120x45mm




Proyector 20W

400766


6 ud/caja
EAN 8430624407664



20W
100-240V



1200
Lúmenes



Neutra
4.000K




Medidas
198x183x45mm


Proyector 30W

400797

6 ud/caja
EAN 8430624407978



30W
100-240V



1950
Lúmenes



Neutra
4.000K




Medidas
227x238x58mm


Proyector 50W

400798

6 ud/caja
EAN 8430624407985



50W
100-240V



3250
Lúmenes



Neutra
4.000K



Medidas
300x285x65mm

Proyector Recargable COB



Garantía



Luz Multidireccional



IP44



30.000h



85% ahorro



IRC>70



Energía



Los proyectores portátiles y recargables LED de Garza son una alternativa de iluminación perfecta para realizar todo tipo de trabajos en casas, jardines, terrazas, parques y entornos comerciales en los que se exige gran fiabilidad y rendimiento ya que proporcionan una iluminación potente y homogénea. Son ideales para sustituir a los proyectores portátiles lineales halógenos obteniendo un importante ahorro energético. Tiene una batería Li-Ion 7,5V de 2200mAh.

Accesorios:

- Cable de red: Adaptador AC/DC
- Cargador de coche


Tiempo de carga: 5 horas



Proyector Recargable

400825

6 ud/caja
EAN 8430624408258




Neutra
4.000K



10W
100-240V




ALTA INTENSIDAD
450
Lúmenes



3 horas
de duración



BAJA INTENSIDAD
250
Lúmenes



6 horas
de duración



Medidas
160x150x250mm



Proyector de exterior portatil



Garantía



Luz Multidireccional



IP65



50.000h



85% ahorro



IRC>80



Energía



Los proyectores portátiles LED floodlight de Garza son una alternativa de iluminación perfecta para realizar todo tipo de trabajos en casas, jardines, terrazas, parques y entornos comerciales en los que se exige gran fiabilidad y rendimiento ya que proporcionan una iluminación potente y homogénea.

Son ideales para sustituir a los proyectores portátiles lineales halógenos o fluorescentes obteniendo un importante ahorro energético.

IP65. Protección total contra el polvo.
Protegido contra el lanzamiento de agua en todas direcciones.



Proyector Portable



400768

6 ud/caja

EAN 8430624407688



20W

100-240V



1400

Lúmenes



Neutra

4.000K



Medidas
260x210x185mm

Proyector con sensor



Garantía



Luz Multidireccional



IP44



50.000h



85% ahorro



IRC>80



Energía



Los proyectores LED floodlight extra planos de Garza son una alternativa de iluminación perfecta para casas, jardines, terrazas, parques y entornos comerciales en los que se exige gran fiabilidad y rendimiento ya que proporcionan una iluminación potente y homogénea.

Son ideales para sustituir a los proyectores lineales halógenos o fluorescentes obteniendo un importante ahorro energético y de muy fácil instalación.



Proyector 20W Sensor



400767

6 ud/caja

EAN 8430624407671



20W

100-240V



1400

Lúmenes



Neutra

4.000K



Medidas
175x175x95mm

Ángulo detección

180°



3 reguladores:



Luz ambiente

3 - 2.000lux



Distancia detección

2m - 12m

< 24°C



Tiempo de retardo

5s - 8min

ON





Proyectores ISPOT



Garantía



Luz Multidireccional



IP65



36.000h



85% ahorro



IRC>80



Energía



SMD
TECHNOLOGY

Los proyectores LED floodlight extra planos de Garza son una alternativa de iluminación perfecta para casas, jardines, terrazas, parques y entornos comerciales en los que se exige gran fiabilidad y rendimiento ya que proporcionan una iluminación potente y homogénea.

Son ideales para sustituir a los proyectores lineales halógenos o fluorescentes obteniendo un importante ahorro energético y de muy fácil instalación.



Foco 10W



400170

6 ud/caja
EAN 8430624401701



10W

100-240V



750

Lúmenes



Neutra
4.000K



Medidas
152x130x25mm

Foco 20W



400171

6 ud/caja
EAN 8430624401718



20W

100-240V



1500

Lúmenes



Neutra
4.000K



Medidas
213x180x27mm

Proyectores ISPOT con sensor



Garantía



Luz Multidireccional



IP44



30.000h



85% ahorro



IRC>80



Energía



SMD
TECHNOLOGY

PROYECTOR CON DETECTOR DE PRESENCIA

Floodlight projector with presence detector



Luz ambiente
Ambient light

10-1000 lux



Tiempo de retardo
Time delay

3 seg-5 min



Ángulo detección
Detection range

90°



Distancia detección
Detection distance

1-6m

< 24° C



Ángulo orientación
Orientation range

270°



Proyector 20W



400961

6 ud/caja
EAN 8430624409613



20W

230V



1500

Lúmenes



Neutra
4.000K



Medidas
230x199x59mm

3 reguladores:





LED LINES



50.000 horas

**ON
OFF**

>25.000



85% ahorro



IRC>80



Energía



LED Lines

2
AÑOS
Garantía

85% ahorro

IRC>80

A
Energía



Tira 3 metros

400722
6 ud/caja
EAN 8430624407220

15W
12V

750
Lúmenes

Cálida
3.000K

300cm

50.000h

ON
OFF
25.000

180 leds

Tira 3 metros

400716
6 ud/caja
EAN 8430624407169

15W
12V

750
Lúmenes

Día
6.500K

300cm

50.000h

ON
OFF
25.000

180 leds



3 Tiras con interruptor

400713
5 ud/caja
EAN 8430624407138

7,2W
12V

450
Lúmenes


Neutra
4.000K

3x30cm

30.000h

ON
OFF
25.000

36 leds



Regleta

400714
5 ud/caja
EAN 8430624407145

2,2W
12V

200
Lúmenes


Día
6.500K

41cm

30.000h

ON
OFF
25.000

36 leds



Regleta 3 int.

400715
6 ud/caja
EAN 8430624407152

3W
12V

250
Lúmenes


Día
6.500K

300cm

30.000h

ON
OFF
25.000

39 leds





LED RGB



HASTA
50.000 horas

ON
OFF

>25.000



85% ahorro



IRC>80



Energía



Bombilla LED RGB multicolor

2 AÑOS
Garantía

85% ahorro

IRC>80

A+
Energía



Las soluciones LED Garza Multicolor, son la opción perfecta para crear un estilo propio, adecuado a cada hogar y a cada espacio. Crea y decora a tu gusto con multitud de variantes de colores RGB.

Además incorpora mando a distancia, para que puedas cambiar al momento el color. Elige uno diferente para cada idea y para cada momento. No hay límites para crear. ¡Tú decides!

Regulable.



16 variedades cromáticas, incluido un **blanco cálido regulable**.

STD RGB

400878
10 ud/caja
EAN 8430624408784

7,5W
≈45W
230V

540
Lúmenes

RGB

E27

25.000h

ON
OFF
15.000

320°

LED Lines RGB multicolor

2 AÑOS
Garantía

85% ahorro

IRC>80

A
Energía



3 Tiras con Interruptor

400729
5 ud/caja
EAN 8430624407299



10W
12V

RGB

3x30cm

30.000h

42 leds



*Máx. 3 tiras por transformador.



Tira 3 metros

400731
6 ud/caja
EAN 8430624407312


43W
12V

RGB

300 cm

50.000h

180 leds



*Máx. 3 metros por transformador.

TODOS LOS PRODUCTOS RGB INCLUYEN MANDO A DISTANCIA

Distancia de recepción de señal <5m



3 intensidades
luminicas
de cada color



4 modos de cambio de
color en pasos o fundidos
lentos o rápidos



16 botones de
variedad cromática



ECO HALÓGENA



2.000 horas

**ON
OFF**

>5.000



30% ahorro



IRC>80



Energía

Estándar



400222	GLS A55	BLISTER	28W≈36W 230V	370Lm	2.800K	E27	2.000h	EAN 8430624402225	10 ud/c
400923	GLS A55	BLISTER	52W≈70W 230V	840Lm	2.800K	E27	2.000h	EAN 8430624409231	10 ud/c
400219	GLS A55	BLISTER	70W≈92W 230V	1200Lm	2.800K	E27	2.000h	EAN 8430624402195	10 ud/c

Esférica



400935	ESF. G45	BLISTER	28W≈36W 230V	370Lm	2.800K	E14	2.000h	EAN 8430624409354	10 ud/c
400936	ESF. G45	BLISTER	28W≈36W 230V	370Lm	2.800K	E27	2.000h	EAN 8430624409361	10 ud/c
400925	ESF. G45	BLISTER	42W≈55W 230V	630Lm	2.800K	E14	2.000h	EAN 8430624409255	10 ud/c
400926	ESF. G45	BLISTER	42W≈55W 230V	630Lm	2.800K	E27	2.000h	EAN 8430624409262	10 ud/c

Vela



400934	VELA	BLISTER	28W≈36W 230V	370Lm	2.800K	E14	2.000h	EAN 8430624409347	10 ud/c
400924	VELA	BLISTER	42W≈55W 230V	630Lm	2.800K	E14	2.000h	EAN 8430624409248	10 ud/c

Reflectora GU



400221	GU5.3	BLISTER	28W≈36W 12V	320Lm	2.800K	GU5.3	2.000h	EAN 8430624402210	10 ud/c
400220	GU5.3	BLISTER	40W≈48W 12V	515Lm	2.800K	GU5.3	2.000h	EAN 8430624402203	10 ud/c
400331	GU10	BLISTER	28W≈34W 230V	190Lm	2.800K	GU10	2.000h	EAN 8430624403314	10 ud/c
400330	GU10	BLISTER	40W≈52W 230V	370Lm	2.800K	GU10	2.000h	EAN 8430624403309	10 ud/c

Reflectora E27



400231	REFL.R50	BLISTER	28W≈40W 230V	170Lm	2.800K	E14	2.000h	EAN 8430624402317	10 ud/c
400232	REFL.R63	BLISTER	42W≈52W 230V	250Lm	2.800K	E27	2.000h	EAN 8430624402324	10 ud/c
400235	REFL.R80	BLISTER	42W≈60W 230V	300Lm	2.800K	E27	2.000h	EAN 8430624402355	10 ud/c
400236	REFL.R80	BLISTER	70W≈95W 230V	538Lm	2.800K	E27	2.000h	EAN 8430624402362	10 ud/c

Lineal



400214	L. 78mm	BLISTER	80W≈103W 230V	1375Lm	2.800K	R7s	2.000h	EAN 8430624402140	10 ud/c
400215	L. 78mm	BLISTER	120W≈156W 230V	2250Lm	2.800K	R7s	2.000h	EAN 8430624402157	10 ud/c
400216	L. 118mm	BLISTER	120W≈156W 230V	2250Lm	2.800K	R7s	2.000h	EAN 8430624402164	10 ud/c
400217	L. 118mm	BLISTER	230W≈294W 230V	4650Lm	2.800K	R7s	2.000h	EAN 8430624402171	10 ud/c
400218	L. 118mm	BLISTER	400W≈517W 230V	8550Lm	2.800K	R7s	2.000h	EAN 8430624402188	10 ud/c

BIPIN G9



400918	BIPIN G9	BLISTER	28W≈36W 230V	370Lm	2.800K	G9	2.000h	EAN 8430624409187	10 ud/c
400919	BIPIN G9	BLISTER	42W≈55W 230V	630Lm	2.800K	G9	2.000h	EAN 8430624409194	10 ud/c

Estándar x2



400223	GLS A55	PACK x2	28W≈36W 230V	370Lm	2.800K	E27	2.000h	EAN 8430624402232	10 ud/c
400224	GLS A55	PACK x2	52W≈70W 230V	840Lm	2.800K	E27	2.000h	EAN 8430624402249	10 ud/c
400225	GLS A55	PACK x2	70W≈92W 230V	1200Lm	2.800K	E27	2.000h	EAN 8430624402256	10 ud/c

Esférica x2



400937	ESF. G45	PACK x2	28W≈36W 230V	370Lm	2.800K	E14	2.000h	EAN 8430624409378	10 ud/c
400938	ESF. G45	PACK x2	28W≈36W 230V	370Lm	2.800K	E27	2.000h	EAN 8430624409385	10 ud/c
400939	ESF. G45	PACK x2	42W≈55W 230V	630Lm	2.800K	E14	2.000h	EAN 8430624409392	10 ud/c
400944	ESF. G45	PACK x2	42W≈55W 230V	630Lm	2.800K	E27	2.000h	EAN 8430624409446	10 ud/c

Vela x2



400940	VELA	PACK x2	28W≈36W 230V	370Lm	2.800K	E14	2.000h	EAN 8430624409408	10 ud/c
400941	VELA	PACK x2	42W≈55W 230V	630Lm	2.800K	E14	2.000h	EAN 8430624409415	10 ud/c

Estándar

30% ahorro IRC>80 Energía



400228	GLS A55	EN CAJA	28W≈36W 230V	370Lm	2.800K	E27	2.000h	EAN 8430624402287	10 ud/c
400226	GLS A55	EN CAJA	52W≈70W 230V	840Lm	2.800K	E27	2.000h	EAN 8430624402263	10 ud/c
400227	GLS A55	EN CAJA	70W≈92W 230V	1200Lm	2.800K	E27	2.000h	EAN 8430624402270	10 ud/c
400233	GLS A55	EN CAJA	105W≈135W 230V	1900Lm	2.800K	E27	2.000h	EAN 8430624402331	10 ud/c

Esférica

30% ahorro IRC>80 Energía



400946	ESF. G45	EN CAJA	28W≈36W 230V	370Lm	2.800K	E14	2.000h	EAN 8430624409460	10 ud/c
400947	ESF. G45	EN CAJA	28W≈36W 230V	370Lm	2.800K	E27	2.000h	EAN 8430624409477	10 ud/c
400948	ESF. G45	EN CAJA	42W≈55W 230V	630Lm	2.800K	E14	2.000h	EAN 8430624409484	10 ud/c
400949	ESF. G45	EN CAJA	42W≈55W 230V	630Lm	2.800K	E27	2.000h	EAN 8430624409491	10 ud/c

Vela

30% ahorro IRC>80 Energía



400942	VELA	EN CAJA	28W≈36W 230V	370Lm	2.800K	E14	2.000h	EAN 8430624409422	10 ud/c
400943	VELA	EN CAJA	42W≈55W 230V	630Lm	2.800K	E14	2.000h	EAN 8430624409439	10 ud/c

Reflectora

38° 30% ahorro IRC>80 Energía



400945	GU5.3	EN CAJA	40W≈48W 12V	515Lm	2.800K	GU5.3	2.000h	EAN 8430624409453	10 ud/c
400332	GU10	EN CAJA	40W≈52W 230V	315Lm	2.800K	GU10	2.000h	EAN 8430624403321	10 ud/c

Lineal

30% ahorro IRC>80 Energía



400901	78 mm	EN CAJA	130W≈170W 230V	2500Lm	2.800K	R7s	2.000h	EAN 8430624409019	50 ud/c
400902	118 mm	EN CAJA	330W≈430W 230V	7000Lm	2.800K	R7s	2.000h	EAN 8430624409026	50 ud/c

BIPIN G9

30% ahorro IRC>80 Energía



400927	BIPIN G9	EN CAJA	28W≈36W 230V	370Lm	2.800K	G9	2.000h	EAN 8430624409279	50 ud/c
400928	BIPIN G9	EN CAJA	42W≈55W 230V	630Lm	2.800K	G9	2.000h	EAN 8430624409286	50 ud/c



BAJO CONSUMO



8.000 horas

ON
OFF

>10.000



80% ahorro



IRC>80



Energía



Stick



80% ahorro



IRC>80



Energía



400107	STICK T3	BLISTER	8W 230V	400Lm	2.700K	E14	8.000h	EAN 8430624401077	10 ud/c
400105	STICK T3	BLISTER	8W 230V	400Lm	2.700K	E27	8.000h	EAN 8430624401053	10 ud/c
400102	STICK T3	BLISTER	11W 230V	550Lm	2.700K	E14	8.000h	EAN 8430624401020	10 ud/c
400156	STICK T3	BLISTER	11W 230V	550Lm	4.000K	E14	8.000h	EAN 8430624401563	10 ud/c
400104	STICK T3	BLISTER	11W 230V	550Lm	2.700K	E27	8.000h	EAN 8430624401044	10 ud/c
400108	STICK T3	BLISTER	11W 230V	550Lm	4.000K	E27	8.000h	EAN 8430624401082	10 ud/c
400137	STICK T3	BLISTER	15W 230V	800Lm	2.700K	E14	8.000h	EAN 8430624401374	10 ud/c
400106	STICK T3	BLISTER	15W 230V	800Lm	2.700K	E27	8.000h	EAN 8430624401068	10 ud/c
400109	STICK T3	BLISTER	15W 230V	800Lm	4.000K	E27	8.000h	EAN 8430624401099	10 ud/c
400160	ST. T3 ION	BLISTER	15W 230V	800Lm	2.700K	E27	8.000h	EAN 8430624401602	10 ud/c
400126	STICK T4	BLISTER	20W 230V	1150Lm	2.700K	E27	8.000h	EAN 8430624401266	10 ud/c
400127	STICK T4	BLISTER	20W 230V	1150Lm	4.000K	E27	8.000h	EAN 8430624401273	10 ud/c
400113	STICK T4	BLISTER	23W 230V	1380Lm	4.000K	E27	8.000h	EAN 8430624401138	10 ud/c

Espiral



80% ahorro



IRC>80



Energía



400110	ESP. T2	BLISTER	9W 230V	480Lm	2.700K	E14	8.000h	EAN 8430624401105	10 ud/c
400111	ESP. T2	BLISTER	9W 230V	480Lm	2.700K	E27	8.000h	EAN 843062440114	10 ud/c
400121	ESP. T2	BLISTER	11W 230V	580Lm	2.700K	E14	8.000h	EAN 8430624401211	10 ud/c
400172	ESP. T2	BLISTER	11W 230V	580Lm	4.000K	E14	8.000h	EAN 8430624401723	10 ud/c
400123	ESP. T2	BLISTER	11W 230V	580Lm	2.700K	E27	8.000h	EAN 8430624401235	10 ud/c
400173	ESP. T2	BLISTER	11W 230V	580Lm	4.000K	E27	8.000h	EAN 8430624401730	10 ud/c
400124	ESP. T2	BLISTER	15W 230V	880Lm	2.700K	E27	8.000h	EAN 8430624401242	10 ud/c
400138	ESP. T2	BLISTER	15W 230V	880Lm	4.000K	E27	8.000h	EAN 8430624401381	10 ud/c
400120	ESP. T2	BLISTER	18W 230V	1250Lm	2.700K	E27	8.000h	EAN 8430624401206	10 ud/c
400122	ESP. T2	BLISTER	18W 230V	1250Lm	4.000K	E27	8.000h	EAN 8430624401220	10 ud/c
400139	ESP. T3	BLISTER	20W 230V	1380Lm	4.000K	E27	8.000h	EAN 8430624401398	10 ud/c

Espiral Regulable



400162 | ESP. T3 | BLISTER | 20W | 230V | 1180Lm | 2.700K | E27 | 8.000h | EAN 8430624401626 | 10 ud/c

Esférica



400140 | E. G45 T2 | BLISTER | 7W | 230V | 320Lm | 2.700K | E14 | 8.000h | EAN 8430624401404 | 10 ud/c

400141 | E. G45 T2 | BLISTER | 7W | 230V | 320Lm | 2.700K | E27 | 8.000h | EAN 8430624401411 | 10 ud/c

GLS



400142 | GLS A55T2 | BLISTER | 11W | 230V | 480Lm | 2.700K | E27 | 8.000h | EAN 8430624401428 | 10 ud/c

400159 | GLS A60T2 | BLISTER | 13W | 230V | 650Lm | 2.700K | E27 | 8.000h | EAN 8430624401596 | 10 ud/c

400158 | GLS A60T2 | BLISTER | 13W | 230V | 650Lm | 4.000K | E27 | 8.000h | EAN 8430624401589 | 10 ud/c

Globo



400163 | G. G95 T3 | BLISTER | 20W | 230V | 1100Lm | 2.700K | E27 | 8.000h | EAN 8430624401633 | 10 ud/c

Vela



400145 | VELA T2 | BLISTER | 7W | 230V | 320Lm | 2.700K | E14 | 8.000h | EAN 8430624401459 | 10 ud/c

400161 | VELA T2 | BLISTER | 7W | 230V | 320Lm | 4.000K | E14 | 8.000h | EAN 8430624401619 | 10 ud/c

Reflect GU



400150 | REFL. T2 | BLISTER | 9W | 230V | 230Lm | 2.700K | GU10 | 8.000h | EAN 8430624401503 | 10 ud/c

400151 | REFL. T2 | BLISTER | 9W | 230V | 230Lm | 4.000K | GU10 | 8.000h | EAN 8430624401510 | 10 ud/c



BIPACK Y TRIPACK



Stick x2



80% ahorro



IRC>80



Energía



400153 STICK T3	BLISTER	11W 230V	550Lm	2.700K	E14	8.000h	EAN 8430624401534	10 ud/c
400154 STICK T3	BLISTER	15W 230V	800Lm	2.700K	E27	8.000h	EAN 8430624401541	10 ud/c
400152 STICK T3	BLISTER	15W 230V	800Lm	4.000K	E27	8.000h	EAN 8430624401527	10 ud/c

Espiral x2



80% ahorro



IRC>80



Energía



400155 ESP. T2	PACK x2	11W 230V	580Lm	2.700K	E14	8.000h	EAN 8430624401558	10 ud/c
400134 ESP. T2	PACK x2	15W 230V	880Lm	2.700K	E27	8.000h	EAN 8430624401343	10 ud/c

Stick x3



80% ahorro



IRC>80



Energía



400128 STICK T3	PACK x3	15W 230V	800Lm	2.700K	E14	8.000h	EAN 8430624401282	10 ud/c
400129 STICK T3	PACK x3	15W 230V	800Lm	2.700K	E27	8.000h	EAN 8430624401299	10 ud/c
400130 STICK T3	PACK x3	15W 230V	800Lm	4.000K	E27	8.000h	EAN 8430624401305	10 ud/c

Espiral x3



80% ahorro



IRC>80



Energía



400131 ESP. T2	PACK x3	11W 230V	580Lm	2.700K	E14	8.000h	EAN 8430624401312	10 ud/c
400132 ESP. T2	PACK x3	15W 230V	880Lm	2.700K	E27	8.000h	EAN 8430624401329	10 ud/c
400133 ESP. T2	PACK x3	15W 230V	880Lm	4.000K	E27	8.000h	EAN 8430624401336	10 ud/c

Hangbox Stick



80% ahorro



IRC>80



Energía



400303 STICK T3	EN CAJA	11W 230V	550Lm	2.700K	E27	8.000h	EAN 8430624403033	10 ud/c
400304 STICK T3	EN CAJA	15W 230V	800Lm	2.700K	E14	8.000h	EAN 8430624403040	10 ud/c

Hangbox Espiral



80% ahorro



IRC>80



Energía



400311 ESP. T2	EN CAJA	9W 230V	480Lm	2.700K	E14	8.000h	EAN 8430624403118	10 ud/c
400312 ESP. T2	EN CAJA	9W 230V	480Lm	2.700K	E27	8.000h	EAN 8430624403125	10 ud/c
400313 ESP. T2	EN CAJA	11W 230V	580Lm	2.700K	E14	8.000h	EAN 8430624403132	10 ud/c
400314 ESP. T2	EN CAJA	11W 230V	580Lm	2.700K	E27	8.000h	EAN 8430624403149	10 ud/c
400315 ESP. T2	EN CAJA	15W 230V	880Lm	2.700K	E27	8.000h	EAN 8430624403156	10 ud/c
400316 ESP. T2	EN CAJA	15W 230V	880Lm	6.500K	E27	8.000h	EAN 8430624403163	10 ud/c
400317 ESP. T2	EN CAJA	18W 230V	1080Lm	2.700K	E27	8.000h	EAN 8430624403170	10 ud/c
400318 ESP. T2	EN CAJA	18W 230V	1080Lm	6.500K	E27	8.000h	EAN 8430624403187	10 ud/c
400319 ESP. T2	EN CAJA	23W 230V	1380Lm	6.500K	E27	8.000h	EAN 8430624403194	10 ud/c
400333 ESP. T2	EN CAJA	35W 230V	2285Lm	4.000K	E27	10.000h	EAN 8430624403313	10 ud/c

Hangbox BIAx



80% ahorro



IRC>80



Energía



400439 BIAx 2 PIN	EN CAJA	9W 230V	510Lm	4.000K	G23	8.000h	EAN 8430624404397	10 ud/c
400438 BIAx 2 PIN	EN CAJA	11W 230V	800Lm	2.700K	G23	8.000h	EAN 8430624404380	10 ud/c
400440 BIAx 4 PIN	EN CAJA	11W 230V	820Lm	4.000K	2G7	8.000h	EAN 8430624404403	10 ud/c
400401 BIAx 2 PIN	EN CAJA	13W 230V	800Lm	4.000K	G24D1	8.000h	EAN 8430624404016	10 ud/c
400402 BIAx 2 PIN	EN CAJA	18W 230V	1050Lm	4.000K	G24D2	8.000h	EAN 8430624404023	10 ud/c
400403 BIAx 2 PIN	EN CAJA	26W 230V	1550Lm	2.700K	G24D3	8.000h	EAN 8430624404030	10 ud/c
400404 BIAx 2 PIN	EN CAJA	26W 230V	1550Lm	4.000K	G24D3	8.000h	EAN 8430624404047	10 ud/c
400441 BIAx 4 PIN	EN CAJA	26W 230V	1500Lm	4.000K	G24Q3	8.000h	EAN 8430624404410	10 ud/c
400437 BIAx 4 PIN	EN CAJA	36W 230V	2200Lm	4.000K	2G11	8.000h	EAN 8430624404373	10 ud/c



Vela Caja / Hangbox*



80% ahorro



IRC>80



Energía



400320 VELA T2	EN CAJA	5W 230V	220Lm	2.700K	E14	8.000h	EAN 8430624403208	10 ud/c
400321 VELA T2	EN CAJA	7W 230V	320Lm	2.700K	E14	8.000h	EAN 8430624403215	10 ud/c
400164 VELA T2*	EN CAJA	7W 230V	320Lm	6.500K	E14	8.000h	EAN 8430624401640	10 ud/c
400322 VELA T2	EN CAJA	7W 230V	320Lm	2.700K	E27	8.000h	EAN 8430624403222	10 ud/c

Esférica Caja



80% ahorro



IRC>80



Energía



400323 ESF. T2	EN CAJA	7W 230V	320Lm	2.700K	E14	8.000h	EAN 8430624403239	10 ud/c
400165 ESF. T2	EN CAJA	7W 230V	320Lm	2.700K	E27	8.000h	EAN 8430624401657	10 ud/c

GLS Caja / Hangbox*



80% ahorro



IRC>80



Energía



400324 GLS T2	EN CAJA	11W 230V	480Lm	2.700K	E27	8.000h	EAN 8430624403246	10 ud/c
400167 GLS T2*	EN CAJA	13W 230V	650Lm	6.500K	E27	8.000h	EAN 8430624401671	10 ud/c

Reflect Caja



80% ahorro



IRC>80



Energía



400325 R50	EN CAJA	7W 230V	200Lm	2.700K	E14	8.000h	EAN 8430624403253	10 ud/c
400326 R50	EN CAJA	9W 230V	320Lm	2.700K	E27	8.000h	EAN 8430624403260	10 ud/c
400327 R50	EN CAJA	9W 230V	320Lm	4.000K	E27	8.000h	EAN 8430624403277	10 ud/c

GU10 Caja



80% ahorro



IRC>80



Energía



400328 GU10 T2	EN CAJA	9W 230V	230Lm	2.700K	GU10	8.000h	EAN 8430624403284	10 ud/c
400329 GU10 T2	EN CAJA	9W 230V	230Lm	4.000K	GU10	8.000h	EAN 8430624403291	10 ud/c

LINEALES Y CIRCULARES



T5 Caja Lineal Trifósforo



80% ahorro



IRC>80



Energía



400910 T5 TRIF.	EN CAJA	14W	1178Lm	4.000K	G5	12.000h	EAN 8430624409101	25 ud/c
400911 T5 TRIF.	EN CAJA	14W	1068Lm	6.500K	G5	12.000h	EAN 8430624409118	25 ud/c
400912 T5 TRIF.	EN CAJA	21W	1863Lm	4.000K	G5	12.000h	EAN 8430624409125	25 ud/c
400913 T5 TRIF.	EN CAJA	21W	1677Lm	6.500K	G5	12.000h	EAN 8430624409132	25 ud/c
400914 T5 TRIF.	EN CAJA	28W	2585Lm	4.000K	G5	12.000h	EAN 8430624409149	25 ud/c
400915 T5 TRIF.	EN CAJA	28W	2335Lm	6.500K	G5	12.000h	EAN 8430624409156	25 ud/c
400916 T5 TRIF.	EN CAJA	35W	3262Lm	4.000K	G5	12.000h	EAN 8430624409163	25 ud/c
400917 T5 TRIF.	EN CAJA	35W	2950Lm	6.500K	G5	12.000h	EAN 8430624409170	25 ud/c

T8 Caja Lineal Trifósforo



80% ahorro



IRC>80



Energía



400930 T8 TRIF.	EN CAJA	18W	1350Lm	3.000K	G13	12.000h	EAN 8430624409309	25 ud/c
400931 T8 TRIF.	EN CAJA	18W	1350Lm	4.000K	G13	12.000h	EAN 8430624409316	25 ud/c
400900 T8 TRIF.	EN CAJA	18W	1224Lm	6.500K	G13	12.000h	EAN 8430624409002	25 ud/c
400909 T8 TRIF.	EN CAJA	36W	3350Lm	3.000K	G13	12.000h	EAN 8430624409095	25 ud/c
400903 T8 TRIF.	EN CAJA	36W	3350Lm	4.000K	G13	12.000h	EAN 8430624409033	25 ud/c
400921 T8 TRIF.	EN CAJA	36W	2950Lm	6.500K	G13	12.000h	EAN 8430624409017	25 ud/c
400906 T8 TRIF.	EN CAJA	58W	5220Lm	3.000K	G13	12.000h	EAN 8430624409064	25 ud/c
400907 T8 TRIF.	EN CAJA	58W	5220Lm	4.000K	G13	12.000h	EAN 8430624409071	25 ud/c
400908 T8 TRIF.	EN CAJA	58W	4700Lm	6.500K	G13	12.000h	EAN 8430624409088	25 ud/c



T8 Hangbox Trifósforo



80% ahorro



IRC>80



Energía



400500 T8 TRIF.	EN CAJA	18W	1350Lm	4.000K	G13	12.000h	EAN 8430624405004	25 ud/c
400501 T8 TRIF.	EN CAJA	18W	1224Lm	6.500K	G13	12.000h	EAN 8430624405011	25 ud/c
400502 T8 TRIF.	EN CAJA	36W	3350Lm	4.000K	G13	12.000h	EAN 8430624405028	25 ud/c
400503 T8 TRIF.	EN CAJA	36W	3030Lm	6.500K	G13	12.000h	EAN 8430624405035	25 ud/c
400505 T8 TRIF.	EN CAJA	58W	5220Lm	4.000K	G13	12.000h	EAN 8430624405059	25 ud/c
400504 T8 TRIF.	EN CAJA	58W	4700Lm	6.500K	G13	12.000h	EAN 8430624405042	25 ud/c

T9 Circulares Trifósforo



30% ahorro



IRC>80



Energía



400932 T9 TRIF.	EN CAJA	22W	1150Lm	6.500K	G10Q	6.000h	EAN 8430624409323	20 ud/c
400933 T9 TRIF.	EN CAJA	32W	2100Lm	6.500K	G10Q	6.000h	EAN 8430624409330	20 ud/c



GESTIÓN DE CATEGORÍA

En Garza queremos que cada consumidor compre el producto de iluminación perfecto para su hogar, oficina o negocio. Para ello, aportamos la información necesaria para ayudar y solucionar cualquier duda a la hora de seleccionar la iluminación adecuada adaptada a cada compra.

Desde el equipo de Garza, aportamos surtidos recomendados, planogramas, expositores, cartelería y todo tipo de material publicitario a medida de las necesidades del cliente.

INFORMACIÓN

Ahorro

Sustitución directa de 24 BOMBILLAS INCANDESCENTES

*Condiciones de uso: 4h/diarias, 365 días/año.
Coste energía: 0,18 €/Kwh.

	INCANDESCENTE 40W	LED ESTÁNDAR 6W
LÚMENES	420lm	560lm
CONSUMO UNITARIO	40W	6W
CONSUMO TOTAL (x24)	960W	144W
COSTE ANUAL	252.28€	31.53€

El ahorro de la tecnología Garza LED respecto a la iluminación tradicional es de hasta un 90%. Ayuda a reducir la factura de forma notable, además de tener una iluminación de calidad.

Toda la información la disponemos en manos del usuario para orientar y ayudar al proceso de compra, intentando adoptar un lenguaje sencillo para todos los públicos y una información útil para el consumidor.

Desde el ahorro que supone cambiar al LED, hasta la temperatura de color perfecta para un hogar.

AHORRO EN INCANDESCENTE

85% AHORRO EN FACTURA

31.53€

252.28€

24x LED COB 7W

24x HALÓGENAS 50W

AHORRO EN PANELES

70% AHORRO EN FACTURA

11,56 €

32,58 €

4x LED 11W

4x DOWNLIGHT 13W

AHORRO EN EMPOTRABLES

90% AHORRO EN FACTURA

18,4 €

131,4 €

10x LED COB 7W

10x HALÓGENAS 50W

AHORRO EN EMPOTRABLES

90% AHORRO EN FACTURA

7,8 €

55,2 €

6x LED HIGH POWER 5W

6x HALÓGENAS 35W

Temperatura de la luz

3.000K
LUZ CÁLIDA

4.000K
LUZ NEUTRA

5.000K
LUZ FRÍA



Casquillos

CASQ. COMUNES

E27
Rosca gruesa

E14
Rosca fina

CASQ. ESPECIALES

GU10

GU5.3

BIAX

G9

G4

G6.35


CASQ. TUBOS

G13

G5



Gestión de categoría







PUNTO DE VENTA



Ayuda al consumidor



411816 | Tríptico Garza LED.
Ayuda y orienta al consumidor.



411801 | Folleto A5 Cool LED.
Información y gama sobre Cool LED.

411803 | Folleto A5 Cool LED PT.
Información y gama sobre Cool LED.
En portugués.



411845 | Cartel A3 Filament LED.
Doble cara. Para colgar o pegar.



411846 | Cartel A3 Cool LED.
Doble cara. Para colgar o pegar.



411802 | Stopper Cool LED.
Para dar personalidad a los lineales.



490008 | Cartel LED.
Tamaño 100x30cm a una cara.



490007 | Cartel Ecohalógena.
Tamaño 100x30cm a una cara.



490009 | Cartel Bajo Consumo.
Tamaño 100x30cm a una cara.



400066 | Cartel LED para ICE con puertas.
LED Integrado. Tamaño 100x20cm a una cara.



400839 | Cartel LED para ICE con puertas.
LED Estándar. Tamaño 100x20cm a una cara.

400067 | Cartel LED para ICE.
LED Integrado. Tamaño 70x30cm a una cara.

400838 | Cartel LED para ICE.
LED Estándar. Tamaño 70x30cm a una cara.

400068 | Cartel LED para ICE mini.
LED Integrado. Tamaño 44x20cm a una cara.

400850 | Cartel LED para ICE mini.
LED Estándar. Tamaño 44x20cm a una cara.



490010 | Cartel LED / ECO
Tamaño 100x20cm a una cara.



PUNTO DE VENTA



Ayuda al consumidor



490029 | Stopper LED Lines.
Para dar personalidad a los lineales.



411827 | Exhibidor 2 bombillas.
Con cable interior para conectar a red e interruptor.



411828 | Exhibidor 4 bombillas.
Con cable interior para conectar a red e interruptor.



411847 | Juego Banderolas Garza LED, CFL Y ECO. Con ollados para colgar y a doble cara. Tamaño 140x20cm.



490012 | Folleto informativo.
Información útil sobre bombillas.



490006 | Vinilo suelo.
Modelo en tira.



490005 | Vinilo suelo.
Modelo en forma de bombilla.



490003 | Cubo iluminación.
30cm.

490013 | Cubo calefacción.
30cm.



490000 | Tótem completo.
36x156cm. Iluminación y calefacción.




EXPOSITORES



Expositores



400059 | Display sobremesa.
Para downlight 3W y COB.




410003 | Expositor cartón 3x5.
Tres caras tipo tótem iluminación.

411817 | Box promocional.
De cartón.

411818 | Cartel genérico superior.
De cartón con información LED.

411819 | Cajetín exhibidor
Para colocar 2 bombillas.

411820 | Rejillas interiores.
Soporte interior para el box.




400200 | Expositor 5x1 metal.



400000 | Expositor automontable.
De cartón para LED genérico.

410747 | Expositor automontable.
De cartón para Cool LED.



400300 | Expositor 9x4 metal.

La gama LED
más completa

TECNOLOGÍA LED



Gracias por confiar en Garza



Av. de la Industria 22-26 Pol. Ind. La Cantueña
28947 Fuenlabrada, Madrid.

Tel.: +34 91 621 40 07 | Fax: +34 91 621 40 03

R. José Ferreira Cleto, N° 3, R/C Esq Quinta do Castelo
Pirescoxe 2690-417 Stª Iria de Azoia. Portugal.

Tel.: +351 219 737 950 | Fax: +351 219 737 953