



IBYS Home

Soluciones **Eficaces** y **Seguras**
de **Protección** en el Hogar



FRENTE A LAS PLAGAS DE ROEDORES E INSECTOS



INDICE

INSECTICIDAS

— INSECTICIDA MOSCAS Y MOSQUITOS	4
— INSECTICIDA AVISPAS, AVISPONES Y SUS NIDOS	4
— LACA INSECTICIDA CUCARACHAS, HORMIGAS Y ARAÑAS	4
— POLVO INSECTICIDA PARA RASTREROS	5
— CUCARACHAS, CEBO TRAMPA INSECTICIDA	5
— CEBO GEL INSECTICIDA CUCARACHAS	5
— HORMIGAS, CEBO TRAMPA INSECTICIDA	6
— CEBO GEL INSECTICIDA HORMIGAS	6
— MATA MOSCAS CEBO	6
— CUCARACHAS TRAMPA ADHESIVA	7
— ECOSTRIPE	7
— CARACOLES Y BABOSAS CEBO GRANULADO	7

RATICIDAS

— RATICIDA IBYS 200 B CEBO FRESCO	8
— IBYSTOP CEBO FRESCO	8
— COMBINACIÓN DE RATICIDA 200 B E IBYSTOP CEBO FRESCO	8
— IBYSRAT BLOQUE “Ibys home”	9
— IBYSRAT BLOQUE	9
— RATICIDA IBYS 191 B CEBO CEREAL	9
— RATICIDA IBYS 195 D CEBO PELLET	10
— RATICIDA IBYS 195 D CEBO PELLET “especial ratones”	10

COLAS Y TRAMPAS ADHESIVAS PARA RATAS Y RATONES

— IBYSTOP COLA	11
— RATONES TRAMPA ADHESIVA	11

INSECTICIDAS

INSECTICIDA VP1

INSECTICIDA MOSCAS Y MOSQUITOS

ACCIÓN FULMINANTE FRENTE A INSECTOS VOLADORES

FORMULACIÓN

Aerosol.

COMPOSICIÓN

D-Fenotrin: 0,075 %, Tetrametrina: 0,30 %, Excipientes y Propelentes c.s.p.: 100 %.

CARACTERÍSTICAS

- Rápido efecto letal.
- Eficaz frente un amplio rango de insectos voladores.
- No contiene propelente perjudicial para el ozono.



PLAGA

Moscas, mosquito tigre, mosquito común, avispas y otros insectos voladores.

MODO DE EMPLEO

Pulverizar en el ambiente en forma circular desde el centro de la habitación o local, evitando corrientes de aire (preferiblemente hacerlo con las puertas y ventanas cerradas).

DOSIS

La necesaria según el nivel de infestación.



Código	Uso	Presentación	EAN-13	U/C	C/P
6666	Público en general	Envase de 750 ml	8 431096066663	12	56

INSECTIBYS AVISPAS

INSECTICIDA AVISPAS, AVISPONES Y SUS NIDOS

LARGO ALCANCE Y ACCIÓN RÁPIDA

FORMULACIÓN

Aerosol.

COMPOSICIÓN

Cipermetrina 40/60: 0,21 %, Tetrametrina: 0,16 %, Butóxido de Piperonilo: 1,06 %, Disolventes alifáticos y Propelente c.s.p.: 100 %.

CARACTERÍSTICAS

- Pulverizador de largo alcance, hasta 4 metros.
- Gran caudal para facilitar la aplicación en sitios de difícil acceso.
- Fácil de usar.



PLAGA

Nidos de avispas y avispones.

MODO DE EMPLEO

Pulverizar directamente sobre los nidos de avispas y avispones, durante 7 a 12 segundos. Se recomienda aplicar el producto a primera hora de la mañana o al atardecer, cuando la presencia de insectos es más elevada y éstos son menos activos.

DOSIS

La necesaria para emparar el nido. Si es necesario, repetir la aplicación después de una semana.



Código	Uso	Presentación	EAN-13	U/C	C/P
6672	Público en general	Envase de 750 ml	8 431096066724	12	56

INSECTIBYS LACA INSECTICIDA

LACA INSECTICIDA CUCARACHAS, HORMIGAS, ARAÑAS

HASTA 1 AÑO SIN INSECTOS

FORMULACIÓN

Aerosol.

COMPOSICIÓN

Permetrina: 0,9 %, Tetrametrina: 0,20 %, Disolvente alifático, Excipientes y Propelentes c.s.p.: 100 %.

CARACTERÍSTICAS

- Larga eficacia con una sola aplicación.
- Hasta un año de actividad.
- Hasta 1 año sin insectos rastreros.



PLAGA

Cucarachas, hormigas, arañas, piojos, pulgas, garrapatas, chinches y otros insectos rastreros.

MODO DE EMPLEO

Pulverizar abundantemente a una distancia de 25 cm, creando una barrera continua sobre ángulos, zócalos, cuadros de registro, armarios, cuartos de baño, cocinas, fregaderos, registros de calefacción. Dejar secar hasta haber transcurrido al menos 48 horas después de su aplicación.

DOSIS

La necesaria para crear una película en las zonas tratadas.



Código	Uso	Presentación	EAN-13	U/C	C/P
6671	Público en general	Envase de 750 ml	8 431096066717	12	56

INSECTICIDAS

AVIDUST

POLVO INSECTICIDA PARA RASTREROS

INSECTICIDA ACARICIDA CON GRAN PODER RESIDUAL

FORMULACIÓN


Polvo insecticida.

COMPOSICIÓN

Permetrina: 0,8 %, Sustancia de sabor amargo: 0,001 %, Excipientes c.s.p.: 100 %.

CARACTERÍSTICAS

- Polvo, listo uso, que actúa por contacto e ingestión.
- Efecto inmediato y de larga duración, tanto en interiores como en exteriores.



PLAGA

- Elimina hormigas, cucarachas, pulgas, garrapatas, chinches, arañas y otros insectos rastreros.
- Elimina ácaros.
- Efectivo contra moscas, mosquitos y otros voladores.

MODO DE EMPLEO

Espolvorear el producto cubriendo con una fina capa las superficies a tratar.

Se recomienda hacer aplicaciones quincenales o más frecuentes en función de la intensidad de la plaga. En zonas con baja intensidad de la plaga realizar una aplicación mensual.

DOSIS

Con 200 g de producto se puede tratar de 3 a 5 m² de superficie.



Código	Uso	Presentación	EAN-13	U/C	C/P
5002	Público en general	Talquera de 200 g	8 005831063066	12	-

SWIRR 10 RB CUCARACHAS

CUCARACHAS, CEBO TRAMPA INSECTICIDA

ELIMINA TODA LA COLONIA DE CUCARACHAS

FORMULACIÓN

Cebo en trampa.

COMPOSICIÓN

Acetamiprid: 1%; Sustancia de sabor amargo: 0,001% Excipientes c.s.p.: 100 %.

CARACTERÍSTICAS

- Trampa con cebo muy atrayente y palatable para cucarachas.
- Efecto mortal en toda la colonia.
- Larga duración, evitando nuevas re-infestaciones.

PLAGA

Cucarachas.

MODO DE EMPLEO

Colocar las trampas en las zonas de tránsito de cucarachas, fuera del alcance de niños y animales domésticos.

Puede emplearse tanto en interiores (cocinas, despensas, almacenes, etc.) como en exteriores (patios, terrazas, balcones, etc.) en aquellos lugares donde proliferen o por donde se desplacen las cucarachas (lugares cálidos, húmedos y oscuros tales como rincones, zócalos, detrás de muebles y aparatos de cocina, cañerías, etc.).

DOSIS

De 1 a 4 trampas de cucarachas, dependiendo de la especie a tratar e intensidad de la plaga, por cada 10 m². Si es necesario, reemplazar las trampas cada 2 ó 3 semanas.



Código	Uso	Presentación	EAN-13	U/C	C/P
5176	Público en general	Envase de 2 x 2 g	8 431096051768	12	-

TRX GEL CUCARACHAS

CEBO GEL INSECTICIDA CUCARACHAS

ELIMINA TODA LA COLONIA DE CUCARACHAS

FORMULACIÓN


Cebo gel.

COMPOSICIÓN

Imidacloprid: 2,15 %, Sustancia de sabor amargo: 0,001 %, Excipientes c.s.p.: 100 %.

CARACTERÍSTICAS

- Cebo gel, listo uso, muy atrayente y palatable.
- Actúa por contacto e ingestión.
- Eficaz frente a la cucaracha rubia, cucaracha negra y cucaracha americana.
- Elimina toda la colonia.
- Gel de color marrón.



PLAGA

Cucarachas.

MODO DE EMPLEO

Aplicar el cebo gel en los lugares más frecuentados por las cucarachas, fuera del alcance de los niños y animales domésticos. Aplicarlo en forma de pequeñas gotas de unos 0,04 g, se aconseja revisarlas al cabo de 1 semana después de su aplicación y reponer el gel consumido.

Se recomienda su uso en aquellos lugares donde proliferen o por donde se desplacen las cucarachas (lugares cálidos, húmedos y oscuros tales como rincones, zócalos, detrás de muebles de cocina, electrodomésticos, etc.).

DOSIS

Cucaracha rubia: de 1 a 4 gotas por m².
Cucaracha negra y cucaracha americana: de 2 a 6 gotas por m².



Código	Uso	Presentación	EAN-13	U/C	C/P
5004	Público en general	Jeringa de 5 g	8 005831063080	14	-

INSECTICIDAS

FORMYSAN TRAMPA

HORMIGAS, CEBO TRAMPA INSECTICIDA

ELIMINA HORMIGAS Y HORMIGUEROS

FORMULACIÓN


Cebo en trampa.

COMPOSICIÓN

Acetamiprid: 0,1 %; Sustancia de sabor amargo: 0,001%; Excipientes c.s.p.: 100%.

CARACTERÍSTICAS

- Trampa con cebo muy atrayente y palatable para hormigas.
- Las hormigas llevan el cebo al nido y contaminan a toda la colonia.
- Larga duración, evitando nuevas re-infestaciones.



PLAGA

Hormigas.

MODO DE EMPLEO

Colocar las trampas en las zonas de tránsito de hormigas, fuera del alcance de niños y animales domésticos. Puede emplearse tanto en interiores (cocinas, despensas, almacenes, etc.) como en exteriores (patios, terrazas, balcones, etc.). Las hormigas se infectarán con el cebo, por contacto e ingestión, y debido a los hábitos de las hormigas de llevarlo al nido, contagiarán a todos sus congéneres, consiguiendo un efecto mortal de toda la colonia.

DOSIS

De 1 a 2 trampas cada 10 m² y reemplazarlas cada 2-3 semanas mientras se sigan observando hormigas.



Código	Uso	Presentación	EAN-13	U/C	C/P
5177	Público en general	Envase de 2 x 5 g	8 431096051775	12	-

TRX GEL HORMIGAS

CEBO GEL INSECTICIDA HORMIGAS

ELIMINA TODA LA COLONIA DE HORMIGAS

FORMULACIÓN

Cebo gel.

COMPOSICIÓN

Imidacloprid: 0,01 %, Sustancia de sabor amargo: 0,001 %, Excipientes c.s.p.: 100 %.

CARACTERÍSTICAS

- Cebo gel, listo uso, específico para hormigas.
- Las hormigas se llevan el cebo gel al nido contaminando toda la colonia.
- Actúa por contacto e ingestión eliminando a las larvas y a las reinas y como consecuencia a toda la colonia.
- Gel incoloro.



PLAGA

Hormigas.

MODO DE EMPLEO

Aplicar el cebo gel en forma de gotas o de líneas cerca de las filas de hormigas y en los puntos de entrada a los nidos. Las hormigas se infectarán con el cebo gel, por contacto e ingestión, y debido a los hábitos de las hormigas de llevarlo al nido, contagiarán a todos sus congéneres, consiguiendo un efecto mortal de toda la colonia. En exteriores se recomienda protegerlo de la lluvia y de condiciones climáticas extremas.

DOSIS

Baja infestación: aplicar 1 línea de cebo gel.

Alta infestación: aplicar de 2 a 4 líneas de cebo gel.



Código	Uso	Presentación	EAN-13	U/C	C/P
5005	Público en general	Jeringa de 5 g	8 005831063097	14	-

AMP 5GB

MATA MOSCAS CEBO

CEBO INSECTICIDA PARA ELIMINAR MOSCAS

FORMULACIÓN

Cebo granulado de color amarillo.

COMPOSICIÓN

Acetamiprid: 0,50%, Cis-9-tricosene: 0,06%, Sustancia de sabor amargo: 0,002%, Excipientes c.s.p.: 100%.

CARACTERÍSTICAS

- Bandeja con cebo listo para usar y fácil aplicación.
- Muy atrayente, con azúcares y hormona sexual específica de moscas.
- Efecto letal por un largo periodo de tiempo.



PLAGA

Moscas.

MODO DE EMPLEO

Levantar la tapa de la bandeja. Colocar las bandejas en zonas donde se localicen las moscas, fuera del alcance de animales y niños. Para aumentar el poder de atracción, se puede humedecer con agua o leche.

DOSIS

Un duplo con 20 g, cubre aproximadamente 10 m².



Código	Uso	Presentación	EAN-13	U/C	C/P
6689	Público en general	Envase de 2 x 10 g	8 431096066892	36	330

INSECTICIDAS

TRAMPAS ADHESIVAS PARA INSECTOS

CUCARACHAS TRAMPA ADHESIVA

TRAMPAS MUY ATRAYENTES PARA CUCARACHAS

DESCRIPCIÓN

Estuche con 3 trampas adhesivas para cucarachas.

CARACTERÍSTICAS

- Trampa sin insecticida muy atrayente para todo tipo de cucarachas.
- Muy resistente y de larga duración.
- Elevada capacidad adhesiva.

PLAGA

Cucarachas.



MODO DE EMPLEO

Situar las trampas en rincones y zonas de paso de las cucarachas, fundamentalmente en lugares oscuros y cálidos, debajo de muebles, fregaderos, desagües, alacenas, detrás de electrodomésticos, etc. Abrir la trampa y retirar el papel de protección que cubre la superficie adhesiva. En caso de infestación importante, coloque varias trampas en la zona a tratar. Después de 4 semanas o una vez llena de insectos, tire la trampa a la basura.



Código	Uso	Presentación	EAN-13	U/C	C/P
5173	Libre uso	Envase con 3 trampas	8 431096051737	24	-

TRAMPAS ADHESIVAS PARA INSECTOS

ECOSTRIPE

TIRA ADHESIVA PARA ATRAPAR MOSCAS

DESCRIPCIÓN

Blíster con 4 tiras adhesivas para atrapar moscas.

CARACTERÍSTICAS

- Extraordinario poder adhesivo.
- Contiene atrayentes.
- Muy resistentes.

PLAGA

Moscas.



MODO DE EMPLEO

Colgar las tiras en las zonas frecuentadas por moscas.



Código	Uso	Presentación	EAN-13	U/C	C/P
5175	Libre uso	Blíster con 4 tiras	8 431096051751	12 x 24	20

LUMAPLUS HOME caracoles y babosas

CARACOLES Y BABOSAS, CEBO GRANULADO

GRÁNULOS MUY RESISTENTES A LA HUMEDAD

FORMULACIÓN

Cebo en gránulos.

COMPOSICIÓN

Metaldehído: 5 %, Excipientes c.s.p.: 100 %.

CARACTERÍSTICAS

- Se presenta en forma de cebo granulado o "pellet" de tamaño apropiado e idóneo para ser distribuido de forma homogénea por el suelo y conseguir la máxima eficacia en su aplicación.
- Actúa por contacto e ingestión.

PLAGA

Caracoles y babosas.

MODO DE EMPLEO

Aplicar el producto sobre el suelo, a las dosis indicadas, distribuyéndolo en pequeños montones o cordones, entre los puntos a proteger. Distribuir los gránulos de manera homogénea y evitar la acumulación del producto.

DOSIS

En general distribuir a la dosis de 3 a 5 g por m² de superficie. Un estuche de 500 g sirven para tratar entre 100 – 165 m² aproximadamente. En plantas individuales y plantas en maceta distribuir de 2 a 3 g en tratamiento localizado por m².



Código	Uso	Presentación	EAN-13	U/C	C/P
5003	Jardinería Exterior Doméstica	Envase de 500 g	8 005831063073	24	-

RATICIDAS

CEBO FRESCO

RATICIDA IBYS 200 B

CEBO EN PASTA FRESCA TRADICIONAL MUY PALATABLE

FORMULACIÓN

Cebo fresco.

COMPOSICIÓN

Bromadiolona: 0,005%, Sustancia de sabor amargo: 0,001%, Excipientes, c.s.p.: 100%.

CARACTERÍSTICAS

- Cebo fresco en porciones monodosis de 10 g envueltas en papel de filtro.
- Muy apetente, aromático y palatable para ratas y ratones.
- Resistente a condiciones adversas de sequía y humedad.



PLAGA

Desratizaciones genéricas de ratas y ratones.

MODO DE EMPLEO

Colocar los cebos en portacebos correctamente etiquetados en los lugares de paso de los roedores.

DOSIS

Las cantidades medias aconsejables dependen del grado de infestación.

- Ratones: 25-50 gramos a intervalos de 1-2 metros.
- Ratas: 50-100 gramos a intervalos de 5-10 metros.



Código	Uso	Presentación	EAN-13	U/C	C/P
5190	Público en general	Envase de 200 g	8 431096051904	24	36

CEBO FRESCO

IBYSTOP CEBO FRESCO

CEBO EN PASTA FRESCA MUY POTENTE Y EFICAZ

FORMULACIÓN

Cebo fresco.

COMPOSICIÓN

Brodifacoum: 0,005%, Sustancia de sabor amargo: 0,001%, Excipientes, c.s.p.: 100%.

CARACTERÍSTICAS

- Cebo fresco en porciones monodosis de 10 g envueltas en papel de filtro.
- Muy potente y eficaz frente a ratas y ratones.
- Resistente a condiciones adversas de sequía y humedad.

PLAGA

Desratizaciones genéricas de ratas y ratones. Recomendado para tratamientos de choque cuando hay grandes infestaciones.

MODO DE EMPLEO

Colocar los cebos en portacebos correctamente etiquetados en los lugares de paso de los roedores.

DOSIS

Las cantidades medias aconsejables dependen del grado de infestación.

- Ratones: 1-2 cebos a intervalos de 1-2 metros.
- Ratas: 3-4 cebos a intervalos de 5-10 metros.



Código	Uso	Presentación	EAN-13	U/C	C/P
6610	Público en general	Envase de 200 g	8 431096066106	24	36

CEBO FRESCO

COMBINACIÓN DE RATICIDA 200 B E IBYSTOP CEBO FRESCO

LA COMBINACIÓN IDEAL EN EL PUNTO DE VENTA

FORMULACIÓN

Cebo fresco.

COMPOSICIÓN

RATICIDA IBYS 200 B - Bromadiolona: 0,005%, Sustancia de sabor amargo: 0,001%, Excipientes, c.s.p.: 100%.

IBYSTOP CEBO FRESCO - Brodifacoum: 0,005%, Sustancia de sabor amargo: 0,001%, Excipientes, c.s.p.: 100%.

CARACTERÍSTICAS

- Combinado de dos productos en un expositor.
- Indicado para comunicar al consumidor, en el punto de venta, la importancia de alternar o combinar los cebos para evitar resistencias o aversión a los mismos.

PLAGA

Desratizaciones genéricas de ratas y ratones.

MODO DE EMPLEO

Colocar los cebos en portacebos correctamente etiquetados en los lugares de paso de los roedores.

DOSIS

Las cantidades medias aconsejables dependen del grado de infestación.

- Ratones: 1-2 cebos a intervalos de 1-2 metros.
- Ratas: 3-4 cebos a intervalos de 5-10 metros.



Código	Uso	Presentación	EAN-13	U/C	C/P
5191	Público en general	Envase expositor con 12 u de R.Ibys 200 B + 12 u de Ibystop C.F.	8 431096051911	2	36

RATICIDAS

CEBO BLOQUE

IBYSRAT BLOQUE "ibys home"

CEBO BLOQUE MUY POTENTE Y EFICAZ

FORMULACIÓN

Cebo bloque.

COMPOSICIÓN

Brodifacoum: 0,005%, Sustancia de sabor amargo: 0,001%, Excipientes, c.s.p.: 100%.

CARACTERÍSTICAS

- Cebo bloque de 20 g de color azul.
- Ideal para ratones.
- Resistente a condiciones de elevada humedad.
- Se presenta en blíster con 2 cebos y 1 guante.

PLAGA

Desratizaciones genéricas de ratas y ratones.

MODO DE EMPLEO

Colocar los cebos en portacebos correctamente etiquetados en los lugares de paso de los roedores.

DOSIS

Las cantidades medias aconsejables dependen del grado de infestación.

- Ratones: 25-50 gramos a intervalos de 1-2 metros.
- Ratas: 50-100 gramos a intervalos de 5-10 metros.



Código	Uso	Presentación	EAN-13	U/C	C/P
5160	Público en general	Blíster con 2 unidades	8 431096051607	24	-

CEBO BLOQUE

IBYSRAT BLOQUE

CEBO EN BLOQUE DE ATRACTIVA ROEDURA

FORMULACIÓN

Cebo bloque.

COMPOSICIÓN

Difenacoum: 0,005%, Sustancia de sabor amargo: 0,001%, Excipientes, c.s.p.: 100%.

CARACTERÍSTICAS

- Cebo bloque de 10 g de color rojo.
- Atractivo y arizado para facilitar la roedura.
- Elevada eficacia frente a todo tipo de roedores.
- Resistente a condiciones adversas de humedad y sequía.

PLAGA

Desratizaciones genéricas de ratas y ratones.

MODO DE EMPLEO

Colocar los cebos en portacebos correctamente etiquetados en los lugares de paso de los roedores.

DOSIS

Las cantidades medias aconsejables dependen del grado de infestación.

- Ratones: 25-50 gramos a intervalos de 1-2 metros.
- Ratas: 50-100 gramos a intervalos de 5-10 metros.



Código	Uso	Presentación	EAN-13	U/C	C/P
6630	Público en general	Envase de 200 g	8 431096066304	24	36

CEBO CEREAL

RATICIDA IBYS 191 B

CEBO CEREAL CON TRIGO ENTERO Y DECORTICADO

FORMULACIÓN

Cebo cereal.

COMPOSICIÓN

Bromadiolona: 0,005%, Sustancia de sabor amargo: 0,001%, Excipientes, c.s.p.: 100%.

CARACTERÍSTICAS

- Muy palatable y eficaz frente a ratas y ratones en los ambientes domésticos.
- Se presenta en prácticas bolsitas monodosis de 50 g.
- Al estar decorticado, asegura una excelente impregnación del anticoagulante.

PLAGA

Desratizaciones genéricas de ratas y ratones.

MODO DE EMPLEO

Colocar los cebos en portacebos correctamente etiquetados en los lugares de paso de los roedores.

DOSIS

Las cantidades medias aconsejables dependen del grado de infestación.

- Ratones: 25-50 gramos a intervalos de 1-2 metros.
- Ratas: 50-100 gramos a intervalos de 5-10 metros.



Código	Uso	Presentación	EAN-13	U/C	C/P
5140	Público en general	Envase de 250 g (5 x 50 g)	8 431096051409	48	36
5141	Público en general	Envase de 500 g (10 x 50 g)	8 431096051416	24	40

RATICIDAS

CEBO PELLETT

RATICIDA IBYS 195 D CEBO PELLETT

CEBO PELLETT "MULTICEREAL"
MUY EXQUISITO

FORMULACIÓN

Cebo en pellet.

COMPOSICIÓN

Difenacoum: 0,005%, Sustancia de sabor amargo: 0,001%,
Excipientes, c.s.p.: 100%.

CARACTERÍSTICAS

- Cebo multi-cereal en forma de micro-pellets en bolsitas de 50 g.
- Elevada atracción y palatabilidad, muy exquisito para ratones y ratas.
- Al ser de pequeño tamaño lo comen in situ y lo trasladan al nido donde lo siguen comiendo todos sus congéneres.



PLAGA

Desratizaciones genéricas de ratas y ratones.

MODO DE EMPLEO

Colocar los cebos en portacebos correctamente etiquetados en los lugares de paso de los roedores.

DOSIS

Las cantidades medias aconsejables dependen del grado de infestación.

- Ratones: 25-50 gramos a intervalos de 1-2 metros.
- Ratas: 50-100 gramos a intervalos de 5-10 metros.



Código	Uso	Presentación	EAN-13	U/C	C/P
5136	Público en general	Envase de 250 g (5 x 50 g)	8 431096051362	24	36
5135	Público en general	Envase de 500 g (10 x 50 g)	8 431096051355	24	40

CEBO PELLETT

RATICIDA IBYS 195 D CEBO PELLETT "especial ratones"

CEBO EN PELLETT MUY ATRACTIVO
PARA RATONES

FORMULACIÓN

Cebo en pellet.

COMPOSICIÓN

Difenacoum: 0,005%, Sustancia de sabor amargo: 0,001%,
Excipientes, c.s.p.: 100%.

CARACTERÍSTICAS

- Cebo multicereal en pellet de 4 mm.
- Irresistible para ratones.
- Bolsita de 50 g en expositor de 20 unidades.
- Muy adecuado y rentable para el punto de venta.
- Su pequeño tamaño permite que los ratones lo lleven al nido.

PLAGA

Desratizaciones genéricas de ratones.

MODO DE EMPLEO

Colocar los cebos en portacebos correctamente etiquetados en los lugares de paso de los roedores.

DOSIS

Las cantidades medias aconsejables dependen del grado de infestación.

- Ratones: depositar la bolsita de 50 g en zonas de paso de ratones.



Código	Uso	Presentación	EAN-13	U/C	C/P
5121	Público en general	Envase de 50 g	8431096051218	40 (2 expositores de 20 x 50 g)	

**La clave del éxito
de IBYS Home
frente a los roedores,
es que no queda ni uno**



COLAS Y TRAMPAS ADHESIVAS PARA RATAS Y RATONES

IBYSTOP COLA

COLA ATRAPA ROEDORES

DESCRIPCIÓN


Cola para preparar trampas adhesivas.

CARACTERÍSTICAS

- No se licua ni endurece con los cambios de temperatura.
- Eficacia por un largo periodo de tiempo.
- Excelente relación coste / eficacia.

PLAGA

Ratas, ratones, lagartijas, insectos...



MODO DE EMPLEO

Colocar la cola en zigzag sobre tablas o cartones. Espere alrededor de 30 minutos hasta que la cola se haya extendido sobre toda la superficie. Si se desea, colocar un cebo en el centro para atraer más fácilmente a los roedores. Colocar la trampa a lo largo de las paredes, escondiéndola detrás de muebles o cajones, en rincones y/o ángulos del suelo.

Código	Uso	Presentación	EAN-13	U/C	C/P
5171	Libre uso	Envase de 135 g	8 431096051713	2 x 25	42

RATONES TRAMPA ADHESIVA

TRAMPA MUY PEGAJOSA Y ATRAYENTE

DESCRIPCIÓN

Trampa adhesiva con atrayente para ratones e insectos.

CARACTERÍSTICAS

- Muy pegajosa y aromatizada para la captura de ratones e insectos.
- Presenta una marca en el centro por si se quiere colocar un cebo adicional (queso, semillas, cereales).
- Se puede utilizar en presencia de niños y animales domésticos.

PLAGA

Ratones, insectos reptantes.

MODO DE EMPLEO

Localizar la trampa adhesiva en zonas de paso de ratones o insectos. Puede utilizarse plana o en forma de túnel triangular. Para mejorar su eficacia, coloque en el centro de la trampa algún cebo alimentario. Si en 2 - 3 días no atrapa ningún animal, cambie la trampa de lugar.



Código	Uso	Presentación	EAN-13	U/C	C/P
5172	Libre uso	Envase con 3 trampas de 15 x 21 cm	8 431096051720	24	-



La Protección Global
del Hogar frente
a las Plagas

Distribuido por:



PQS Piscinas y Consumo, S.A.

Pol. Ind. La Palmera, Avda. la Palmera, 71.

41703 - DOS HERMANAS (Sevilla)

Tel.: 954 689 300 - Fax: 954 689 316

atencioncliente@pqs.es

www.pqs.es

C.I.F.: A-98196306